


Lista de Precios Profesional 2011





ÚTILES DE DIAMANTE SEGMENTADOS CON CONECTOR 1"1/4 PARA PERFORAR

Husqvarna D1210 Diagrip

PERFORACION FACIL A ALTA VELOCIDAD

Alta velocidad y el mejor corte libre en hormigón duro y piedra. La forma del segmento favorece la descarga del barro y tiene menor fricción. Para motores desde 1,5 Kw

Husqvarna D1220 Diagrip

LARGA VIDA UTIL EN LAS CONDICIONES MÁS EXIGENTES

Rendimiento óptimo en hormigón medio a duro. Alta velocidad y excelente rendimiento hasta en las condiciones más difíciles. Para motores desde 2,4 Kw.

Husqvarna D1235 Diagrip

NUESTRA CORONA MÁS VERSÁTIL

Una corona para todo uso para cortes rápidos y parejos en todas las aplicaciones estándar. Para motores desde 2,4 Kw.

Husqvarna D1245 Diagrip

ESCELENTE RENDIMIENTO EN MATERIALES MEDIOS Y BLANDOS

Alta durabilidad en aplicaciones exigentes gracias a la optimá combinación de ligas y diamantes del segmento. Para motores desde de 3 Kw.

Husqvarna D1265 Diagrip

LARGA VIDA UTIL Y CORTE LIBRE EN CONDICIONES ABRASIVAS.

Larga vida util en hormigón abrasivo, asfalto y materiales reforzados gracias a la combinación optima de liga y diamantes. Para motores desde 3 Kw



DIAMETRO, MM	DIMENSIONES DE SEGMENTOS, MM	LONGITUD, MM	CODIGO DEL PRODUCTO					PRECIO SIN IVA
			D1210	D1220	D1235	D1245	D1265	
52	24 x 3,5 x 9	450	522682401	522696001	522687601	522692301	522699701	123,05
62	24 x 3,5 x 9	450	522682701	522696101	522687901	522692401	522699701	147,61
72	24 x 3,5 x 9	450	522683001	522696201	522688201	522692501	522699901	175,26
82	24 x 3,5 x 9	450	522683201	522696301	522688401	522692601	522700001	182,01
87	24 x 3,5 x 9	450	522683301	522696401	522688501	522692701	522700101	190,17
92	24 x 3,5 x 9	450	574529604	575393201	575476401	576142101	576142201	194,91
102	24 x 3,5 x 9	450	522683601	522696501	522688801	522692801	522700201	201,81
107	24 x 3,5 x 9	450	522683701	522696601	522688901	522692901	522700301	227,25
112	24 x 3,5 x 9	450	522683901	522696701	522689101	522693001	522700401	230,47
122	24 x 3,5 x 9	450	522684101	522696801	522689301	522693101	522700501	235,82
127	24 x 3,5 x 9	450	522684201	522696901	522689401	522693201	522700601	244,40
132	24 x 3,5 x 9	450	522684401	522697001	522689601	522693301	522700701	250,30
142	24 x 3,5 x 9	450	522684501	522697101	522689701	522693401	522700801	260,26
152	24 x 3,5 x 9	450	522684601	522697201	522689801	522693501	522700901	273,34
162	24 x 3,5 x 9	450	522684701	522697301	522689901	522693601	522701001	278,70
172	24 x 3,5 x 9	450	522684801	522697401	522690001	522693701	522701101	338,73
182	24 x 3,5 x 9	450	522684901	522697501	522690101	522693801	522701201	358,24
200	24 x 3,5 x 9	450	522685001	522697601	522690201	522693901	522701301	382,83
225	24 x 3,5 x 9	450	522685101	522697701	522690301	522694001	522701401	505,95
250	24 x 3,5 x 9	450	522685201	522697801	522690401	522694101	522701501	594,49
300	24 x 3,5 x 9	450	522685301	522697901	522690501	522694201	522701601	718,19
350	24 x 3,5 x 9	450	522685601	522698201	522690801	522694501	522701801	836,10
400	24 x 3,5 x 9	450	522685701	522698301	522690901	522694601	522701901	935,37
450	24 x 3,5 x 9	450	522686001	522698601	522691201	522694901	522702001	1066,03
500	24 x 3,5 x 9	450	522686101	522698701	522691301	522695001	522702301	1213,96
600	24 x 3,5 x 9	450	522686301	522698901	522691501	522695201	522702401	1372,07



Husqvarna D1210 Diagrip

PERFORACION FACIL A ALTA VELOCIDAD

Alta velocidad y el mejor corte libre en hormigon duro y piedra. La forma del segmento favorece la descarga del barro y tiene menor friccion. Para motores desde 1,5 Kw

Husqvarna D1220 Diagrip

LARGA VIDA UTIL EN LAS CONDICIONES MÁS EXIGENTES

Rendimiento óptomo en hormigon medio a duro. Alta velocidad y excelente rendimiento hasta en las condiciones más dificiles. Para motores desde 2,4 Kw.

Husqvarna D1235 Diagrip

NUESTRA CORONA MÁS VERSÁTIL

Una corona para todo uso para cortes rápidos y parejos en todas las aplicaciones estándar. Para motores desde 2,4 Kw.

Husqvarna D1245 Diagrip

ESCELENTE RENDIMIENTO EN MATERIALES MEDIOS Y BLANDOS

Alta durabilidad en aplicaciones exigentes gracias a la optimá combinacion de ligas y diamantes del segmento. Para motores desde de 3 Kw.

Husqvarna D1265 Diagrip

LARGA VIDA UTIL Y CORTE LIBRE EN CONDICIONES ABRASIVAS.

Larga vida util en hormigon abrasivo, asfalto y materiales reforzados gracias a la combinacion optima de liga y diamantes. Para motores desde 3 Kw



DIAMETRO, MM	DIMENSIONES DE SEGMENTOS, MM	LONGITUD, MM	CODIGO DEL PRODUCTO				RECARGA		PRECIO SIN IVA
			D1210	D1220	D1235	D1245	D1265		
52	24 x 3,5 x 9		522682403	522696003	522687603	522692303	522699703	92,29	
62	24 x 3,5 x 9		522682703	522696103	522687903	522692403	522699703	110,70	
72	24 x 3,5 x 9		522683003	522696203	522688203	522692503	522699903	122,36	
82	24 x 3,5 x 9		522683203	522696303	522688403	522692603	522700003	136,50	
87	24 x 3,5 x 9		522683303	522696403	522688503	522692703	522700103	145,57	
92	24 x 3,5 x 9		543096173	543096174	543096175	543096176	543097238	148,15	
102	24 x 3,5 x 9		522683603	522696503	522688803	522692803	522700203	151,35	
107	24 x 3,5 x 9		522683703	522696603	522688903	522692903	522700303	170,44	
112	24 x 3,5 x 9		522683903	522696703	522689103	522693003	522700403	172,85	
122	24 x 3,5 x 9		522684103	522696803	522689303	522693103	522700503	176,86	
127	24 x 3,5 x 9		522684203	522696903	522689403	522693203	522700603	183,30	
132	24 x 3,5 x 9		522684403	522697003	522689603	522693303	522700703	187,72	
142	24 x 3,5 x 9		522684503	522697103	522689703	522693403	522700803	191,45	
152	24 x 3,5 x 9		522684603	522697203	522689803	522693503	522700903	196,20	
162	24 x 4,0 x 9		522684703	522697303	522689903	522693603	522701003	199,97	
172	25 x 4,0 x 9		522684803	522697403	522690003	522693703	522701103	217,38	
182	26 x 4,0 x 9		522684903	522697503	522690103	522693803	522701203	232,92	
200	27 x 4,0 x 9		522685003	522697603	522690203	522693903	522701301	250,62	
225	28 x 4,0 x 9		522685103	522697703	522690303	522694003	522701403	330,96	
250	24 x 4,5 x 9		522685203	522697803	522690403	522694103	522701503	412,20	
300	25 x 4,5 x 9		522685303	522697903	522690503	522694203	522701603	466,82	
350	26 x 4,5 x 9		522685603	522698203	522690803	522694503	522701803	488,80	
400	27 x 4,5 x 9		522685703	522698303	522690903	522694603	522701903	540,25	
450	28 x 4,5 x 9		522686003	522698603	522691203	522694903	522702003	629,00	
500	29 x 4,5 x 9		522686103	522698703	522691303	522695003	522702303	707,47	
600	30 x 4,5 x 9		522686303	522698903	522691503	522695203	522702403	586,45	



ÚTILES DE DIAMANTE SEGMENTADOS CON CONECTOR 1"1/4 PARA PERFORAR

DIAMETRO, MM	DIMENSIONES DE SEGMENTOS, MM	LONGITUD, MM	CODIGO DEL PRODUCTO		NUEVO
			D 820	D 865	PRECIO SIN IVA
52	24,0x3,5x7,0	450	522788901	522791401	93,52
57	24,0x3,5x7,0	450	-	574526801	107,29
62	24,0x3,5x7,0	450	522789001	522791501	112,18
72	24,0x3,5x7,0	450	522789101	522791601	133,20
82	24,0x3,5x7,0	450	522789201	522791701	138,32
87	24,0x3,5x7,0	450	574283201	574289401	144,53
92	24,0x3,5x7,0	450	-	-	146,22
102	24,0x3,5x7,0	450	522789301	522791801	153,38
107	24,0x3,5x7,0	450	522789401	522791901	172,71
112	24,0x3,5x7,0	450	522789501	522792001	175,15
122	24,0x3,7x7,0	450	522789601	522792101	179,23
132	24,0x3,7x7,0	450	522789701	522792201	190,22
152	24,0x3,7x7,0	450	522789801	522792301	207,74
162	24,0x4,0x7,0	450	522789901	522792401	211,81
172	24,0x4,0x7,0	450	-	574526901	257,43
182	24,0x4,0x7,0	450	522790001	522792501	272,34
200	24,0x4,0x7,0	450	522790101	522792601	290,95
225	24,0x4,5x7,0	450	522790201	-	384,52
250	24,0x4,5x7,0	450	522790301	-	397,15

DIAMETRO, MM	DIMENSIONES DE SEGMENTOS, MM	LONGITUD, MM	CODIGO DEL PRODUCTO		RECARGA
			D 820	D 865	PRECIO SIN IVA
52	24,0x3,5x7,0		543096882	543096890	73,84
57	24,0x3,5x7,0		543096882	543096890	81,20
62	24,0x3,5x7,0		543096882	543096890	88,56
72	24,0x3,5x7,0		543096883	543096891	97,89
82	24,0x3,5x7,0		543096883	543096891	109,20
87	24,0x3,5x7,0		543096883	543096891	106,68
92	24,0x3,5x7,0		543096177	543096180	115,68
102	24,0x3,5x7,0		543096885	543096892	121,08
107	24,0x3,5x7,0		543096885	543096892	136,34
112	24,0x3,5x7,0		543096885	543096892	138,28
122	24,0x3,7x7,0		543096887	543096893	141,50
127	24,0x3,7x7,0		543096887	543096893	146,64
132	24,0x3,7x7,0		543096887	543096893	150,17
142	24,0x3,7x7,0		543096887	543096893	152,83
152	24,0x3,7x7,0		543096887	543096893	156,97
162	24,0x4,0x7,0		543096888	543096894	159,97
172	24,0x4,0x7,0		543096888	543096894	173,91
182	24,0x4,0x7,0		543096888	543096894	186,34
200	24,0x4,0x7,0		543096888	543096894	200,50
225	24,0x4,5x7,0		543096888	543096894	264,77
250	24,0x4,5x7,0		543096889	543096895	329,76
300	24,0x4,5x7,0		543096889	543096895	373,46
350	24,0x4,5x7,0		543096889	543096895	391,10
400	24,0x4,5x7,0		543096889	543096895	432,20
450	24,0x4,5x7,0		543096889	543096895	503,21
500	24,0x4,5x7,0		543096889	543096895	565,98

Husqvarna D820



PARA APLICACIONES EXIGENTES

Alto rendimiento en aplicaciones exigentes al trabajar en hormigón medio a duro. Exclusiva forma del segmento para fricción lateral limitada, arranque suave y abertura rápida del segmento. Para motores de 1,5 - 4 Kw.

Husqvarna D865

GRAN RENDIMIENTO Y DURABILIDAD EN APLICACIONES EXIGENTES

Herramienta de alto rendimiento para corte libre, con arranque suave y rápido. Para motores de 1,5 - 4 Kw





ÚTILES DE DIAMANTE DE ARILLO CON CONECTOR 1/2 G PARA PERFORAR

Husqvarna D810

GRAN VERSATILIDAD PARA CORTE HUMEDO MANUAL

Velocidad y versatilidad en una amplia gama de aplicaciones. Exclusiva forma de los segmentos para reducir la fricción.

Longitudes mas cortas y tubo de pared delgada para maquinas manuales.

DIAMETRO, MM	DIMENSIONES DE SEGMENTOS, MM	LONGITUD, MM	CÓDIGO DEL PRODUCTO	PRECIO SIN IVA
10	Dx2,3x7,5	150	522883001	79,86
12	Dx2,3x7,5	150	522883101	83,05
14	Dx2,3x7,5	250	522883201	86,25
16	Dx2,3x7,5	250	522883301	89,44
18	Dx2,3x7,5	250	522883401	89,44
20	Dx2,3x7,5	350	522883501	89,44
22	Dx2,3x7,5	350	522883601	92,64
25	Dx2,3x7,5	350	522883701	95,84
28	Dx2,3x7,5	350	522883801	99,03
30	Dx2,3x7,5	350	522883901	99,03
32	Dx2,3x7,5	350	522884001	102,22
35	Dx2,3x7,5	350	522884101	102,22
40	Dx2,3x7,5	350	522884201	111,80
42	Dx2,3x7,5	350	574526701	114,05
45	Dx2,3x7,5	350	522884301	118,20
50	Dx2,3x7,5	350	522884401	121,38



Husqvarna D1210 - D1235

GRAN VERSATILIDAD PARA CORTE HUMEDO MANUAL

La D1210 permite velocidad realmente alta y corte libre en todas las aplicaciones.

La D1235 es recomendada especialmente para condiciones más abrasivas o con columna para aplicaciones más profundas.

DIAMETRO, MM	DIMENSIONES DE SEGMENTOS, MM	LONGITUD, MM	CODIGO DEL PRODUCTO		PRECIO SIN IVA
			D 1210	D 1235	
8	Dx2,3x7,0	200	522680501	-	99,03
10	Dx2,3x7,0	200	522680601	-	99,03
12	Dx2,3x7,0	200	522680701	-	99,03
14	Dx2,3x7,0	200	522680801	-	105,42
16	Dx2,3x7,0	350	522680901	-	108,62
18	Dx2,3x7,0	350	522681001	-	108,62
20	Dx2,3x7,0	350	522681101	-	108,62
22	Dx2,3x7,0	350	522681201	-	111,80
24	Dx2,3x7,0	350	522681301	-	111,80
25	Dx2,3x7,0	350	522681401	-	111,80
26	Dx2,3x7,0	350	522681501	-	118,20
28	Dx2,3x7,0	350	522681601	-	118,20
30	Dx2,3x7,0	350	522681701	-	121,38
32	Dx2,3x7,0	350	522681801	-	124,58
35	Dx2,3x7,0	350	522681901	522687101	127,78
40	Dx2,3x7,0	350	522682001	522687301	127,78
45	Dx2,3x7,0	350	522682201	522687401	130,98
50	Dx2,3x7,0	350	522682301	522687501	130,98





ÚTILES DE DIAMANTE SEGMENTADOS CON CONECTOR 1"1/4 PARA PERFORAR

Husqvarna D835

RENDIMIENTO Y VERSATILIDAD EN APLICACIONES DE BAJA POTENCIA

Una corona versátil que puede ser usada tanto para la perforación húmeda como seca con columna de soporte. Para motores de 1,8 - 3 Kw



DIAMETRO, MM	DIMENSIONES DE SEGMENTOS, MM	LONGITUD, MM	CÓDIGO DEL PRODUCTO	PRECIO SIN IVA
37	16,3x3,0x6,5	350	522790401	108,72
47	24,0x3,5x6,5	350	522790501	118,32
57	24,0x3,5x6,5	350	522790601	99,13
72	24,0x3,5x6,5	350	522790701	121,52
87	24,0x3,5x6,5	350	522790801	137,50
112	24,0x4,0x6,5	350	522790901	172,68
127	24,0x4,0x6,5	350	522791001	211,05
152	24,0x4,0x6,5	350	522791101	239,83
162	24,0x4,0x6,5	350	522791201	262,22
200	24,0x4,0x6,5	350	522791301	351,75

ACCESORIOS DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	PRECIO SIN IVA
Adaptador para extracción del polvo	5430 77 061	155,80
Soporte centrado	5430 38 979	103,87
Soporte centrado con manillar	5430 69 780	150,00
Centrador para ø 82	5430 83 475	22,40
Centrador para ø 87	5430 83 476	22,91
Centrador para ø 107	5430 83 477	23,52
Centrador para ø 112	-	0,00
Centrador para ø 127	5430 83 478	24,75
Centrador para ø 152	5430 83 479	25,36
Centrador para ø 162	5430 83 480	25,97


Husqvarna D845

CORONAS CON CONECTOR 3H PARA TUBOS DE HORMIGÓN

Coronas de larga vida útil con longitud más corta. Diseñada para tubos de hormigón para aplicar juntas tipo Fosheda.

DIAMETRO, MM	DIMENSIONES DE SEGMENTOS, MM	LONGITUD, MM	CÓDIGO DEL PRODUCTO	PRECIO SIN IVA
112	24,0X3,5X7,5	300	522880801	182,27
127	24,0X3,5X7,5	300	522880901	207,86
138	24,0X3,5X7,5	300	522881001	239,83
152	24,0X3,5X7,5	300	522881101	255,82
162	24,0X3,5X7,5	300	522881201	265,41
167	24,0X3,5X7,5	300	522881301	271,81
173	24,0X3,5X7,5	300	522881401	287,80
182	24,0X3,5X7,5	300	522881501	300,59
186	24,0X3,5X7,5	300	522881601	303,79
195	24,0X3,5X7,5	300	522881701	345,36
200	24,0X3,5X7,5	300	522881801	351,75
212	24,0X3,5X7,5	300	522881901	390,13
226	24,0X3,5X7,5	300	522882001	428,50
232	24,0X3,5X7,5	300	522882101	454,08
247	24,0X3,5X7,5	300	522882201	476,47
257	24,0X4,5X7,5	300	522882301	495,65
266	24,0X4,5X7,5	300	522882401	518,04
276	24,0X4,5X7,5	300	522882501	540,42
290	24,0X4,5X7,5	300	522882601	572,40
297	24,0X4,5X7,5	300	522882701	594,79
330	24,0X4,5X7,5	300	522882801	655,54
354	24,0X4,5X7,5	300	522882901	697,11

ACCESORIOS DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	PRECIO SIN IVA
Adaptador 3H a 1" 1/4	543037136	30,00





ÚTILES DE DIAMANTE SEGMENTADOS CON CONECTOR 1"1/4 PARA PERFORAR

Husqvarna D1200 Diagrip

CORONAS DE LARGO ESPECIAL PARA UNA PERFORACION RAPIDA Y VERSATIL

PARA LAS GAMAS D1210, D1220, D1235, D1245

DIAMETRO, MM	DIMENSIONES DE SEGMENTOS, MM	PRECIOS SIN IVA			
		L=600 MM	L=800 MM	L=1200 MM	L=1500 MM
52	24 x 3,5 x 9	142,57	154,79	173,12	188,39
62	25 x 3,5 x 9	167,01	179,23	200,61	219,96
72	26 x 3,5 x 9	207,74	222,00	237,27	254,58
82	27 x 3,5 x 9	213,85	230,14	246,44	264,77
92	28 x 3,5 x 9	230,14	244,40	262,73	283,10
102	29 x 3,5 x 9	239,31	254,58	272,91	295,32
112	30 x 3,5 x 9	266,80	285,13	305,50	328,92
122	31 x 3,5 x 9	305,50	329,94	336,05	341,14
132	32 x 3,5 x 9	323,83	338,09	356,42	366,60
152	33 x 3,5 x 9	328,92	346,23	369,65	386,97
162	34 x 3,5 x 9	330,96	352,34	377,80	407,33
172	25 x 4,0 x 9	402,24	428,72	459,27	494,91
182	26 x 4,0 x 9	424,64	453,16	485,74	523,42
200	27 x 4,0 x 9	454,18	484,73	519,35	559,06
225	28 x 4,0 x 9	600,81	640,53	686,35	739,31
251	24 x 4,5 x 9	704,68	751,53	805,50	867,62
301	25 x 4,5 x 9	852,34	909,37	974,54	1048,88
351	26 x 4,5 x 9	992,87	1059,06	1134,42	1222,00



ÚTILES DE DIAMANTE DE ARILLO CON CONECTOR 1/2 G PARA PERFORAR

Husqvarna D810

CORONAS DE LARGO ESPECIAL PARA UNA PERFORACION RAPIDA Y VERSATIL

DIAMETRO, MM	DIMENSIONES DE SEGMENTOS, MM	PRECIOS SIN IVA	
		L=700 MM	L=1000 MM
22	Dx2,3x7,5	109,30	121,47
25	Dx2,3x7,5	110,81	123,03
32	Dx2,3x7,6	131,99	140,16
35	Dx2,3x7,7	138,80	154,66
40	Dx2,3x7,8	145,68	163,05

Husqvarna D1210

CORONAS DE LARGO ESPECIAL PARA UNA PERFORACION RAPIDA Y VERSATIL

DIAMETRO, MM	DIMENSIONES DE SEGMENTOS, MM	PRECIOS SIN IVA	
		L=700 MM	L=1000 MM
22	Dx2,3x7,0	117,02	129,05
25	Dx2,3x7,0	118,52	130,74
32	Dx2,3x7,0	141,58	149,82
35	Dx2,3x7,0	148,43	164,32
40	Dx2,3x7,0	163,02	180,40

Husqvarna D1235

CORONAS DE LARGO ESPECIAL PARA UNA PERFORACION RAPIDA Y VERSATIL

DIAMETRO, MM	DIMENSIONES DE SEGMENTOS, MM	PRECIOS SIN IVA	
		L=700 MM	L=1000 MM
35	Dx2,3x7,0	160,00	175,90
40	Dx2,3x7,0	170,74	188,12




ÚTILES DE DIAMANTE PARA CORTADORAS DE SUELO DE + DE 50 CV



Husqvarna F1240 - F1250

DISCOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA CORTE DE HORMIGON VIEJO

DIAMETRO, MM	DIMENSIONES DE SEGMENTOS, MM	DIAMETRO EJE, MM	F1240	F1250	PRECIO SIN IVA
500	40,0x4,2x10,0	25,4	505 03 7501	522 80 5701	1290,00
600	40,0x4,2x10,0	25,4	505 03 7601	505 03 8301	1650,00
650	40,0x4,2x10,0	25,4	505 03 7701	505 03 8401	1744,00
700	40,0x4,2x10,0	25,4	505 03 7801	505 03 8501	1954,00
750	40,0x4,2x10,0	25,4	505 03 8001	505 03 86-01	2105,00
800	40,0x4,5x10,0	25,4	505 03 8101	505 03 8701	2427,00
900	40,0x4,5x10,0	25,4	505 03 8201	505 03 8801	2828,00
1000	40,0x4,5x10,0	25,4	516 01 5101	522 84 4501	2862,00
1200	40,0x4,5x10,0	25,4	515 97 9701	522 84 4701	3099,00



Husqvarna F1180 - F1190

DISCOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA CORTE DE ASFALTO

DIAMETRO, MM	DIMENSIONES DE SEGMENTOS, MM	DIAMETRO EJE, MM	F1180	F1190	PRECIO SIN IVA
500	40,0x3,8x8,0	25,4	531159059	531159070	870,00
600	40,0x4,5x8,0	25,4	531159060	531159071	884,00
700	40,0x4,5x8,0	25,4	531159061	531159072	1006,00
800	40,0x4,5x8,0	25,4	531159062	531159073	1143,00
900	40,0x4,5x8,0	25,4	531159063	531159074	1408,00
1000	40,0x4,5x8,0	25,4	531159064	531159075	1643,00
1200	40,0x4,5x8,0	25,4	531159065	531159076	1925,00





ÚTILES DE DIAMANTE PARA CORTADORAS DE SUELO DE ENTRE 25 Y 50 CV

Husqvarna F635 - F640

DISCOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA CORTE DE HORMIGON VIEJO

DIAMETRO, MM	DIMENSIONES DE SEGMENTOS, MM	DIAMETRO EJE, MM	F635	F640	PRECIO SIN IVA
300	40,0x3,2x10,0	25,4	5311 59 022	5311 59 034	256,00
350	40,0x3,2x10,0	25,4	5311 59 023	5311 59 035	340,00
400	40,0x3,2x10,0	25,4	5311 59 024	5311 59 036	410,00
450	40,0x3,2x10,0	25,4	5311 59 025	5311 59 037	553,00
500	40,0x3,6x10,0	25,4	5311 59 026	5311 59 038	565,00
600	40,0x4,2x10,0	25,4	5311 59 027	5311 59 039	696,00
700	40,0x4,2x10,0	25,4	5311 59 029	5311 59 041	758,00
800	40,0x4,5x10,0	25,4	5311 59 030	5311 59 042	935,00
900	40,0x4,5x10,0	25,4	5311 59 031	5311 59 043	1138,00
1000	40,0x4,5x10,0	25,4	5311 59 032	5311 59 044	1224,00
1200	40,0x4,5x10,0	25,4	5311 59 033	5311 59 045	1522,00



Husqvarna F685

DISCOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA CORTE DE ASFALTO


DIAMETRO, MM	DIMENSIONES DE SEGMENTOS, MM	DIAMETRO EJE, MM	F685	PRECIO SIN IVA
500	40,0x3,8x8,0	25,4	5311 59 050	682,79
600	40,0x3,8x8,1	25,4	5311 59 051	809,41
700	40,0x4,5x8,0	25,4	5311 59 052	1005,73
800	40,0x4,5x8,0	25,4	5311 59 053	1163,21
900	40,0x4,5x8,0	25,4	5311 59 054	1368,97



Husqvarna F672 - F675

DISCOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA CORTE DE HORMIGON FRESCO

DIAMETRO, MM	DIMENSIONES DE SEGMENTOS, MM	DIAMETRO EJE, MM	SEGMENTO DE PROTECCION	F672	F675	PRECIO SIN IVA
300	40,0x2,4x8,0	25,4	SI	5311 59 085	531159156	360,58
300	40,0x2,8x8,0	25,4	SI	5311 59 086	531159157	395,38
350	40,0x2,8x8,0	25,4	SI	5311 59 087	531159158	468,13
350	40,0x2,8x8,0	25,4	SI	5311 59 088	531159159	525,06
300	40,0x2,4x8,0	25,4	NO	5311 59 089	531159160	313,14
300	40,0x2,8x8,0	25,4	NO	5311 59 090	531159161	344,77
350	40,0x2,8x8,0	25,4	NO	5311 59 091	531159162	408,02
350	40,0x2,8x8,0	25,4	NO	5311 59 092	531159163	455,47



ÚTILES DE DIAMANTE PARA CORTADORAS DE SUELO DE - DE 25 CV



Husqvarna GS45

DISCOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA CORTE DE HORMIGON VIEJO

DIAMETRO, MM	DIMENSIONES DE SEGMENTOS, MM	DIAMETRO EJE, MM	GS45	PRECIO SIN IVA
300		25,4	5430 67 203	230,00
350		25,4	5430 67 204	305,00
400		25,4	5430 67 205	369,00
450		25,4	5430 67 206	498,00
500		25,4	5430 67 207	508,00
600		25,4	5430 67 208	626,00



Husqvarna AS85+

DISCOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA CORTE DE ASFALTO

DIAMETRO, MM	DIMENSIONES DE SEGMENTOS, MM	DIAMETRO EJE, MM	AS85+	PRECIO SIN IVA
300		25,4	5430 67 232	181,00
350		25,4	5430 67 233	209,00
400		25,4	5430 67 234	326,00
450		25,4	5430 67 235	377,00
500		25,4	5430 67 236	423,00



Husqvarna GS62 - GS63 - F465

DISCOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA CORTE DE HORMIGON FRESCO

DIAMETRO, MM	DIMENSIONES DE SEGMENTOS, MM	DIAMETRO EJE, MM	SEGMENTO DE PROTECCION	GS62	GS63	PRECIO SI IVA
300	40,0x2,4x8,0	25,4	SI	5430 68 555	-	234,22
350	40,0x2,8x8,0	25,4	SI	5430 68 556	-	320,77
300	40,0x2,8x8,0	25,4	SI	-	5430 68 550	306,52
350	40,0x2,8x8,0	25,4	SI	-	5430 68 553	425,66

DIAMETRO, MM	DIMENSIONES DE SEGMENTOS, MM	DIAMETRO EJE, MM	SEGMENTO DE PROTECCION	F465	PRECIO SIN IVA
300	40,0x2,4x8,0	25,4	SI	5311 59 077	306,52
300	40,0x2,8x8,0	25,4	SI	5311 59 078	335,03
350	40,0x2,8x8,0	25,4	SI	5311 59 079	398,17
350	40,0x2,8x8,0	25,4	SI	5311 59 080	446,03
300	40,0x2,4x8,0	25,4	NO	5311 59 081	265,78
300	40,0x2,8x8,0	25,4	NO	5311 59 082	293,79
350	40,0x2,8x8,0	25,4	NO	5311 59 083	347,25
350	40,0x2,8x8,0	25,4	NO	5311 59 084	384,93






ÚTILES DE DIAMANTE PARA CORTADORAS DE SUELO ELECTRICAS

Husqvarna F420 - F430

DISCOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA CORTE DE HORMIGON VIEJO

DIAMETRO, MM	DIMENSIONES DE SEGMENTOS, MM	DIAMETRO EJE, MM	F420	F430	PRECIO SIN IVA
500	46,0x3,8x10,0	25,4	576026701	5760 33 201	650,00
600	46,0x3,8x10,0	25,4	576026901	576027201	758,00
700	46,0x3,8x10,0	25,4	576027001	576027302	823,00
800	46,0x4,7x10,0	25,4	576027101	576027401	1011,00



ÚTILES DE DIAMANTE PARA CORTE ANCHO CON FRESAS - LOOPING BLADES

Husqvarna L630 - L660 - L680

DIAMETRO, MM	ANCHO DEL SEGMENTO, MM	DIAMETRO EJE, MM	L630	L660	L680	PRECIO SIN IVA
300	6	25,4	531159196	531159214	531159218	536,00
300	8	25,4	531159212	531159215	531159219	639,00
300	10	25,4	531161643	-	-	738,00
300	15	25,4	531161578	-	-	958,00
350	6	25,4	531161565	531161557	531161503	620,00
350	8	25,4	531161566	531161572	531101879	723,00
350	10	25,4	531161559	531161558	531161502	886,00
350	15	25,4	531161630	531161575	-	989,00
450	6	25,4	531159213	531161561	531160502	580,00
450	8	25,4	531161525	531159216	531160503	957,00
450	10	25,4	531161524	531159217	531160504	1091,00
450	15	25,4	531161634	-	-	1516,00
600	10	25,4	-	-	-	1415,00
600	12	25,4	522793401	-	522793501	1570,00
800	10	25,4	-	-	575231401	1774,00
800	12	25,4	-	-	-	1928,00







ÚTILES DE DIAMANTE PARA CORTADORAS TERMICAS

Husqvarna R1220 / R1245

CORTADORAS CIRCULARES PREMIUM CON LA REVOLUCIONARIA TECNOLOGIA DIAGRIP



Husqvarna R820/ R845 / R870

ALTO RENDIMEINTO CON BUENA VELOCIDAD DE CORTE

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DIAMETRO, MM	DIMENSIONES DE SEGMENTOS, MM	PRECIO SIN IVA
R 1220			
574478701	365	46,0x4,2x7,0	477,89
R 1245			
575657901	365	46,0x4,2x7,0	477,89
R 820			
574836301	365	33,0x4,2x7,0	410,53
R 845			
574836302	365	33,0x4,2x7,0	410,53
R 870			
574836303	365	33,0x4,2x7,0	305,26
PRECORTE			
531101098	365	33,0x5,6x5,5	435,00



ÚTILES DE DIAMANTE PARA CORTADORAS TERMICAS



Husqvarna EL10CNB / EL35CNB / EL70CNB

PROFUNDIDAD UNICA DE CORTE CON BAJO COSTE DE HERRAMIENTA (POR PACK DE 2 UNIDADES)

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DIAMETRO, MM	DIMENSIONES DE SEGMENTOS, MM	PRECIO SIN IVA
EL 10 CNB			
574836201	230	40,0x2,4X8,5	265,16
EL 35 CNB			
574836202	230	40,0x2,4X8,5	265,16
EL 70 CNB			
574836203	230	40,0x2,4X8,5	265,16





ÚTILES DE DIAMANTE PARA CORTADORAS TERMICAS

Husqvarna PXC 45

CADENA PREMIUM PARA TODO USO


Husqvarna ELC 45 / ELC 70

ALTO RENDIMIENTO CON BUENA VELOCIDAD DE CORTE

Husqvarna SLC 45

CADENA PARA TODO TIPO DE USO

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DIMENSIONES DE SEGMENTOS, MM	PRECIO SIN IVA
PXC 45		
531101185	15,0x5,7x5,0	1071,92
ELC 45		
531101187	13,7x5,7x5,0	954,01
ELC 70		
531101186	13,7x5,7x5,0	954,01
SLC 45		
531101184	13,7x5,7x5,0	895,06



ÚTILES DE DIAMANTE PARA CORTADORAS TERMICAS

Husqvarna Rescue

DESARROLLADO ESPECIALMENTE PARA TRABAJOS DE RESCATE

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DIAMETRO, MM DISCO	DIAMETRO, MM EJE	PRECIO SIN IVA
502078501	300	20	143,30
502078502	300	22,2	143,30
502078801	355	25,4	187,31








ÚTILES DE DIAMANTE PARA CORTADORAS DE MUROS

Husqvarna W 1200 Diagrip

PARA HORMIGON DURO, CORTADORAS DE BAJA POTENCIA 10 -20 Kw

DIAMETRO, MM	DIMENSIONES DE SEGMENTOS, MM	DIAMETRO EJE	W1205		W1210		PRECIO SIN IVA
			SIN PLANO	PLANO 3012	SIN PLANO	PLANO 3012	
600	46x4,7x10,0	60	521891301	521891302	505035903	505035909	782,73
700	46x4,7x10,0	60	521891501	521891502	505036103	505036112	897,28
800	46x4,7x10,0	60	521891701	521891702	505036301	505036303	992,73
900	46x4,7x10,0	60	521891801	521891802	505036401	505036308	1149,75
1000	46x4,5x10,0	60	521891901	521891902	505036501	505036405	1279,09
1200	46x4,5x10,0	60	521892001	521892002	505036601	505036605	1615,09
1600	46x4,5x10,0	60	-	-	510275401	-	3057,58



DIAMETRO, MM	DIMENSIONES DE SEGMENTOS, MM	DIAMETRO EJE	W1205		W1210		PRECIO SIN IVA
			SIN PLANO	PLANO 3012	SIN PLANO	PLANO 3012	
800	46x5,0x10,0	60	-	-	-	505036308	1055,00

PARA HORMIGON DURO, CORTADORAS DE BAJA POTENCIA 10 -20 Kw

DIAMETRO, MM	DIMENSIONES DE SEGMENTOS, MM	DIAMETRO EJE	W1220		W1230		PRECIO SIN IVA
			SIN PLANO	PLANO 3012	SIN PLANO	PLANO 3012	
600	46x4,7x10,0	60	521889601	521889605	505036701	505036703	782,73
700	46x4,7x10,0	60	521889901	521889911	505036901	505036906	897,28
800	46x4,7x10,0	60	521890101	521890103	505037101	505037103	992,73
900	46x4,7x10,0	60	521890201	521890203	505037201	505037205	1149,75
1000	46x4,5x10,0	60	521890301	521890310	505037301	505037308	1279,09
1200	46x4,5x10,0	60	521890401	521890407	505037401	505037405	1615,09
1600	46x4,5x10,0	60	525399801	-	525847501	-	3057,58



DIAMETRO, MM	DIMENSIONES DE SEGMENTOS, MM	DIAMETRO EJE	W1220		W1230		PRECIO SIN IVA
			SIN PLANO	PLANO 3012	SIN PLANO	PLANO 3012	
800	46x5,0x10,0	60	-	521890116	-	505037108	1055,00



ÚTILES DE DIAMANTE PARA CORTADORAS DE MUROS

Husqvarna W 1200 DiagriP

RECARGA

RECARGA DE DISCOS DE CORTE MURAL W1200

DIAMETRO, MM	DIMENSIONES DE SEGMENTOS, MM	DIAMETRO EJE	W1205	W1210	W1220	W1230	PRECIO SIN IVA
			RECARGA	RECARGA	RECARGA	RECARGA	
600	46x4,7x10,0	60	543096663	543094150	543094156	543091162	665,32
700	46x4,7x10,0	60	543096664	543094151	543094157	543094163	762,69
800	46x4,7x10,0	60	543096665	543094152	543094158	543094164	843,82
900	46x4,7x10,0	60	543096666	543094153	543094159	543094165	862,31
1000	46x4,5x10,0	60	543096667	543094154	543094160	543094166	959,32
1200	46x4,5x10,0	60	543096668	543094155	543094161	543094167	1211,32
1600	46x4,5x10,0	60					

Husqvarna W 610

DISCO DE CORTE TODO USO PARA MUROS

DIAMETRO, MM	DIMENSIONES DE SEGMENTOS, MM	DIAMETRO EJE	W610		W630		PRECIO SIN IVA
			SIN PLANO	PLANO 3011	SIN PLANO	PLANO 3011	
600	46x4,7x10,0	60	521923801	521923802			510,00
700	46x4,7x10,0	60	521924001	521924002			585,00
800	46x4,7x10,0	60	521924201	521924202			647,00
900	46x4,7x10,0	60	521924301	521924302			749,00
1000	46x4,5x10,0	60	521924401	521924402			834,00
1200	46x4,5x10,0	60	521924501	521924502			1053,00



Husqvarna W 610

RECARGA

DISCO DE CORTE TODO USO PARA MUROS

DIAMETRO, MM	DIMENSIONES DE SEGMENTOS, MM	DIAMETRO EJE	W610	W630	PRECIO SIN IVA
			RECARGA	RECARGA	
600	46x4,7x10,0	60	543094168		434,00
700	46x4,7x10,0	60	543094169		497,00
800	46x4,7x10,0	60	543094170		550,00
900	46x4,7x10,0	60	543094171		562,00
1000	46x4,5x10,0	60	543094172		625,00
1200	46x4,5x10,0	60	543094173		789,00





ÚTILES DE DIAMANTE PARA CORTADORAS DE MUROS

Husqvarna C 900

HILO DE ALTA VELOCIDAD, UNA GAMA COMPLETA Y POTENTE

Husqvarna C 1000

HILO UNIVERSAL, > 10 Kw

Husqvarna C 1200



HILO EXCLUSIVO PARA APLICACIONES EXIGENTES, >10 Kw

Husqvarna C 760

HILO PREMIUM, UNA GAMA COMPLETA Y POTENTE

Husqvarna C 710

HILO DE LAS MIL SOLUCIONES



CANTIDAD DE PERLAS	DIAMETRO DE LAS PERLAS, MM	MOTAJE	SISTEMA DEL CORTE	CODIGO DEL PRODUCTO	PRECIO SIN IVA
C900					
40	9,8	Muelle+caucho, perlas soldadas al vacio	Seco/Humedo	521953601	249,50
C1000					
44	10,3	Muelle+caucho, perlas soldadas al vacio	Seco/Humedo	543080961	254,60
C1200					
53	10,3	Muelle+caucho, perlas soldadas al vacio	Seco/Humedo	543077708	295,30
C760					
44	10,3	Muelle+caucho, perlas sinterizadas	Humedo	543073447	244,40
C710					
44	9,8	Muelle+caucho, perlas galvanizadas	Humedo	543075561	168,00

Husqvarna C 560

HILO DE ALTA VELOCIDAD, UNA GAMA COMPLETA Y POTENTE

Husqvarna C 660

HILO UNIVERSAL, > 10 Kw

CANTIDAD DE PERLAS	DIAMETRO DE LAS PERLAS, MM	MOTAJE	SISTEMA DEL CORTE	CODIGO DEL PRODUCTO	PRECIO SIN IVA
C560					
40	10,5	Muelle+caucho, perlas galvanizadas	Humedo	525442101	142,6
C660					
40	11,3	Muelle+caucho, perlas sinterizadas	Humedo	525548801	142,6

ACCESORIOS

CÓDIGO DE PRODUCTO	PRECIO SIN IVA
Conector cilindrico 16	
543080719	6,00
Conector cilindrico 20	
543021670	2,30
Conector enroscado	
543021515	3,40
Conector cardan	
543021584	42,88
Pasador repuesto cardan	
543021590	3,75
Conector Husqvarna (solo para hilo soldado en vacio)	
543084049	15,28
Prensa Cembre HT45	
543000670	799,00
Mordaza 66	
543002889	191,25
Mordaza 70	
543002878	191,25

Condiciones Generales

PRIMERA.

Todos los pedidos lo serán en firme. El Vendedor se reserva el derecho a suministrar el pedido total o parcialmente y en una o varias veces. El suministro parcial no eximirá en caso alguno del abono por la parte de la compradora de las mercancías suministradas. No se suministrarán pedidos inferiores a 150 €.

SEGUNDA.

No se admitirá ninguna reclamación pasados SIETE días desde la fecha de recepción de la mercancía salvo defectos de fabricación imputables a la parte vendedora. Dicha reclamación deberá hacerse en todo caso por escrito.

La mercancía se considerará entregada desde el momento en que la parte vendedora la deposite en los despachos de correos, Renfe o Agencia de Transportes. A partir de ese momento el pago de la mercancía y los riesgos de ésta serán de cuenta de la parte compradora, cediendo la parte vendedora a ésta, si ello fuera necesario, las acciones que a aquella pudieran corresponderle ejercitar.

Si la mercancía fuera llevada hasta el domicilio o almacenes de la parte compradora por medios propios de la parte vendedora se considerará entregada a la parte compradora y aceptada por ésta desde el momento en que el comprador, sus empleados, dependientes o personas que notoriamente con él trabajen, firmen o sellen el albarán de entrega, y a partir de ese momento, los daños y menoscabos que la mercancía sufra serán soportados por la parte compradora.

TERCERA.

Los gastos de envío serán por cuenta del vendedor siempre que el importe neto de la compra sea superior a TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS Península y SEISCIENTOS EUROS Canarias y Baleares. En caso contrario, correrán por cuenta del comprador. No obstante el comprador deberá pagar siempre los gastos ocasionados con motivo de la utilización de servicios urgentes de transportes de mercancías solicitados por éste al vendedor.

CUARTA.

El plazo máximo para admitir una devolución de material será de 15 días naturales desde la fecha de recepción del producto por parte del cliente y siempre a portes pagados (*)

* No serán susceptibles de devolución:

- Productos con embalaje dañado
- Productos especiales
- Productos que se suministran bajo pedido
- Piezas de recambio para máquinas que no son de marca Husqvarna

QUINTA.

El comprador y el vendedor se atenderán al descuento que figure en el albarán de entrega.

SEXTA.

El plazo de pago será el que se hubiese pactado entre las partes y que aparece recogido en el albarán, siendo aplicable en su defecto lo dispuesto en el artículo 4 párrafo 2ª de la Ley de 3/2004 de lucha contra la morosidad.

SÉPTIMA.

A partir de cada vencimiento no satisfecho, el vendedor podrá exigir al comprador el pago de la deuda dineraria surgida y el interés de demora pactado entre las partes o en su defecto el legalmente establecido en la Ley 3/2004, que será la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate más siete puntos porcentuales; y sin necesidad de aviso de vencimiento ni intimación alguna por parte del acreedor y sin perjuicio de que la falta de pago de cualquiera de los plazos estipulados, pueda dar lugar al vencimiento del total adeudado.

OCTAVA.

Cuando el comprador incurra en mora, el vendedor tendrá derecho a reclamar a aquel una indemnización por todos los gastos de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora, siempre que el comprador sea el responsable del retraso en el pago.

NOVENA.

El vendedor conservará la propiedad de los bienes vendidos hasta el pago total del precio, aceptando expresamente el comprador esta cláusula de reserva de dominio, que se aplica según lo preceptuado en el artículo 10 de la citada Ley 3/2004 de 29 de Diciembre.

DÉCIMA.

Cuando las partes acuerden plazos de pago superiores a los previstos en la Ley 3/2004, el vendedor podrá pedir al comprador que dichos pagos se documenten tal y como previene el apartado cuarto de la disposición final segunda de la mencionada Ley 3/2004.

UNDÉCIMA.

Las partes señalan como lugar de cumplimiento de las obligaciones dimanantes de las presentes condiciones generales de venta el domicilio del vendedor en Madrid, sita en la Calle de Rivas nº 10, del Polígono Industrial de Vicálvaro.

DUODÉCIMA.

Las anteriores cláusulas son perfectamente conocidas y aceptadas por el comprador y anulan y dejan sin efecto cualquiera otras que pudieran existir con anterioridad y cumplen lo preceptuado en la Ley 7/1998 sobre condiciones generales de la contratación, Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad

y demás legislación aplicable en materia de defensa de los derechos de los consumidores.

DECIMOTERCERA.

En caso de tratarse de personas físicas, sus datos personales quedarán integrados en los correspondientes ficheros de "HUSQVARNA ESPAÑA, S.A.", autorizando ésta el tratamiento automatizado de los mismos para el desenvolvimiento y cumplimiento de estas condiciones así como la promoción y publicidad de sus productos, actividades y servicios. Asimismo autorizan expresamente su cesión a cualquier empresa participada o que tenga participación en ésta o que pueda sustituir a la empresa vendedora en su titularidad jurídica.

"Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) 15/1999, puede dirigirse mediante correo electrónico a Husqvarna España, S.A. en la dirección "Husqvarna.Espana@Husqvarna.es", o mediante correo ordinario dirigido a Husqvarna España, S.A. Calle de Rivas, Nº 10 (P.I. Vicálvaro),

En lo referente a maquinaria.

DECIMOCUARTA.

Los portes serán por cuenta de Husqvarna Construction Product España, para los pedidos que superen los SEISCIENTOS EUROS. En caso contrario, éstos correrán por cuenta del comprador. Quedan excluidos de este sistema, los transportes por servicio urgente. Toda reclamación hacia el vendedor sobre la naturaleza, la cantidad o la calidad de los productos suministrados, no podrá ser aceptada si no se formula por escrito a la oficina central, en un plazo máximo de 7 días a contar desde la recepción de la mercancía. Cuando a la recepción de la mercancía, el embalaje esté dañado o deteriorado, se hará constar en el albarán del transportista, éste es un requisito imprescindible para efectuar cualquier reclamación en garantía.

DECIMOQUINTA.

Los plazos de entrega sólo se dan a título informativo, a la realización del pedido. Los retrasos no pueden justificar ni la anulación del pedido, ni daños ni perjuicios.

DECIMOSEXTA.

La duración de la garantía es de 2 años, a contar desde la fecha de entrega. Esta garantía se limita estrictamente al recambio recepción gratuita de las piezas de fabricación o material defectuoso. Los gastos de montaje o desmontaje, son a cargo del comprador. Nuestra garantía no es aplicable nada más que a piezas y aparatos de nuestra fabricación. La garantía de motores o de otros aparatos que equipan nuestras máquinas o que son revendidos por nosotros, incumben al fabricante de estos materiales. Nuestra garantía esta subordinada a la

justificación de la fecha de venta al cliente, usuario final, siendo necesario adjuntar copia de factura.

Las averías producidas por falta de engrase, defecto de mantenimiento, golpes o mala utilización, no están cubiertos por la garantía, y serán facturados. Con el fin de no dejar un material sin uso, puede acordarse con el comprador, el envío de una pieza nueva a cambio, sin esperar la devolución de la pieza que se supone defectuosa. En este caso el comprador deberá indicar las referencias (albarán de entrega), de este cambio, simultáneamente a la devolución de la pieza que se supone en garantía. Una solicitud de garantía efectuada después de una reparación, no tendrá validez, dado que el análisis de las piezas no es posible. Cuando las reparaciones se efectúen por un mecánico elegido por el cliente, éste último no podrá acogerse a la garantía. La garantía no puede nunca dar lugar a reclamaciones de daños y perjuicios. Los eventuales gastos de inmovilización, transporte y otros debidos a reclamaciones en garantía, son a cuenta del comprador.

DECIMOSÉPTIMA.

En caso de falta de aceptación de un presupuesto de reparación en el plazo de un mes, el presupuesto se considerará rehusado, y el material será reexpedido contra reembolso de los gastos ocasionados.

En el caso de que el comprador no dé seguimiento a un pedido de reparación, por cualquier motivo, los gastos de desmontaje y montaje serán a su cargo. Los plazos de las reparaciones se dan a título informativo.

DECIMOCTAVA.

Se recomienda la lectura de los manuales técnicos antes de la puesta en marcha y utilización de nuestro material. Bajo pedido a nuestro servicio comercial, existen manuales técnicos suplementarios a su disposición.

DECIMONOVENA.

No se admitirá ninguna devolución de material, salvo la previamente acordadas con fábrica. Las devoluciones a portes debidos, serán rechazadas salvo si forman parte de un acuerdo de garantía. El plazo máximo para la devolución será de seis meses de material nuevo, debiendo adjuntar copia de factura. En el caso de que el material devuelto no venga en su embalaje original será descontado un 5% del valor por este concepto.

VIGÉSIMA.

Nuestros útiles y máquinas están destinados para su utilización en materiales de construcción y obra pública, no sirviendo para otros usos llevando la certificación CE.

VIGÉSIMAPRIMERA.

Nuestra empresa se compromete a garantizar el suministro de piezas de repuesto de nuestro material durante cinco años.