

PROCESADORES DIGITALES. EQU & CROSSOVER

DQL-8	DOXS	DQT	DOX	DQS
-------	------	-----	-----	-----



Crossover/Equ/
"OEM Interface"

Equ/Crossover

Equ

Equ/Crossover

Equ

Eq. Gráfico

Front - 30 x 2 bandas Rear - 19 x 2 bandas Sub - 16 x 2 bandas	Front - 30 x 2 bandas Rear - 19 x 2 bandas Sub - 16 x 2 bandas	30 bandas	30 bandas	30 Bandas x 6
--	--	-----------	-----------	---------------

Eq. Paramétrico 2 bandas

SI	SI	SI	SI	SI
----	----	----	----	----

Memorias Equ

8	8	8	8	8
---	---	---	---	---

Caída Crossover

24 dB	24 dB	/	24 dB	/
-------	-------	---	-------	---

Crossover vías

2 vías	3 vías	/	2/3 vías	/
--------	--------	---	----------	---

Filtro Subsónico

SI	SI	SI	SI	SI
----	----	----	----	----

PFM

SI	SI	SI	SI	SI
----	----	----	----	----

Display voltaje de salida

SI	SI	SI	SI	SI
----	----	----	----	----

Canales entrada

8	6	2	2	6
---	---	---	---	---

Canales salida

6	8	2	6	6
---	---	---	---	---

Entrada Aux

SI	/	/	/	/
----	---	---	---	---

DDC Input

SI	SI	SI	SI	SI
----	----	----	----	----

PVPR

800 €	800 €	529 €	665 €	665 €
-------	-------	-------	-------	-------

DDC

DIGITAL DASH CONTROL. Control remoto con display e incluye mando a distancia
Incluye DR1-control inalámbrico infrarojos. Accede al control de memoria. 3 colores



PVPR: 299 €

Procesadores OEM. Conversores Alta-Baja

LC6i	LC8	LC7	DQL-8
------	-----	-----	-------



Conversor
Alta/Baja

Conversor
Alta/Baja

LC6+control
SUB+entrada AUX

Crossover/Equ/"
OEM Interface"

Entradas de "alta"

6	8	6	8
---	---	---	---

Salidas de previo ("baja")

6	8	6	6
---	---	---	---

Suma interna de canales

SI	SI	SI	SI
----	----	----	----

Canales entrada de previo

/	/	/	/
---	---	---	---

Control de Sub

Opc.	Opc.	SI	SI
------	------	----	----

Equ

/	/	/	SI
---	---	---	----

Crossover

/	/	/	SI
---	---	---	----

Salida 12 Voltios para alimentación

SI	SI	SI	SI
----	----	----	----

Entrada auxiliar

/	/	SI	SI
---	---	----	----

PVPR

199 €	265 €	265 €	800 €
-------	-------	-------	-------

Control Sub

Control remoto de Sub. Para Epicenter, LC6i y LC8 (detallar modelo)

PVPR: 50 €



ECUALIZADORES. Montaje maletero/interior



	EQL	EQS	EQX
Equ/Pre-amp			
Equ 6 canales			
Equ/Crossover			
Equ gráfico	13	13	13
Equ Doble banda	SI	SI	SI
Entrada hasta 13V	SI	SI	SI
Canales entrada	2	6	2
Canales salida	2	6	8
Entradas de "alta"	SI	SI	SI
Display voltaje de salida	SI	SI	SI
Filtro subsónico PFM	SI	SI	SI
Compatible fader Front/Rear/Sub	/	SI	/
Crossover Programable 24dB	/	/	SI
PVPR	299 €	465 €	450 €

ECUALIZADORES. Montaje in-dash/exterio



	THREE.1	FOUR.1i	EPIC-160
Bass Maximizer / Display 160dB			
Equ / Entrada Aux			
Equ/Crossover			
Salidas de línea	SI	SI	/
Fader Front/Rear	SI (y control de grave)	SI	/
Canales de entrada	2	2	2
Canales de salida	6	4	2
Entrada Aux	/	SI	/
Banda de Equ para graves	1	1	/
Bandas de Equ	3	4	/
Entrada hasta 13V	SI	SI	SI
Crossover	Front/Rear/Bass	/	4canales / 2vias / 24 dB
Filtro Subsónico	/	/	SI
Tamaño	1/2 DIN	1/2 DIN	1/2 DIN
PVPR	399 €	399 €	330 €

CROSSOVERS



2XS Bass Maximizer / Display 160dB **24XS** Equ / Entrada Aux **6XS** Equ/Crossover

Caída de Crossover	18 dB	24 dB	24 dB
Vías de Crossover	2	2	2/3 vías
Módulo Programable	SI	SI	SI
Filtro subsónico PFM	SI	SI	SI
Nivel salida ajustable	SI	SI	SI
Compatible fader Front/Rear	/	/	SI
Canales de entrada	2	2	6
Canales de salida	6	4	8
Entrada hasta 13V	SI	SI	SI
Display voltaje de salida	/	/	SI
Loops de tierra seleccionable	SI	SI	SI
PVPR	170 €	249 €	329 €

MAX module Surtido de módulos para cambiar los parámetros de los crossover analógicos **220 €**

PRE-AMPS



OVERDRIVE Pre-amp **MATRIX** Pre-amp **THE EPICENTER** Bass-Maximizer

13 voltios de salida	SI	SI	/
Compatible fader Front/Rear	/	SI	/
Canales	2	6	2
Entrada balanceada	SI	SI	SI
Salida balanceada	SI	SI	/
Bus de entrada multi-channel	/	SI	/
Equ de graves	/	/	SI
Display voltaje de salida	SI	SI	SI
Filtro subsónico PFM	/	/	SI
Control remoto	/	/	SI
Loops de tierra seleccionable	SI	SI	SI
PVPR	159 €	265 €	265 €

ANALIZADOR Y ACCESORIOS

SA-3055

Analizador espectral en tercios de octava en tiempo real y SPL
 No necesita de ordenador para su uso
 Incluye batería y funda de viaje
 Incluye micrófono de precisión RTA y SPL hasta 136 dB.
 Micrófono 180 dB y sensor 190 dB opcional
 Salida para display externo DB-300



PVPR 2.500 €

SPL-190

Sensor de presión acústica 190 dB
 Compatible con SA-3055 y SA-3050A



PVPR 720 €

SPL-180

Sensor de presión acústica 180 dB
 Compatible con SA-3055 y SA-3050A



PVPR 1.475 €

DB-300

Diplay para SA-3055
 Se pueden conectar varios diplays al mismo analizador



PVPR 1.440 €