



TARIFA DE PRECIOS
2015

KIPOR

motores diesel
motores gasolina
motobombas diesel
motobombas gasolina
bomba eléctrica sumergible
generadores diesel a 3000 RPM
generadores diesel a 1500 RPM
cuadros de automatismos
accesorios generadores
generadores gasolina
generadores digitales gasolina inverter
generadores digitales diesel inverter
generadores digitales DC inverter
generadores a gas
motosoldaduras diesel
minitransporters
motoazada - motocultor
carretillas elevadoras eléctricas
carretillas elevadoras diesel
mini-excavadora

KPC®

mosierras
sopladores
desbrozadoras
herramientas de jardín a batería lithium-ion
podadora de altura
cortasetos de altura
vareadora de aceitunas
kit multifunción
cortasetos
cortacéspedes
motores verticales para cortacésped
hidrolimpiadoras
astilladoras de leña
motoazadas
sierra circular
biotrituradoras
pulverización
alternadores a toma de fuerza tractor



MOTORES DIESEL	· 4
REFRIGERADOS POR AIRE	
REFRIGERADOS POR AGUA	
MOTORES GASOLINA O.H.V.	· 6
4 TIEMPOS. ALERTA DE ACEITE	
MOTOBOMBAS DIESEL	· 7
AUTOASPIRANTES	
TRASH-AGUAS SUCIAS ABRASIVAS	
MARINAS	
CENTRÍFUGAS	
MOTOBOMBAS GASOLINA O.H.V.	· 8
4 TIEMPOS. ALERTA DE ACEITE	
AUTOASPIRANTES - SEMI-TRASH-AGUAS SUCIAS	
TRASH-AGUAS SUCIAS ABRASIVAS	
ESPECIAL ABONOS LÍQUIDOS Y MARINA	
SUMERGIBLE (ESPECIAL CONSTRUCCIÓN)	
BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE	
GENERADORES DIESEL	· 9 - 13
SISTEMA AVR	
SERIE SUPER-SILENCIOSOS 72-75 dB	
SERIE e-AVR	
SERIE A 1500 RPM	
CUADROS DE AUTOMATISMOS	
ACCESORIOS GENERADORES	
GENERADORES GASOLINA AVR	· 14
SERIE e-AVR	
SISTEMA AVR -O.H.V. 4 TIEMPOS	
GENERADORES DIGITALES INVERTER	· 15
SERIE SILENCIOSOS	
INVERTER DIESEL	
DIGITALES ABIERTOS	
DC INVERTER CORRIENTE CONTINUA	
GENERADORES A GAS	· 16
MOTOSOLDADURA DIESEL	· 16
MINITRANSPORTERS	· 17
MOTOAZADA - MOTOCULTOR	· 17
CARRETILLAS ELEVADORAS	· 18
MINI-EXCAVADORA	· 18




MOTORES diesel refrigerados por aire/ inyección directa

KD188FE

CÓDIGO	MODELO	C.C.	Ø SALIDA EJE (mm)	POTENCIA (HP)	PESO (KG)	ARRANQUE	PVP € SIN I.V.A.
--------	--------	------	-------------------	---------------	-----------	----------	------------------

monocilindros

500	KM170F	211	19	4,2	27	MANUAL	554,00
505	KM170FS	211	20	4,2	27	MANUAL	586,00
501	KM 170FE	211	19	4,2	32	ELÉCTRICO	667,00
511	KM170FGY4 (1)	211	23	4,2	27	MANUAL	648,00
506	KM170FGY4E (1)	211	23	4,2	32	ELÉCTRICO	758,00
515	KM178F	296	25	6,7	33	MANUAL	633,00
520	KM178FP	296	25,4	6,7	33	MANUAL	633,00
540	KM178FG	296	26	6,7	33	MANUAL	633,00
517	KM178FS	296	25	6,7	33	MANUAL	668,00
518	KM178FGY6 (1)	296	23	6,7	33	MANUAL	710,00
521	KM178FSE	296	25	6,7	38	ELÉCTRICO	806,00
530	KM178FE	296	25	6,7	38	ELÉCTRICO	762,00
532	KM178FGY6E (1)	296	23	6,7	38	ELÉCTRICO	844,00
555	KM186F	406	25,4	9,1	48	MANUAL	912,00
550	KM186FP	406	25,4	9,1	48	MANUAL	912,00
575	KM186FG	406	26	9,1	48	MANUAL	912,00
545	KM186FG3 (2)	406	22,16	9,1	48	MANUAL	912,00
558	KM186FS	406	30	9,1	48	MANUAL	912,00
569	KM186FGY5 (1)	406	23	9,1	48	MANUAL	985,00
560	KM186FE	406	25,4	9,1	52	ELÉCTRICO	1.051,00
551	KM186FPE	406	25,4	9,1	52	ELÉCTRICO	1.051,00
566	KM186FG3E (2)	406	22,16	9,1	52	ELÉCTRICO	1.051,00
559	KM186FSE	406	30	9,1	52	ELÉCTRICO	1.080,00
568	KM186FGY5E (1)	406	23	9,1	52	ELÉCTRICO	1.123,00
562	KD188FE	523	25,4	10,1	53	ELÉCTRICO	1.222,00
563	KD188FG3E (2)	523	25,4	10,1	53	ELÉCTRICO	1.222,00
552	KD188FG5E (1)	523	23	10,1	53	ELÉCTRICO	1.259,00
577	KD188FGY5E (1)	523	23	10,1	53	ELÉCTRICO	1.259,00



KD2V78F


CÓDIGO	MODELO	C.C.	N. CILINDROS	POTENCIA HP / RPM	PESO KG.	PVP € SIN I.V.A.
--------	--------	------	--------------	-------------------	----------	------------------

bicilindros

598	KD2V78F	610	2	10.9/3600	55	1.793,00
599	KD2V86F	836	2	16.4/3600	65	1.908,00
584	KD2V86G	836	2	16.4/3600	65	1.908,00

F	cigüeñal cilíndrico	FS	cigüeñal cilíndrico, salida árbol de levas 1,800 RPM
E	Arranque Eléctrico	Y	versión Italia
FP	cigüeñal roscado (bomba)	(1)	versión motoazada - motocultor - filtro baño aceite
FG	cigüeñal cónico	(2)	versión generador

* Uso profesional 1 año.



MOTORES diesel multicilindros refrigerados por agua/ inyección directa

CÓDIGO	MODELO	C.C.	N. CILINDROS	POTENCIA (HP/RPM)	PESO (KG)	PVP € SIN I.V.A.
586	KM2V80G	794	2	19,8 / 3600	58	1.988,00
595	KM2V80D (1)	794	2	19,8 / 3600	58	2.159,00
597	KD373	979	3	10,4 / 1500	95	2.933,00
564	KD373R (2)	979	3	14,4 / 2200	98	3.361,00
587	KM376AG	1048	3	23,9 / 3600	110	3.118,00
588	KD388	1642	3	16,8 / 1500	170	3.594,00
600	KD388R (2)	1642	3	26,8 / 2400	170	4.075,00
589	KD488G	2190	4	22,4 / 1500	200	4.061,00
596	KD488X COMPLETO (3)	2190	4	22,4 / 1500	345	4.810,00
590	KM493G	2771	4	31,7 / 1500	230	4.909,00
591	KM493ZG	2771	4	39 / 1500	240	5.407,00
592	KD4105G	4330	4	53,87 / 1500	420	5.295,00
593	KD4105ZG	4330	4	65,66 / 1500	440	6.334,00
594	KD6105ZG	6494	6	96,48 / 1500	485	7.938,00

1) CON RADIADOR + SILENCIOSO

2) MOTOR PARA MINI-EXCAVADORA

3) CON CHASIS + RADIADOR + SILENCIOSO + DEPÓSITO + CAJA ARRANQUE ELÉCTRICO CON PANEL

ZG motor turbo alimentado

accesorios

	KM2V80G	KD373	KM376AG	KD388	KD488	KM493	KD4105	KD6105
RADIADOR	158,00€	265,00€	265,00€	*195,00€	*195,00€	*450,00€	*525,00€	*688,00€
SILENCIOSO	77,00€	265,00€	265,00€	270,00€	270,00€	158,00€	163,00€	174,00€

* Radiador sin soporte ni canalizador de aire (para grupos insonorizados)



GK 170



MOTORES gasolina

O.H.V. 4 tiempos. Alerta de aceite refrigerados por aire

CÓDIGO	MODELO	C.C.	Ø SALIDA EJE (mm)	POTENCIA (HP)	PESO (KG)	ARRANQUE	PVP € SIN I.V.A.
6030	GK170DII	168,3	19,05	5,5	16,5	MANUAL	217,00
6033	GK170G	168,3	19,17	5,5	16,5	MANUAL	217,00
6034	GK170DI	168,3	20	5,5	16,5	MANUAL	217,00
6031	GK205DII	201,9	19,05	6,5	16,5	MANUAL	269,00
6035	GK205DI	201,9	20	6,5	16,5	MANUAL	269,00
6036	GK205G	201,9	19,17	6,5	16,5	MANUAL	269,00
6045	GK205S	201,9	20	6,5	21	MANUAL	331,00
6056	GK205D7	201,9	23	6,5	17	MANUAL	287,00
6046	GK205P4	201,9	19,05	6,5	17	MANUAL	269,00
6003	KG280D	280	25	9	25	MANUAL	520,00
6024	KG280DI	280	25,4	9	25	MANUAL	520,00
6004	KG280G2	280	22,16	9	25	MANUAL	520,00
6057	KG280D7	280	23	9	26	MANUAL	555,00
6064	KG280DS1	280	22	9	32	MANUAL	668,00
6032	GK400D	398,1	25	13	33	MANUAL	601,00
6041	GK400DI	398,1	25,4	13	33	MANUAL	601,00
6042	GK400G2	398,1	22,16	13	33	MANUAL	601,00
6043	GK400DE	398,1	25	13	36	ELÉCTRICO	719,00
6044	GK400G2E	398,1	22,16	13	36	ELÉCTRICO	719,00
6048	GK400DIE	398,1	25,4	13	36	ELÉCTRICO	719,00



KG690

bicilíndrico

CÓDIGO	MODELO	C.C.	Ø SALIDA EJE (mm)	POTENCIA (HP)	PESO (KG)	ARRANQUE	PVP € SIN I.V.A.
6022	KG-690DE *	688	36,5	20	51	ELÉCTRICO	1.509,00
6023	KG-690GE *	688	30	20	51	ELÉCTRICO	1.509,00

cigüeñal horizontal

D salida cilíndrica con chavetero

G salida cónica. Versión Generador

S reductor 2/1 = 1,800 RPM

E arranque eléctrico

D7 cónico corto Ø 23 con flangia de adaptación

DS1 con embrague automático a baño de aceite (reductor 2/1=1800 rpm)

P4 salida cilíndrica con rosca

* Motor completo con silencioso y sin depósito

* Uso profesional 1 año.

MOTOBOMBAS diesel autoaspirantes



KDP20

CÓDIGO	MODELO	MOTOR	PESO KG.	ASP/IMP (mm)	CAUDAL L/H MÁX.	ALTURA MÁX.	PVP € SIN I.V.A.
caudal							
1000	KDP20	KM170	35	2"/ D.50	36000	30	613,00
1012	KDP30X	KM178	52	3"/ D.80	50000	30	745,00
1008	KDP30XE (1)	KM178	59	3"/ D.80	50000	30	904,00
1013	KDP40X	KM186	69	4"/ D.100	96000	30	1.117,00
1009	KDP40XE (1)	KM186	74	4"/ D.100	96000	30	1.188,00

presión - contra incendios

1015	KDP15HE (1)	KM178	46	1'50" D.40/1" D.25	10000	70	1.216,00
------	-------------	-------	----	--------------------	-------	----	-----------------

trash-aguas sucias abrasivas (autoaspirante)

CÓDIGO	MODELO	MOTOR	PESO KG.	ASP/IMP (mm)	CAUDAL L/H MÁX.	ALTURA MÁX.	PVP € SIN I.V.A.
caudal							
1034	KDP40T	KM186F	89	4"/D.100	96.000	26	1.601,00

marina

CÓDIGO	MODELO	MOTOR	PESO KG.	ASP/IMP (mm)	CAUDAL L/H MÁX.	ALTURA MÁX.	PVP € SIN I.V.A.
1040	KPC KMA50/60D INOX	KM170	35	2"/1" 1/2	27.000	28	2.329,00

centrífugas

CÓDIGO	MODELO	MOTOR	PESO KG.	ASP/IMP (mm)	CAUDAL L/H MÁX. 3600/RPM	ALTURA MÁX.	PVP € SIN I.V.A.
presión							
1020	KPC KLS-2	KM170	35	2"/1 1/2"	25.000	55	949,00
1021	KPC KP-60	KM178	47	2,5"/2"	43.000	40	1.248,00
1022	KPC KP-60E (1)	KM178	50	2,5"/2"	43.000	40	1.472,00
1023	KPC KLP-60	KM186	62	2,5"/2"	45.000	55	1.379,00
1024	KPC KLP-60E (1)	KM186	65	2,5"/2"	45.000	55	1.636,00
1025	KPC KLP-70E (1)	KD188	67	2,5"/2"	45.000 (2)	60	1.819,00

* Uso profesional 1 año.

opcional

B001	BATERIA	72,00
1054	KIT TRANSPORTE RUEDAS NEUMÁTICAS	100,00
1053	CHASIS PARA KLS-2	54,00
1055	CHASIS PARA KP-60 / KLP-60	106,00
1058	KIT CONTRA INCENDIOS: CARRETILLA + ENROLLADOR + 40 M. MANGUERA CON RACORDS + PISTOLA (PARA KDP15H)	768,00

(1) arranque eléctrico sin batería

(2) 3000 RPM

Los modelos KDP llevan incorporado el chasis / Para los demás modelos si se desea con chasis o carretilla consulte las opciones.



MOTOBOMBAS gasolina autoaspirantes O.H.V. 4 tiempos. alerta de aceite

CÓDIGO	MODELO	MOTOR	PESO KG.	ASP/IMP mm	CAUDAL L/H MÁX.	ALTURA MÁX.	PVP € SIN I.V.A.
--------	--------	-------	----------	------------	-----------------	-------------	---------------------

caudal

7011	KPC KGP10S	1 345-HS	6	1"/D. 25	8.000	35	212,00
7012	KPC KGP15S	142F	9	1,5"/D. 40	14.000	40	288,00
7070	KGP20	GK170	26	2"/D. 50	40.000	30	318,00
7071	KGP30	GK205	30	3"/D.80	60.000	30	340,00

presión - contra incendios

7074	KGP15H	GK205	32	1,5"(40mm) - 1" (25mm)	27.000	60	510,00
7065	KPC KGP150D	GK205	26	1,5"(40mm) - 1,5"/1" (40mm/25.4mm)	18.000	100	497,00
7066	KPC KGP200TD	GK205	26	2"(50mm) - 1,5"/1" (40mm/25.4mm)	29.000	85	518,00

semi-trash-aguas sucias

CÓDIGO	MODELO	MOTOR	PESO KG.	ASP/IMP (mm)	CAUDAL L/H MÁX.	ALTURA MÁX.	PVP € SIN I.V.A.
7077	KGP20T	GK170	26	2"/D. 50	25.000	25	674,00
7078	KGP30T	GK205	30	3"/D.80	50.000	25	748,00

trash-aguas sucias abrasivas

CÓDIGO	MODELO	MOTOR	PESO KG.	ASP/IMP (mm)	CAUDAL L/H MÁX.	ALTURA MÁX.	PVP € SIN I.V.A.
7068	KPC KGP80SP	KG390	68	3"/D. 80	62.000	25	1.040,00
7069	KGP40T	GK400	80	4"/D.100	96.000	26	1.324,00

especial abonos líquidos y marina

CÓDIGO	MODELO	MOTOR	PESO KG.	ASP/IMP (mm)	CAUDAL L/H MÁX.	ALTURA MÁX.	PVP € SIN I.V.A.
7067	KPC KGP50HX	GK205	25	2"/D. 50	48.000	32	574,00
7082	KPC KMA50/60G INOX 316	GK205	24	2"D.50/1 1/2"D.40	32.000	35	1.772,00

motobomba sumergible (especial construcción)

CÓDIGO	MODELO	MOTOR	PESO KG.	MANGUERA	CAUDAL L/H MÁX.	ALTURA MÁX.	PVP € SIN I.V.A.
7030	KPC-BC-3	GK205	42	Ø 75 mm	78.000	18	731,00

opcional

B001	BATERIA						72,00
1058	KIT CONTRA INCENDIOS: CARRETILLA + ENROLLADOR + 40 M. MANGUERA CON RACORDS + PISTOLA (PARA KGP15H)						771,00

* Uso profesional 1 año.



BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE KPC

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	SALIDA	CAUDAL	MÁX. ALTURA	PESO	PVP € SIN I.V.A.
7032	KPC SPA-450	0.45 KW	Ø 2" / 50 mm	245 L/MIN	10,86 m	11 KG	273,00

MOTORES KIPOR: GK170, GK205, GK400, KG390

SISTEMA A.V.R.

GENERADORES diesel 3000 RPM sistema AVR

GAMA LUXE

KDE 3500E



KDE12EA3



KDE19EA



CÓDIGO	MODELO	MOTOR	PESO kg.	KVA/KW _{máx.}	ARRANQUE	AL. AC*	CONSUMO 75% DE CARGA L/h	TENSIÓN	PVP € SIN I.V.A.
--------	--------	-------	----------	------------------------	----------	---------	-----------------------------	---------	---------------------

monofásicos

2008	KDE2500X	KM-170	60	2kva/2Kw	MANUAL	SI	0,66	MONOF. 230V	839,00
2009	KDE3500X	KM-178	65	3,2Kva/3,2Kw	MANUAL	SI	1,05	MONOF. 230V	1.042,00
2003	KDE2500E	KM-170	70	2kva/2Kw	ELÉCTRICO	SI	0,66	MONOF. 230V	1.124,00
2004	KDE3500E	KM-178	70	3,2Kva/3,2Kw	ELÉCTRICO	SI	1,05	MONOF. 230V	1.284,00
2006	KDE6500E	KM-186FAG	100	5kva/5Kw	ELÉCTRICO	SI	1,6	MONOF. 230V	1.539,00
2007	KDE12EA	KM2V80G	200	9,5kva/9,5Kw	ELÉCTRICO	SI	2,7	MONOF. 230V	3.406,00
2110	KDE12000EA	KD2V86FG	185	9,5kva/9,5Kw	ELÉCTRICO	SI	2,87	MONOF. 230V	3.299,00
2015	KDE19EA	KM376AG	320	16,7kva/16,7Kw	ELÉCTRICO	SI	4,74	MONOF. 230V	5.128,00

trifásicos

2012	KDE6500E3	KM-186FAG	100	6Kva/4,8Kw	ELÉCTRICO	SI	1,53	230V/400V	1.586,00
2013	KDE12EA3	KM2V80G	200	10,5kVA/8,4kW	ELÉCTRICO	SI	2,53	230V/400V	3.450,00
2111	KDE12000EA3	KD2V86FG	185	11kVA/8.8kW	ELÉCTRICO	SI	3,32	230V/400V	3.444,00
2016	KDE19EA3	KM376AG	320	18.75 kVA / 15 kw	ELÉCTRICO	SI	4,26	230V/400V	5.193,00

*AL.AC (Alarma de aceite)

Grupos preparados para conexión ATS: KDE12EA, KDE12000EA, KDE19EA, KDE12EA3, KDE12000EA3, KDE19EA3

SUPER SILENCIOSO 75 DB

serie super-silenciosos 72 -75db

KDE16STA



KDE7000STA



KDE6700TA



CÓDIGO	MODELO	MOTOR	PESO kg.	KVA/KW _{máx.}	ARRANQUE	AL. AC*	CONSUMO 75% DE CARGA L/h	TENSIÓN	PVP € SIN I.V.A.
--------	--------	-------	----------	------------------------	----------	---------	-----------------------------	---------	---------------------

monofásicos

2020	KDE3500T	KM178 FAGET	140	3,2Kva/3,2Kw	ELÉCTRICO	SI	1,05	MONOF. 230V	1.673,00
2040	KDE6700TA	KM186 FAGET	170	5Kva/5Kw	ELÉCTRICO	SI	1,6	MONOF. 230V	2.181,00
2018	KDE7000STA	KM186 FAGET	170	5Kva/5kw	ELÉCTRICO	SI	1,82	MONOF. 230V	2.332,00
2026	KDE12STA	KM2V80G	310	9,5Kva/9,5Kw	ELÉCTRICO	SI	2,87	MONOF. 230V	4.197,00
2112	KDE12000TA	KD2V86FG	250	9,5Kva/9,5Kw	ELÉCTRICO	SI	2,87	MONOF. 230V	4.080,00
2044	KDE16STA	KM376AG	420	13kva/11,7Kw	ELÉCTRICO	SI	3,69	MONOF. 230V	5.445,00
2025	KDE19STA	KM376AG	442	16,7kva/15Kw	ELÉCTRICO	SI	4,74	MONOF. 230V	6.053,00

trifásicos

2042	KDE6700TA3	KM186 FAGET	177	6Kva/4,8Kw	ELÉCTRICO	SI	1,53	230V/400V	2.300,00
2019	KDE7000STA3	KM186 FAGET	177	6Kva/4,8Kw	ELÉCTRICO	SI	1,17	230V/400V	2.479,00
2033	KDE12STA3	KM2V80G	310	10,5Kva/8,4Kw	ELÉCTRICO	SI	2,53	230V/400V	4.377,00
2113	KDE12000TA3	KD2V86FG	250	11Kva/8.8kW	ELÉCTRICO	SI	2,81	230V/400V	4.284,00
2032	KDE16STA3	KM376AG	420	15Kva/12Kw	ELÉCTRICO	SI	3,41	230V/400V	6.094,00
2035	KDE19STA3	KM376AG	442	18,7Kva/15Kw	ELÉCTRICO	SI	4,26	230V/400V	6.272,00

*AL.AC (Alarma de aceite)

Todos los grupos están preparados para conexión de Automatismos, salvo el modelo KDE3500T



KDE7000TD



KDE7500TD3

GENERADORES diesel 3000 RPM

Serie AVR

CÓDIGO	MODELO	MOTOR	PESO kg.	KVA/KW máx.	ARRANQUE	AL. AC*	CONSUMO 75% DE CARGA L/h	TENSIÓN	PVP € SIN I.V.A.
monofásicos									
2011	KDE7000TD	KM186 FAGET-2	153	5 / 5	ELÉCTRICO	SI	1,82	230V	2.390,00
2023	KDE7500TD	KD188 FAGET-3	180	6,1 / 6,1	ELÉCTRICO	SI	2,1	230V	2.535,00
trifásicos									
2022	KDE7000TD3	KM186 FAGET-2	153	6 / 4,8	ELÉCTRICO	SI	1,82	230V/400V	2.540,00
2027	KDE7500TD3	KD188 FAGET-3	180	7,6 / 6,1	ELÉCTRICO	SI	1,82	230V/400V	2.690,00

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO




KDE9000SS

51 db


GENERADORES A 1500 RPM

Serie ultra-silenciosos 51db

CÓDIGO	MODELO	MOTOR	PESO kg	MEDIDAS mm (LxWxH)	CAP. DEPÓSITO	CONSUMO 75% DE CARGA L/h	P. CONTÍNUO KVA/KV	P. EMERGENCIA KVA/KV	TENSIÓN 50HZ	PVP € SIN I.V.A.
2607	KDE9000SS	KD373	460	1400x650x850	30 L	1,99	6,0/6,0	6,6/6,6	230V	5.921,00



KDE13E3



KDE60E3

GENERADORES A 1500 RPM

serie abiertos

CÓDIGO	MODELO	MOTOR	PESO KG	MEDIDAS mm (LxWxH)	CAPACIDAD DEPÓSITO	CONSUMO 75% DE CARGA L/h	POTENCIA CONTÍNUO KVA/KW	POTENCIA EMERGENCIA KVA/KW	TENSIÓN 50HZ	PVP € SIN I.V.A.
monofásicos										
2600	KDE11E	KD388	570	1320X700X1280	65 L	2,87	8,5 / 8,5	9,5 / 9,5	230 V	5.285,00
trifásicos										
2045	KDE13E3	KD388G	570	1320x700x1280	85 L	2,8	10.6 / 8.48	11.6 / 9.28	230V/400V	5.199,00
2046	KDE20E3	KD488G	600	1320x700x1280	85 L	4,2	17 / 13.6	18.5 / 14.8	230V/400V	6.231,00
2047	KDE30E3	KM493G	720	1450x780x1035	115 L	5,91	24 / 19.2	26 / 20.8	230V/400V	7.854,00
2048	KDE35E3	KM493ZG	745	1450x780x1035	115 L	6,6	28 / 22.4	31 / 24.8	230V/400V	8.198,00
2057	KDE45E3	KD4105G	1120	1660x830x1160	150 L	8,52	37 / 29,5	40 / 32	230V/400V	9.582,00
2049	KDE60E3	KD4105ZG	1120	1660x830x1160	150 L	11,12	50 / 40	54 / 43.2	230V/400V	11.235,00

Todos los equipos van provistos de conexión Automatismos - Regulador electrónico de velocidad (según modelos)

GENERADORES 1500 RPM ULTRA SILENCIOSOS Pro-X Series

51 db



CÓDIGO	MODELO	MOTOR	PESO KG	MEDIDAS mm (LxWxH)	CAPACIDAD DEPÓSITO	CONSUMO 75% DE CARGA L/h	POTENCIA CONTINUO KVA/KW	POTENCIA EMERGENCIA KVA/KW	TENSIÓN 50HZ	PVP € SIN I.V.A.
--------	--------	-------	------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------	---------------------

monofásicos


2117	KDE14S	KD388A	722	1780x840x1160	70 L	28	11/11	12,1/12,1	230V	7.180,00	NUEVO
2118	KDE18S	KD488A	795	1780x840x1160	70 L	23	14,2/14,2	15,6/15,6	230V	8.150,00	NUEVO
2129	KDE22S	KD488ZA	815	1780x840x1160	70 L	19	17/17	18,7/18,7	230V	9.505,00	NUEVO

trifásicos

2119	KDE17S3	KD388A	726	1780x840x1160	70 L	28	13,8/11	15,1/12,1	230V/400V	7.269,00	NUEVO
2120	KDE23S3	KD488A	805	1780x840x1160	70 L	23	17,8/14,2	19,5/15,6	230V/400V	7.857,00	NUEVO
2128	KDE28S3	KD488ZA	837	1780x840x1160	70 L	19	21,3/17	23,4/18,7	230V/400V	8.825,00	NUEVO
2121	KDE38S3	KD498G	1100	2100x980x1200	95 L	18	31,3/25	34,4/27,5	230V/400V	9.590,00	NUEVO
2122	KDE46S3	KD498ZG	1136	2100x980x1200	95 L	15	37,5/30	41,3/33	230V/400V	10.890,00	NUEVO
2123	KDE65S3	KD4114	1940	2900x1150x1600	200 L	25	50/40	55/44	230V/400V	12.610,00	NUEVO
2124	KDE85S3	KD4114Z	2010	2900x1150x1600	200 L	17	72,5/58	79,8/63,8	230V/400V	16.050,00	NUEVO
2125	KDE118S3	KD4114ZL	2090	2900x1150x1600	200 L	12	100/80	110/88	230V/400V	18.070,00	NUEVO
2126	KDE145S3	KD6114Z	2430	3300x1150x1750	280 L	14	125/100	138/110	230V/400V	22.980,00	NUEVO
2127	KDE175S3	KD6114ZL	2481	3300x1150x1750	280 L	12	150/120	165/132	230V/400V	25.810,00	NUEVO

Dotación Estándar

- Motores diesel OHC, 4 válvulas por cilindro
- Panel digital DEEPSEA 6020 (para todos los modelos) y DEEPSEA 7320 (a partir del modelo KDE65S3)
- Diferencial con protección magneto térmica BSB y ABB en modelos KDE145S3 y KDE175S3.
- Depósito retención de líquidos
- Regulación electrónica (a partir del modelo KDE65S3)
- Protección IP54
- Depósito de combustible de gran capacidad
- Filtro separador agua/aceite con señal
- Insonorización 51db (a 7 metros)



ATS

CUADRO DE AUTOMATISMOS

MOD. GENERADOR	TIPO PANEL GENERADOR	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PVP € SIN I.V.A.
----------------	----------------------	-------------	--------	---------------------

generadores digitales diesel inverter

ID6000	KP312	CONTACTORES 4P ABB KPD100	8174	702,00
ID10	KP310	CONTACTORES 4P ABB KPD100	8174	702,00

generadores diesel 3000 RPM

KDE7000TD/7500TD	KP308	CONTACTORES 4P ABB CON PANEL DE MANIOBRA KPD100	8183	702,00
KDE7000TD3/7500TD3	KP308	CONTACTORES 4P ABB CON PANEL DE MANIOBRA KPD100	8184	702,00
KDE6700TA	KP308	CONTACTORES 4P ABB CON PANEL DE MANIOBRA KPD100	8183	702,00
KDE6700TA3	KP308	CONTACTORES 4P ABB CON PANEL DE MANIOBRA KPD100	8184	702,00
KDE7000STA	KP308	CONTACTORES 4P ABB CON PANEL DE MANIOBRA KPD100	8183	702,00
KDE7000STA3	KP308	CONTACTORES 4P ABB CON PANEL DE MANIOBRA KPD100	8184	702,00
KDE12EA/STA	KP310	CONTACTORES 4P ABB CON PANEL DE MANIOBRA KPD100	8174	702,00
KDE12EA3/STA3	KP310	CONTACTORES 4P ABB CON PANEL DE MANIOBRA KPD100	8182	702,00
KDE12000EA/TA	KP310	CONTACTORES 4P ABB CON PANEL DE MANIOBRA KPD100	8174	702,00
KDE12000EA3/TA3	KP310	CONTACTORES 4P ABB CON PANEL DE MANIOBRA KPD100	8182	702,00
KDE16EA/STA	KP310	CONTACTORES 4P VITZRO CON PANEL DE MANIOBRA KPD100	8176	850,00
KDE19EA/STA	KP310	CONTACTORES 4P VITZRO CON PANEL DE MANIOBRA KPD100	8176	850,00
KDE16STA/STA3	KP310	CONTACTORES 4P ABB CON PANEL DE MANIOBRA KPD100	8182	702,00
KDE19EA3/STA3	KP310	CONTACTORES 4P ABB CON PANEL DE MANIOBRA KPD100	8182	702,00

generadores diesel 1500 RPM

KDE9000SS	KP310	CONTACTORES 4P ABB CON PANEL DE MANIOBRA KPD100	8174	702,00
KDE11E	DEEPSEA 6020	CONTACTORES 4P 40A CHINT	8195	540,00
KDE13E3	DEEPSEA 6020	CONTACTORES 4P 25A CHINT	8187	475,00
KDE20E3	DEEPSEA 6020	CONTACTORES 4P 25A CHINT	8187	475,00
KDE30E3	DEEPSEA 6020	CONTACTORES 4P 40A CHINT	8188	540,00
KDE35E3	DEEPSEA 6020	CONTACTORES 4P 65A CHINT	8189	590,00
KDE45E3	DEEPSEA 6020	CONTACTORES 4P 65A CHINT	8189	540,00
KDE60E3	DEEPSEA 6020	CONTACTORES 4P 80A CHINT	8190	850,00
KDE14S/KDE18S	DEEPSEA 6020	CONTACTORES 4P 65A CHINT	8193	590,00
KDE22S	DEEPSEA 6020	CONTACTORES 4P 80A CHINT	8194	850,00
KDE17S3/KDE23S3	DEEPSEA 6020	CONTACTORES 4P 25A CHINT	8187	475,00
KDE28S3	DEEPSEA 6020	CONTACTORES 4P 40A CHINT	8188	540,00
KDE38S3/KDE46S3	DEEPSEA 6020	CONTACTORES 4P 65A CHINT	8189	590,00
KDE65S3	DEEPSEA 7320	CONTACTORES 4P 80A CHINT	8190	850,00
KDE85S3/KDE118S3	DEEPSEA 7320	CONTACTORES 4P 150A CHINT	8191	1.175,00
KDE145S3/KDE175S3	DEEPSEA 7320	CONTACTORES 4P 225A CHINT	8192	1.250,00

* Todos los cuadros disponen de cargador de batería

* Serie DEEPSEA 6020 y DEEPSEA 7320 puede controlar un cuadro de transferencia a distancia.

ACCESORIOS GENERADORES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP € SIN I.V.A.
2175	RESISTENCIA DE CALDEO	230,00
2091	DESCONECTOR BATERÍA	165,00
8185	CARGADOR BATERÍA AUTOMÁTICO 12 V	75,00
8186	CARGADOR BATERÍA AUTOMÁTICO 24 V	85,00
2070	CUADRO DE ARRANQUE A DISTANCIA + INSTALACIÓN EN EQUIPO	150,00
2071	CABLE ELÉCTRICO PARA ARRANQUE A DISTANCIA (PRECIO POR METRO)	6,00
2099	CONTROL REMOTO HASTA 30 MTS CON PULSADOR ON/OFF	510,00
2072	CONTROL REMOTO HASTA 100 MTS CON PULSADOR ON/OFF	780,00
2078	CUADRO DE SEÑAL EXTERNO CON RELOJ HORARIO	310,00
2085	KIT PARA CONEXIÓN DEPÓSITO NODRIZA	516,00
2090	MÓDEM ARRANQUE POR SEÑAL SMS KIPOR LC1	575,00
2176	CONTROL PANEL DEEPSEA 6020/7320 VÍA ETHERNET DSE891	550,00
2177	CONTROL PANEL DEEPSEA 6020/7320 VÍA ETHERNET DS890 (CON MODEM GSM)	790,00
4221	TOMA CETAC 16A MONOFÁSICA	12,00
4223	TOMA CETAC 16A TRIFÁSICA	14,00
4217	TOMA CETAC 32A MONOFÁSICA	18,00
4218	TOMA CETAC 32A TRIFÁSICA	21,00
4216	TOMA CETAC 63A TRIFÁSICA	77,00
2824	MAGNETOTÉRMICO 2P 16A MONOFÁSICO	33,00
2826	MAGNETOTÉRMICO 2P 32A MONOFÁSICO	35,00
2825	MAGNETOTÉRMICO 4P 16A TRIFÁSICO	69,00
2827	MAGNETOTÉRMICO 4P 32A TRIFÁSICO	69,00
2828	MAGNETOTÉRMICO 4P 63A TRIFÁSICO	165,00
2829	MAGNETOTÉRMICO 4P 125A TRIFÁSICO	285,00

Para montaje de accesorios solicitar presupuesto



KGE6500ED



KGE12ED3

GENERADORES gasolina

Serie AVR

CÓDIGO	MODELO	MOTOR	PESO KG.	KVA/KW MÁX.	ARRANQUE	AL. AC**	CONSUMO 75% DE CARGA L/h	TENSIÓN	PVP € SIN I.V.A.
--------	--------	-------	----------	-------------	----------	----------	--------------------------	---------	------------------

monofásicos

8049	KGE6500ED	GK400GEX	90	5,5 Kva/ 5,5 Kw	ELÉCTRICO	SI	2,58	230V	1.253,00	NUEVO
8024	KGE12ED	KG690G	171	9,5 Kva / 9,5 Kw	ELÉCTRICO	SI	4,26	230V	2.825,00	NUEVO

trifásicos

8053	KGE6500ED3	GK400GEX	90	6 Kva/ 4,8 Kw	ELÉCTRICO	SI	2,58	230V / 400V	1.325,00	NUEVO
8023	KGE12ED3	KG690G	171	10,5 Kva/8,4 Kw	ELÉCTRICO	SI	4,26	230V / 400V	2.975,00	NUEVO

GENERADORES gasolina sistema AVR - O.H.V. 4 tiempos.

GAMA RENT
KGE4000C RENTGAMA LUXE
KGE4000X

CÓDIGO	MODELO	MOTOR	PESO KG.	KVA/KW MÁX.	ARRANQUE	AL. AC**	CONSUMO 75% DE CARGA L/h	TENSIÓN	PVP € SIN I.V.A.
--------	--------	-------	----------	-------------	----------	----------	--------------------------	---------	------------------

GAMA BASIC

8011	KGE4000C ⁽¹⁾	KG280	60	3,3Kva/3,3kw	MANUAL	SI	1,36	MONOF. 230V	654,00
------	-------------------------	-------	----	--------------	--------	----	------	-------------	---------------

GAMA RENT (chasis reforzado 30 mm, protección alternador y diferencial 30 mA)

8013	KGE4000C RENT ⁽¹⁾	KG280	72	3,3Kva/3,3kw	MANUAL	SI	1,36	MONOF. 230V	717,00
8014	KGE6500C RENT ⁽¹⁾	GK400	85	5,5Kva/5,5kw	MANUAL	SI	2,27	MONOF. 230V	826,00

⁽¹⁾ provisto de ruedas y manillar de transporte

GAMA LUXE

CÓDIGO	MODELO	MOTOR	PESO KG.	KVA/KW MÁX.	ARRANQUE	AL. AC**	CONSUMO 75% DE CARGA L/h	TENSIÓN	PVP € SIN I.V.A.
--------	--------	-------	----------	-------------	----------	----------	--------------------------	---------	------------------

monofásicos

8042	KGE2500X	GK-205	43	2,2Kva/2,2kw	MANUAL	SI	0,96	MONOF. 230V	435,00
8021	KGE4000X(2)	KG-280	71	3,3Kva/3,3kw	MANUAL	SI	1,36	MONOF. 230V	786,00
8046	KGE6500X(2)	GK-400	83	5,5Kva/5,5kw	MANUAL	SI	2,27	MONOF. 230V	905,00
8044	KGE6500E(2)	GK-400	90	5,5Kva/5,5kw	ELÉCTRICO	SI	2,27	MONOF. 230V	992,00
8028	KGE12E	KG-690	161	9,5Kva/9,5kw	ELÉCTRICO	SI	3,92	MONOF. 230V	2.636,00

trifásicos

8047	KGE6500X3(2)	GK-400	83	6Kva/4,8kw	MANUAL	SI	1,98	TRIFAS. 400V	919,00
8048	KGE6500E3(2)	GK-400	90	6Kva/4,8kw	ELÉCTRICO	SI	1,98	TRIFAS. 400V	1.023,00
8029	KGE12E3	KG-690	161	10,5Kva/8,4kw	ELÉCTRICO	SI	3,47	TRIFAS. 400V	2.784,00

(2) Provisto de ruedas y manillar de transporte.

Todos los modelos incluyen ruedas de transporte y diferencial 30 mA, salvo el modelo KGE2500X.

Todos los modelos incluyen Cuenta Horas.

Salida aux. monofásica 1/3 de la potencia trifásica. Ej: 6 kVA Trif. = 2 kVA monof.

* Uso profesional 1 año.



GENERADORES digitales inverter serie silenciosos

CÓDIGO	MODELO	MOTOR	PESO KG.	KVA/KW MÁX.	ARRANQUE	AL. AC*	CONSUMO 75% DE CARGA L/h	TENSIÓN	PVP € SIN I.V.A.
inverter gasolina									
8143	IG770	KG140	10,5	0.77 Kva/0.77 Kw	MANUAL	SI	0,47	MONOF. 230V	375,00
8134	IG1000	KG-144	14	1,05Kva/1,05Kw	MANUAL	SI	0,61	MONOF. 230V	513,00
8141	IG1000S	KG-144	16	1,05Kva/1,05Kw	MANUAL	SI	0,61	MONOF. 230V	619,00
8135	IG2000	KG-158	22	2Kva/2kw	MANUAL	SI	1,21	MONOF. 230V	760,00
8142	IG2000S	KG-158	24,5	2Kva/2kw	MANUAL	SI	1,21	MONOF. 230V	831,00
8136	IG2600	KG-166	29	2,6Kva/2,6Kw	MANUAL	SI	1,43	MONOF. 230V	1.125,00
8137	IG3000	KG205 GETI	57	3Kva/3Kw	ELÉCTRICO	SI	1,65	MONOF. 230V	1.455,00
8158	IG4000	KG280 GEXI	75	4.3Kva/4.3Kw	ELÉCTRICO	SI	2,37	MONOF. 230V	2.064,00
8138	IG6000	KG390 GETI	96,5	6Kva/6kw	ELÉCTRICO	SI	3,31	MONOF. 230V	2.371,00
8163	IG6000h	KG390 GETI	98,3	6Kva/6kw	ELÉCTRICO	SI	3,31	MONOF. 230V	2.515,00

KIT CON CONEXIÓN EN PARALELO: 2 unidades + kit conexión

8149	IG1000P	KG144	(14.5 x 2) 29	1.8kva/1.8kw	MANUAL	SI	0,61	MONOF. 230V	1.384,00
8139	IG2000P	KG158	(22,5 x 2) 45	4 kva/4kw	MANUAL	SI	1,21	MONOF. 230V	1.897,00
8145	IG2600P	KG166	(29.5 x 2) 59	4.94 Kva/4.94kw	MANUAL	SI	1,43	MONOF. 230V	2.390,00
8146	IG3000P	KG205GETI	(57.5 x 2) 115	5.7 kva/5.7 kw	ELÉCTRICO	SI	1,65	MONOF. 230V	3.006,00
8140	KIT CONEXIÓN PARA TODOS LOS MODELOS								86,00

inverter diesel (1)

8170	ID6000	KM186FAGETi	168	5,5Kva/5,5Kw	ELÉCTRICO	SI	1,66	MONOF. 230V	3.280,00
8171	ID10	KD373FGTi	285	10,5Kva/10,5Kw	ELÉCTRICO	SI	3,17	MONOF. 230V	7.074,00

(1) Con conexión ATS de serie

inverter gasolina

GENERADORES DIGITALES ABIERTOS

CÓDIGO	MODELO	MOTOR	PESO KG.	KVA/KW MÁX.	ARRANQUE	AL. AC*	CONSUMO 75% DE CARGA L/h	TENSIÓN	PVP € SIN I.V.A.
8133	IG 3000X	KG205GXí	30	3Kva/ 3Kw	MANUAL	SI	1,65	MONOF. 230V	929,00

DC INVERTER CORRIENTE CONTINUA (V) 24 / 36 / 48

especial telecomunicaciones . serie silenciosos

CÓDIGO	MODELO	MOTOR	PESO KG.	KVA MÁXIMO	ARRANQUE	AL. AC*	CONSUMO 75% DE CARGA L/h	V/A	PVP € SIN I.V.A.
2702	G2DCG-M	KG158	23,2	1,6	MANUAL	SI	0,74	27.5 / 39.5 / 52.5 58 / 40.5 / 30.5	1.521,00
2700	G3DCG-M	KG205	60	2,8	MAN/ELECT.	SI	1,3	27.5 / 39.5 / 52.5 102 / 70.8 / 53.5	3.420,00
2701	G6DCG-M	KG400	98	5,5	ELÉCTRICO	SI	2,55	27.5 / 39.5 / 52.5 200 / 139 / 105	8.010,00

* Uso profesional 1 año.



KNGE6000E



KNE9000T

GENERADORES GAS / GASOLINA

CÓDIGO	MODELO	MOTOR	PESO KG.	KVA _{MÁX}	ARRANQUE	AL. AC**	CONSUMO g/m ³	TENSIÓN	PVP € SIN I.V.A.
monofásico									
2101	KNGE6000E	KG390GN	95	5 / 5,5	ELÉCTRICO	SI	1,66	115 / 230	1.421,00
trifásico									
2102	KNGE6000E3	KG390GN	95	5,5 / 6	ELÉCTRICO	SI	1,66	400 / 230	1.480,00

GENERADOR A GAS INSONORIZADO

CÓDIGO	MODELO	MOTOR	PESO KG.	KVA _{MÁX}	ARRANQUE	AL. AC**	CONSUMO g/m ³	TENSIÓN	PVP € SIN I.V.A.
monofásico									
2100	KNE9000T	KN690G	200	8	ELÉCTRICO	SI	2,87	115 / 230	3.593,00

MOTOSOLDADORAS diesel abierto



KDE300STW3



KDE180EW

CÓDIGO	MODELO	MOTOR	PESO kg.	POTENCIA	ARRANQUE	AL. AC*	CONSUMO g/kwh	ELECTR.	PVP € SIN I.V.A.
3003	KDE180EW	KM186 FAGEW	147	50-180 A (160 A)	ELÉCTRICO	SI	340	1.6- 4.0mm	2.526,00
3004	KDE280EW	KM2V80 GW	225	50-280 A (250 A)	ELÉCTRICO	SI	340	2.0- 6.0mm	4.358,00

insonorizada

CÓDIGO	MODELO	MOTOR	PESO kg.	POTENCIA	ARRANQUE	AL. AC*	CONSUMO g/kwh	ELECTR.	PVP € SIN I.V.A.
3006	KDE180TW	KM186 FAGTW	190	50-180 A (160 A)	ELÉCTRICO	SI	340	1.6-4.0mm	2.901,00
3008*	KDE300STW3	KD373GW	520	55-300 A	ELÉCTRICO	SI	340	2.0-6.0mm	8.442,00
3009*	KDE500STW3	KD488GW	850	90-520 A	ELÉCTRICO	SI	340	2.0-8.0mm	10.570,00

* Equipos disponibles bajo solicitud previa

equipamiento opcional

CÓDIGO	MODELO	PVP € SIN I.V.A.
3007	4 metros de cable soldadura + 3 metros de cable de masa + pinzas	207,00



KGFC500H



MINITRANSPORTERS

CÓDIGO	MODELO	MOTOR	HP	ARRANQUE	ELEVACIÓN CAJA	CAPACIDAD CARGA (KG)	MARCHAS	PESO (KG)	PVP € SIN I.V.A.
volquete manual									
4761	KGFC350	GK170	5,5	MANUAL	MANUAL	350	2 + 2	195	2.179,00
4760	KGFC500	GK205	6,5	MANUAL	MANUAL	500	2 + 2	200	2.634,00
4765	KGFC500F	KM170F DIESEL	4,2	MANUAL	MANUAL	500	2 + 2	210	3.259,00 NUEVO
4766	KGFC500FE	KM170FE DIESEL	4,2	ELÉCTRICO	MANUAL	500	2 + 2	215	3.475,00 NUEVO

volquete hidráulico

4763	KGFC500H	GK205	6,5	MANUAL	HIDRÁULICA	500	2 + 2	205	3.032,00
4764	KGFC500HD (1)	GK205	6,5	MANUAL	HIDRÁULICA	500	2 + 2	205	3.639,00
4769	KGFC500HFE	KM170FE DIESEL	4,2	ELÉCTRICO	HIDRÁULICA	500	2 + 2	220	3.875,00 NUEVO

(1) Versión dumper

* Uso profesional 1 año.

accesorios


4770	PALA NIEVE	469,00 NUEVO
4771	SOPORTE PALA NIEVE	85,00 NUEVO
4772	PALA HIDRÁULICA NIEVE	1.631,00 NUEVO
4773	CULTIVADOR CON SOPORTE	602,00 NUEVO

MOTOAZADA MOTOCULTOR

gasolina



KGT510L



KDT610E

CÓDIGO	MODELO	MOTOR	PESO KG.	POTENCIA	ARRANQUE	PVP € SIN I.V.A.
8001	KGT-510L	GK205S	80	6,5	MANUAL	1.228,00

diesel

CÓDIGO	MODELO	MOTOR	PESO KG.	POTENCIA	ARRANQUE	PVP € SIN I.V.A.
8000	KDT-610E	KM178FSE	120	6,7	ELÉCTRICO	2.222,00

- Luces de cruce y carretera (KDT610E)
- 6 velocidades adelante (3 cortas y 3 largas) y 2 velocidades atrás
- Toma de fuerza lateral
- Desbloqueadores de ruedas + manillar reversible + grupo fresa delantero completo (6 elementos)
- Ruedas de 500*10
- Contrapesos delanteros

* Uso profesional 1 año.

accesorios

8009	GRUPO FRESA TRASERO , 2 VELOCIDADES, 65 CM. ANCHO DE TRABAJO	1.170,00
8002	ARADO REVERSIBLE KIPOR	219,00
RIBE061	SOPORTE GRADUABLE PARA ACCESORIOS	43,00
RIBE012	CULTIVADOR 3 BRAZOS EXTENSIBLE (NECESITA RIBE068)	218,00
RIBE071	CULTIVADOR 5 BRAZOS EXTENSIBLE (NECESITA RIBE068)	250,00
RIBE064	JUEGO BUJES DESPLAZABLE	120,00
RIBE068	ENGANCHE CON CASQUILLO	30,00
RIBE025	JUEGO CONTRAPESOS 20KG PARA RUEDAS 400x10 / 500x10	170,00
BE97061300	JUEGO RUEDAS 500x10	134,00
RIBE005	APORCADOR EXTENSIBLE (NECESITA RIBE061)	63,00
RIBE027	JUEGO RUEDAS METÁLICAS Ø 52	180,00
RIBE024	ARADO VERTEDERA 1/2 VUELTA (NECESITA RIBE068)	272,00
RIBE018	ARRANCADOR DE PATATAS (NECESITA RIBE061)	62,00



KDF30

CARRETILLAS ELEVADORAS

CÓDIGO	MODELO	MOTOR	POTENCIA Kw/rpm	CAPACIDAD CARGA (KG)	MÁX. ALTURA ELEVACIÓN (mm)	PESO (KG)	BATERÍA VOLTAGE (V/Ah)	PVP € SIN I.V.A.
diesel								
8411	KDF20	KM493T	37/2700	2000	3000	3100	12/65	16.139,00
8410	KDF30	KM493T	37/2700	3000	3000	4480	12/65	17.255,00
8412	KDF35	KM493T	37/2650	3500	3000	4480	12/80	18.778,00
8414	KDF40	KD4105	51,5/2200	4000	3000	6460	24/80	CONSULTAR
8413	KDF50	KD4105	59/2300	5000	3000	7460	24/80	CONSULTAR

CÓDIGO	MODELO	MOTOR	CAPACIDAD CARGA (KG)	MÁX. ALTURA ELEVACIÓN (mm)	PESO (KG) SIN BATERÍA	BATERÍA VOLTAGE (V/Ah)	PVP € SIN I.V.A.
eléctricas							
8401	KEF10	ELÉCTRICO	1000	3000	2830	48/400	18.346,00
8402	KEF15	ELÉCTRICO	1500	3000	2980	48/400	18.874,00
8403	KEF20	ELÉCTRICO	2000	3000	3810	48/600	21.680,00
8400	KEF25	ELÉCTRICO	2500	3000	4060	48/600	22.259,00

opciones

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP € SIN I.V.A.
8450	Desplazador lateral	918,00
8451	Triple mástil 4,5 m + Free-lift	2.137,00
8453	Diferencia ruedas macizas	569,00

accesorios

8455	KIT HORQUILLAS DE CARGA 1370 mm (KDF20 / KEF20-25)	725,00
8456	KIT HORQUILLAS DE CARGA 1670 mm (KDF20 / KEF20-25)	830,00
8457	KIT HORQUILLAS DE CARGA 1370 mm (KDF30)	725,00
8458	KIT HORQUILLAS DE CARGA 1670 mm (KDF30)	830,00
8459	KIT HORQUILLAS DE CARGA 1820 mm (KDF30)	945,00
8460	KIT HORQUILLAS DE CARGA 1370 mm (KDF35)	725,00
8461	KIT HORQUILLAS DE CARGA 1670 mm (KDF35)	830,00
8462	KIT HORQUILLAS DE CARGA 1820 mm (KDF35)	945,00



MINI-EXCAVADORA

CÓDIGO	MODELO	MOTOR	CAPACIDAD DE CARGA (KG)	CAPACIDAD DE LA PALA (m3)	PVP € SIN I.V.A.
2620	KDG15	KD373R	1720	0,05	23.860,00