

SEMIPROFESIONALES ELECTRICAS

Equipamiento:

- Lanza pistola con protección térmica
- Kit detergente
- Manguera alta presión 7 metros
- Boquilla Rotoclean



BLUE TIME		Presión BAR		Caudal ltrs/hora	Motor H.P.	Tensión	P.V.P (€)
Código	Modelo	Sin	Con Rotoclean				
912110	BLUE TIME	90	160	420	2'5	210 Mono	253



KS-1700		Presión BAR	Caudal ltrs/min	Motor H.P.	Tensión	P.V.P (€)
Código	Modelo					
912080	KS-1700	150	9	3'5	220 Mono	560

SEMIPROFESIONALES ELECTRICAS

Serie K STOP

Equipamiento:

- Pistola y lanza ergonómicas con boquilla variable.
- Manguera de alta presión de 8 mtrs y malla metálica.
- Racor de unión rápido para manguera presión.
- Racor unión rápido para aspiración.
- Paro total.
- Válvula de regulación de presión.
- Depósito detergente de 4 litros con la posibilidad de utilizar un depósito exterior.
- Ruedas para transporte.
- Alojamientos en el bastidor para lanza y pequeños útiles.
- Interruptor de puesta en marcha.



Serie K STOP		Presión BAR	Caudal ltrs/min	Motor H.P.	R.P.M	Tensión	P.V.P (€)
Código	Modelo						
912052	K-150	150	10	4	2800	220 Mono	656
912060	K-170	170	13	5.2	2800	380 Trif.	798
912070	Enrollador de manguera						170



Equipamiento:

- Lanza pistola con protección térmica
- Kit detergente
- Manguera alta presión 8 metros
- Boquilla Multireg

TX Serie		Presión BAR	Caudal ltrs/min	Motor H.P.	R.P.M	Tensión	P.V.P (€)
Código	Modelo						
912120	TX15	150	15	5	2800	400 Trif.	985

PROFESIONALES ELECTRICAS 1500 r.p.m

Equipamiento:

- Motor de doble rodamiento.
- Lanza con protección.
- Boquilla regulable.
- Magnetotermico.
- Dosificador de detergente.
- 10 Mtrs. manguera alta presión.
- Pistola automática,
- Válvula reguladora by-pass.
- Cuatro mtrs. cable.
- Medidas. 70 x50 x150 Cm

Código	Modelo	Presión BAR	Caudal ltrs/min	Motor H.P.	Tensión	P.V.P Udor Hawk	P.V.P Interp.
--------	--------	-------------	-----------------	------------	---------	-----------------	---------------

MONOFÁSICA

913010	AFL-100 M	110	11	3	220	1.152	
--------	-----------	-----	----	---	-----	-------	--

TRIFÁSICA

913040	AFL-1011	110	11	3	380	1.024	1.122
913060	AFL-1515	150	15	5.5	380	1.168	1.293
913065	AFL-1521	150	21	7.5	380	1.439	1.627
913080	AFL-1713	170	13	5.5	380	1.168	1.293
913085	AFL-2015	200	15	7.5	380	1.304	1.492



913072	AFL-1540	150	40	15	380	2.870	
913090	AFL-2021	200	21	10	380	1.706	1.894
913095	AFL-2026	200	26	12.5	380	1.889	
913100	AFL-2030	200	30	15	380	2.358	
913105	AFL-2815	280	15	10	380	1.950	
913110	AFL-3021	300	21	15	380	2.981	
913115	AFL-3517	350	17	15	380	3.488	
913117	AFL-5012	500	12	15	380	3.687	



Accesorios opcionales

Código	Descripción	P.V.P (€)
913510	Paro total de 3 a 7'5 H.P	132
913520	Paro total temporizado	278
913515	Paro total de 10 a 15 H.P	162

ALTA PRESIÓN Y CAUDAL

913120	AFL-3521	350	21	20	660	Cons.
913125	AFL-4026	400	26	25	660	Cons.
9113117 B	AFL-5012	500	12	15	660	Cons.
913118	AFL-5016	500	16	20	660	Cons.
913122	AFL-3034	300	34	30	660	Cons.
913124	AFL-2054	200	54	30	660	Cons.
913126	AFL-1575	150	75	30	660	Cons.
913130	AFL-5027	500	27	40	660	Cons.
913134	AFL-4035	400	35	40	660	Cons.
913138	AFL-3043	300	43	40	660	Cons.
913142	AFL-2556	250	56	40	660	Cons.
913146	AFL-2071	200	71	40	660	Cons.



Consultar equipamiento

PROFESIONALES ELECTRICAS Serie R.O

Serie R.O

Código	Modelo	Presión BAR	Caudal ltrs/min	Motor H.P.	Tensión	P.V.P Udor Hawk	P.V.P Interp.
913210	RO-1515	150	15	5.5	380	1.630	1.755
913212	RO-1521	150	21	7.5	380	1.730	1.922
913216	RO-2015	200	15	7.5	380	1.698	1.949
913218	RO-2021	200	21	10	380	2.303	2.491
913222	RO-2026	200	26	12.5	380	2.550	
913224	RO-2030	200	30	15	380	3.184	
913228	RO-1540	150	40	15	380	3.875	
913230	RO-3021	300	21	15	380	3.986	
913234	RO-3517	350	17	15	380	4.709	
913236	RO-5012	500	12	15	380	4.977	



Equipamiento:

- Motor de doble rodamiento.
- Lanza con protección.
- Boquilla regulable.
- Magnetotermico.
- Dosificador de detergente.
- Stop Temporizado
- 10 Mtrs. manguera alta presión.
- Pistola automática,
- Válvula reguladora by-pass.
- Cuatro mtrs. cable.
- Medidas. 70 x50 x150 Cm

3000 R.P.M

Código	Modelo	Presión BAR	Caudal ltrs/min	Motor H.P.	P.V.P Udor Hawk
915040K	AUT-1410K	140	10	6	1.079
915050K	AUT-1515K	150	15	8,5	1.585
915055K	AUT-1713K	170	13	8.5	1.585
915060K	AUT-2015K	200	15	12	1.799



Equipamiento:

- Lanza con pistola automática.
- 10 mtrs manguera alta presión.
- Válvula by-pass.
- Toma y dosificador de detergente.

1500 R.P.M

Código	Modelo	Presión BAR	Caudal ltrs/min	Motor H.P.	P.V.P Udor Hawk	P.V.P Interp.
915210K	AUT-1515LK	150	15	8,5	2.036	2.163
915230K	AUT-1713LK	170	13	8,5	2.036	2.163
915220K	AUT-2015LK	200	15	12	2.178	2.356
915240K	AUT-1520LK	150	20	12	2.178	2.356
915260K	AUT-2515LK	250	15	12	2.245	

Con arranque eléctrico y batería

915246K	AUT-2021LK	200	21	15	4.090	4.278
915248K	AUT-2026LK	200	26	18	4.998	
915250K	AUT-2030LK	200	30	20	4.473	
915270K	AUT-2426LK	240	26	20	4.603	
915280K	AUT-3021LK	300	21	20	4.601	
915300K	AUT-1540LK	150	40	20	4.617	
915310K	AUT-3521LK	350	21	25	5.146	
915320K	AUT-4019LK	400	19	25	5.373	
915340K	AUT-5016LK	500	16	25	5.645	



Código	914540	914545
Descripción	Kit enrollador 25 mtrs	Kit enrollador 50 mtrs
P.V.P (€)	179	246

AUTONOMAS GASOLINA ESTACIONARIAS



Código	Modelo	Presión BAR	Caudal ltrs/min	Motor KOHLER H.P.	P.V.P (€)
91549510 K	AUTE 1540/LKAE	150	40	20	Consultar
91549520 K	AUTE 2030/LKAE	200	30	20	Consultar
91549530 K	AUTE 3021/LKAE	300	21	20	Consultar
91549535 K	AUTE 3517/LKAE	350	17	25	Consultar
91549540 K	AUTE 4019/LKAE	400	19	25	Consultar
91549545 K	AUTE 5016/LKAE	500	16	25	Consultar



AUTONOMAS GASOLINA HONDA

3000 R.P.M

Código	Modelo	Presión BAR	Caudal ltrs/min	Motor H.P.	P.V.P (€)
915040 H	AUT-1410H	140	10	5.5	1.171
915050 H	AUT-1515H	150	15	9	1.864
915055 H	AUT-1713H	170	13	9	1.864
915060 H	AUT-2015H	200	15	13	2.153

Equipamiento:

- Lanza con pistola automática.
- 10 mtrs manguera alta presión.
- Válvula by-pass.
- Toma y dosificador de detergente.

* Los equipos de 20 H.P. incluyen arranque eléctrico y batería.

* Consultar opción arranque eléctrico.

1500 R.P.M

Código	Modelo	Presión BAR	Caudal ltrs/min	Motor H.P.	P.V.P Udor Hawk	P.V.P Interp.
915210 H	AUT-1515/LH	150	15	9	2.322	2.447
915230 H	AUT-1713/LH	170	13	9	2.322	2.447
915220 H	AUT-2015/LH	200	15	13	2.499	2.679
915240 H	AUT-1520/LH	150	20	13	2.529	2.709

Con arranque eléctrico y batería

915250 H	AUT-2030/LH AE	200	30	20	5.008	
915270 H	AUT-2426/LH AE	240	26	20	5.138	
915280 H	AUT-3021/LH AE	300	21	20	5.136	
915300 H	AUT-1540/LH AE	150	40	20	5.152	

Equipos insonorizados consultar



* Enrollador no incluido

Código	914540	914545
Descripción	Kit enrollador 25 mtrs	Kit enrollador 50 mtrs
P.V.P (€)	179	246

AUTONOMAS GASOLINA ESTACIONARIAS

HONDA

Código	Modelo	Presión BAR	Caudal ltrs/min	Motor HONDA H.P.	P.V.P (€)
91549510 H	AUTE 1540/LHAE	150	40	20	Consultar
91549520 H	AUTE 2030/LHAE	200	30	20	Consultar
91549530 H	AUTE 3021/LHAE	300	21	20	Consultar
91549535 H	AUTE 3517/LHAE	350	17	20	Consultar
91549540 H	AUTE 4019/LHAE	400	19	20	Consultar



Equipamiento:

- Lanza con pistola automática.
- 10 mtrs manguera alta presión.
- Válvula by-pass.
- Toma y dosificador de detergente.

* Con arranque eléctrico y batería



MOTOR

3000 R.P.M

BOMBA

1500 R.P.M

Código	Modelo	Presión BAR	Caudal ltrs/min	Motor H.P.	P.V.P (€)
916055	AUTD-1515AE	150	15	9	3.704
916065	AUTD-2015AE	200	15	13	3.812

Accesorios opcionales

Código	914540	914545
Descripción	Kit enrollador 25 mtrs	Kit enrollador 50 mtrs
P.V.P (€)	179	246

Equipamiento:

- Lanza con pistola automática.
- 10 mtrs manguera alta presión.
- Válvula by-pass.
- Toma y dosificador de detergente.

* Todos los equipos incluyen arranque eléctrico y batería.

MOTOR

1500 R.P.M

Accesorios opcionales

Código	914540	914545
Descripción	Kit enrollador 25 mtrs	Kit enrollador 50 mtrs
P.V.P (€)	179	246

Código	Modelo	Presión BAR	Caudal ltrs/min	Motor H.P.	P.V.P (€)
916230	AUTD-2021L	200	21	20	6.683
916240	AUTD-2026L	200	26	20	8.582
916250	AUTD-2030L	200	30	20	8.820
916260	AUTD-2815L	280	15	20	6.847
916270	AUTD-3018L	300	18	22	9.190
916280	AUTD-3518/L	350	18	28	9.521
916290	AUTD-3521L	350	21	28	9.690
916300	AUTD-1540L	150	40	22	8.987
916310	AUTD-1250L	120	50	28	9.136
916320	AUTD-1735L	170	35	22	8.963



TOMA DE FUERZA TRACTOR

Equipamiento:

- Lanza completa con pistola automática.
- Boquilla regulable, manguera alta presión 20 mtrs.
- Toma y dosificador detergente, manómetro.
- Válvula by-pass.
- Transmisión.

Código	Modelo	Presión BAR	Caudal ltrs/min	Motor H.P.	P.V.P (€)
914015	AFT-2015	200	15	7.5	1270
914020	AFT-2021	200	21	10	1385
914025	AFT-2026	200	26	12.5	1495
914010	AFT-1540	150	40	15	2166
914030	AFT-2030	200	30	15	1745
914045	AFT-2426	240	26	15	1540
914050	AFT-3021	300	21	15	2578
914055	AFT-3521S	350	21	20	2740



TOMA DE FUERZA GRAN CAUDAL

Código	Modelo	Presión BAR	Caudal ltrs/min	Motor H.P.	P.V.P (€)
914110	AFT-2050S	200	50	25	5300
914116	AFT-2071	200	71	40	6850
914120	AFT-2560S	250	60	40	6850
914130	AFT-3245S	320	45	40	6850
914108	AFT-15100	150	100	40	7860
914550	Kit enrollador 100 metros.				650



*** Enrollador no incluido**

Accesorios opcionales

Código	914510	914520	914530
Descripción	Kit depósito 100 ltrs	Kit depósito de 300 ltrs	Kit depósito de 600 ltrs
P.V.P (€)	Consultar	Consultar	Consultar

INOXIDABLES

Agua Fría

Equipamiento:

- Manguera alta presión de 10 Mtrs.
- Pistola automática.
- Filtro de agua.
- 4 mtrs. cable.

- Lanza inox con protección.
- Válvula de presión.
- Magnetotérmico.
- Dosificador de detergente.



INOX A.FRIA		Presión BAR	Caudal ltrs/min	Motor H.P.	Tensión	P.V.P Udor	P.V.P Interp.
Código	Modelo						
912560	AFLI-1515	150	15	5.5	380	Cons.	Cons.
912565	AFLI-1521	150	21	7.5	380	"	"
912585	AFLI-1713	170	13	5.5	380	"	"
912590	AFLI-2015	200	15	7.5	380	"	"
912595	AFLI-2021	200	21	10	380	"	"
912600	AFLI-2026	200	26	12.5	380	"	"
912605	AFLI-2030	200	30	15	380	"	"
912610	AFLI-3021	300	21	15	380	"	"
912615	AFLI-3518	350	18	15	380	"	"

Equipamiento:

- 10 Mtrs. manguera alta presión.
- Pistola automática.
- Filtro de agua.
- 4 mtrs. cable.
- Paro total temporizado con protección por falta de gasoil.
- lanza inox con protección.
- Válvula de presión y de seguridad.
- Magnetotérmico.
- Dosificador de detergente.

Agua Caliente

INOX A.CALIENTE

Código	Modelo	Presión BAR	Caudal ltrs/min	Temp C°	Motor H.P.	Tensión	P.V.P Udor Hawk	P.V.P Interp.
912830	ACA-1515	150	15	0-120°	5.5	380	Cons.	Cons.
912835	ACA-2015	200	15	0-120°	7.5	380	"	"
912840	ACH-1521	150	21	0-120°	7.5	380	"	"
912845	ACH-2021	200	21	0-120°	10	380	"	"
912850	ACH-2026	200	26	0-120°	12.5	380	"	"

Equipamiento:

- 10 Mtrs. manguera alta presión.
- Lanza especial vapor y boquilla.
- Válvula reguladora vapor y seguridad.
- Dosificador de detergente.
- Control de caldera por fotocélula.
- Lanza inox con protección.
- Válvula reguladora presión y seguridad.
- Filtro de agua.
- Paro total temporizado con protección por falta de gasoil.
- Pistola automática.
- Magnetotérmico.
- 4 Mtrs. cable.

Vapor y Agua Caliente

VAPOR Y A.CALIENTE

Código	Modelo	Presión BAR	Caudal ltrs/min	Temp C°	Motor H.P.	Tensión	P.V.P (€)
912860	ACH-150	150	15	0-120°	5.5	380	Cons
912863	ACH-215	200	15	0-120°	7.5	380	"
912866	ACH-221	200	21	0-120°	10.	380	"

AGUA CALIENTE ELECTRICAS



Equipamiento:

- Lanza de 90 cm con protección y pistola automática.
- Válvula bypass.
- Válvula de seguridad.
- Toma y dosificador detergente.
- Termostato regulación temperatura.
- Manómetro.

Serie ACZ		Presión BAR	Caudal ltrs/min	Temp C°	Motor H.P.	Tensión	P.V.P (€)
Código	Modelo						
917020	ACZ-100	110	9	0 - 120	2'2	220 Mono	1.419

ACA



ACH



Serie ACA y ACH		Presión BAR	Caudal ltrs/min	Temp C°	Motor H.P.	Tensión	P.V.P Udor Hawk	P.V.P Interp.
Código	Modelo							
917230	ACA-1515	150	15	0-120°	5.5	380	2.616	
917240	ACA-1713	170	13	0-120°	5.5	380	2.616	
917250	ACA-2015	200	15	0-120°	7.5	380	2.851	
917320	ACH-2021	200	21	0-120°	10	380	4.256	
917330	ACH-2026	200	26	0-120°	12.5	380	4.764	

Equipamiento:

- Lanza de 1,2 con protección y pistola automática.
- Válvula seguridad.
- Caldera en acero INOX.
- Termostato regulación temperatura.
- Válvula Bypass.
- Manguera alta presión de diez metros
- Toma y dosificador de detergente.
- Cuadro de mandos a 24 V.

Accesorios opcionales

Código	917520	917530
Descripción	Paro total temporizado	Protección falta gasoil
P.V.P (€)	220	60

AGUA CALIENTE ELECTRICAS KON Y SIDUS



KON		Presión BAR	Caudal ltrs/min	Temp C°	Motor H.P.	Tensión	P.V.P Udor Hawk	P.V.P Interp.
Código	Modelo							
917252	ACK-1211M	120	11	140°	3	220 Mono	2.576	2.641
917254	ACK-1410	140	10	140°	3	380	2.547	2.612
917256	ACK-1514	150	14	140°	5,5	380	2.603	2.728

Equipamiento:

- Lanza de 1,2 con protección y pistola automática.
- Diseño funcional e innovador
- Manguera alta presión de diez metros.
- Termostato regulación temperatura.
- Motor eléctrico doble rodamiento.
- Bomba de tres pistones cerámicos.
- Válvula Bypass.
- Válvula seguridad.
- Caldera en acero inoxidable.
- Depósito y dosificador de detergente.
- Mandos a 24 V.
- Paro total temporizado con protección falta gasoil



SIDUS		Presión BAR	Caudal ltrs/min	Temp C°	Motor H.P.	Tensión	P.V.P Udor Hawk	P.V.P Interp.
Código	Modelo							
917270	ACS-1515	150	15	0-140°	5.5	380	2.686	2.811
917271	ACS-1713	170	13	0-140°	5.5	380	2.686	2.811
917275	ACS-2015	200	15	0-140°	7.5	380	3.184	3.372
917280	ACS-1521	150	21	0-140°	7.5	380	3.340	3.528

AUTONOMAS GASOLINA

HONDA

Y

KOHLER.



AUT. GASOLINA		Presión BAR	Caudal ltrs/min	Motor H.P. Honda	P.V.P (€)
Código	Modelo				
918012	ACGH-2015	200	15	13	6.510
918014	ACGH-1521	150	21	13	6.575
918018	ACGH-2315	230	15	20	8.610
				Kohler	
91801912	ACGK-2015	200	15	15	6.410
91801914	ACGK-1521	150	21	15	6.472
91801918	ACGK-2015	200	15	25	8.718

Accesorios opcionales

Código	918190
Descripción	Kit ruedas neumáticas
P.V.P (€)	140

Equipamiento:

- Lanza 1.20 mtr con pistola automática.
- Válvula reguladora de presión y bypass.
- Manómetro.
- Caldera de gasoil.
- Selector agua caliente.
- Seta emergencia.
- Toma y dosificador detergente.
- 10 metros de manguera alta presión.
- Válvula de seguridad.
- Generador de corriente.
- Cuadro de mandos con magnetotérmico general.
- Termostato regulación temperatura.
- Base schucko auxiliar.
- Motores con arranque eléctrico y batería.

Equipamiento:

- Lanza 1,20 mtrs con pistola automática.
- 10 metros de manguera alta presión.
- Válvula reguladora de presión y bypass.
- Válvula de seguridad.
- Manómetro.
- Generador de corriente.
- Caldera de gasoil.
- Cuadro de mandos con magnetotérmico general.
- Selector agua caliente.
- Termostato regulación temperatura.
- Seta emergencia.
- Base schucko auxiliar.
- Toma y dosificador detergente.
- Motores con arranque eléctrico y batería.



MOTOR LOMBARDINI

Código	Modelo	Presión BAR	Caudal ltrs/min	Motor H.P.	P.V.P (€)
918514	ACGL-2015	200	15	16	10.175
918518	ACGL-1521	150	21	16	10.265

Accesorios opcionales
Hasta 14 H.P.

Código	918190
Descripción	Kit ruedas neumáticas
P.V.P (€)	140

MOTOR LOMBARDINI INSONORIZADAS

Insonorizadas		Presión BAR	Caudal ltrs/min	P.V.P Udor Hawk
Código	Modelo			
918540	ACGL-1515/I	150	15	Consultar.
918544	ACGL-2015/I	200	15	Consultar.
918548	ACGL-2021/I	200	21	Consultar.
918556	ACGL-3518/I	350	18	Consultar.
918610	ACGL-1515/I	150	15	Consultar.
918614	ACGL-2015/I	200	15	Consultar.
918622	ACGL-2021/I	200	21	Consultar.
918626	ACGL-3518/I	350	18	Consultar.



Opcional

- Con remolque homologado
- Con o sin tapa y depósito.
- Montaje en furgones con depósito de agua y accesorios

GRUPOS BOMBA MOTOR ELECTRICOS

GRUPOS BOMBA MOTOR ELECTRICOS

Código	Modelo	Presión BAR	Caudal ltrs/min	Motor H.P.	Tensión	P.V.P Udor Hawk	P.V.P Interp.
918905	BM-1111M	110	11	3	220 Mono	672	
918920	BM-1111T	110	11	3	220/380	593	789
918928	BM-1515T	150	15	5.5	220/380	700	776
918930	BM-1521T	150	21	7.5	220/380	870	972
918932	BM-2015T	200	15	7.5	220/380	750	942
918934	BM-2021T	200	21	10	220/380	1.141	1.309
918936	BM-2026T	200	26	12.5	220/380	1.260	
918938	BM-2030T	200	30	15	220/380	1.358	
918940	BM-3021T	300	21	15	220/380	1.430	
918942	BM-1540T	150	40	15	220/380	1.544	



GRUPOS BOMBA MOTOR ELECTRICOS CON ACCESORIOS

Código	Modelo	Presión BAR	Caudal ltrs/min	Motor H.P.	Tensión	P.V.P Udor Hawk	P.V.P Interp.
918965	BMA-1111M	110	11	3	220 Mono	790	970
918977	BMA-1111T	110	11	3	220/380	738	918
918985	BMA-1515T	150	15	5.5	220/380	916	1.096
918987	BMA-1521T	150	21	7.5	220/380	952	1.112
918989	BMA-2015T	200	15	7.5	220/380	978	1.170
918991	BMA-2021T	200	21	10	220/380	1.274	1.442
918993	BMA-2026T	200	26	12.5	220/380	1.402	
918995	BMA-2030T	200	30	15	220/380	1.537	
918997	BMA-3021T	300	21	15	220/380	1.920	
918999	BMA-1540T	150	40	15	220/380	1.736	



Equipamiento

- Manómetro. - Válvula Bypass - Filtro de entrada - Retorno

Código	28123000100	2812301000
Descripción	Bastidor chapa hasta 7.5 H.P.	Bastidor chapa de 10 a 15 H.P.
P.V.P (€)	79	102


GRUPOS BOMBA MOTOR HIDRAULICOS CON ACCESORIOS

Código	Modelo	Presión BAR	Caudal ltrs/min	Motor H.P.	P.V.P Udor Hawk	P.V.P Interp.
919105	BHA-2015	200	15	7.5	947	1.139
919106	BHA-2021	200	21	10	1.219	1.457
919107	BHA-2026	200	26	12.5	1.287	
919108	BHA-2030	200	30	15	1.734	
919109	BHA-3021	300	21	15	1.967	
919110	BHA-1540	150	40	15	1.882	



GRUPOS BOMBA MOTOR UDOR

Gran Presión y Caudal



ELECTRICOS



HIDRAULICOS



DIESEL

Código Eléctrico	Código Diesel	Código Hidráulicos	Modelo	Presión BAR	Caudal ltrs/min	Motor H.P.	R.P.M	P.V.P (€)
919410	919710		AFL-3034	300	34	30	1.000	Consultar
919415	919715		AFL-2055	200	55	30	1.000	"
919420	919720		AFL-1175	110	75	25	1.500	"
919425	919725		AFL-1575	150	75	30	1.500	"
919430	919730		AFL-1510	150	100	40	1.000	"
919435	919735		AFL-1213	120	130	40	1.000	"
919440	919740		AFL-8013	80	135	40	1.500	"
919525	919825		AFL-8016	80	160	43	600	"
919535	919835		AFL-1213	120	130	40	1.000	"
919540	919840		AFL-8015	80	155	40	600	"
919545	919845		AFL-8014	80	135	40	600	"
919455	919755		AFL-5027	500	27	40	1.500	"
919460	919760		AFL-4034	400	34	40	1.500	"
919465	919765		AFL-3044	300	44	40	1.500	"
919470	919770		AFL-2556	250	56	40	1.500	"
919475	919775		AFL-2071	200	71	40	1.500	"

*Otras prestaciones, montajes especiales
estáticos o camión remolque , consultar*

EQUIPOS COMPLETOS NEBULIZACION - REFRIGERACION



Equipamiento:

- Depósito de 100 ltrs con boya de nivel de entrada.
- Manómetro.
- Válvula de regulación con by-pass y retorno a depósito.
- Filtro doble.
- Motor doble rodamiento

Código	Modelo	Presión BAR	Caudal ltrs/min	Caudal ltrs/hora	Motor H.P.	Tensión	P.V.P (€)
918812	NEM-14	30/60	14	880	3	220 Mono	1.384
918824	NET-15	30/60	15	900	3	380	1.362
918828	NET-21	30/60	21	1260	5.5	380	1.508
918830	NET-26	30/60	26	1560	5.5	380	1.710
918832	NET-30	30/60	30	1800	5.5	380	1.952
918834	NET-40	30/60	40	2400	7.5	380	2.130
918836	NET-60	30/60	60	3600	10	380	Consultar

Grupos Bomba-Motor nebulizadores

Código	Modelo	Presión BAR	Caudal ltrs/min	Motor H.P.	Tensión	P.V.P (€)
919151	NM-14	30/60	14	3	220 M	822
919157	NT-15	30/60	15	3	380	778
919159	NT-21	30/60	21	5,5	380	1.004
919160	NT-26	30/60	26	5,5	380	1.055
919161	NT-30	30/60	30	5,5	380	1.316
919162	NT-40	30/60	40	7,5	380	1.622
919163	NT-60	30/60	60	10	380	2.137

Accesorios

Código	812220	812111	812112	812113	812114	812115
Descripción	Boquilla nebulizar completa	Boquilla	Conjunto sin boquilla	Abrazadera boquilla	Tórica boquilla	tornillo Inox
P.V.P (€)	8.3	6.3	2,2			



MAQUINAS ESPECIALES



**HASTA
1500 BAR**




*Máquinas y ,monajes según especificaciones del cliente,
en Agua Fría, Caliente, Diesel, Gasolina, Eléctrica, insonorizada...*



**HASTA
500 LTRS / MIN**



MAQUINAS ESPECIALES



**HASTA
1500 BAR**



*Máquinas y ,montajes según especificaciones del cliente,
en Agua Fría, Caliente, Diesel, Gasolina, Eléctrica, insonorizada...*



**HASTA
500 LTRS/MIN**

