



Detergentes



El detergente apropiado para cada aplicación
 Kärcher le ofrece una gran gama de detergentes y productos químicos altamente eficaces, desarrollados en sus propios laboratorios. Los productos más adecuados para optimizar los resultados de nuestra maquinaria.



Reducción de costes
 Gracias a la alta concentración de los detergentes y los distintos sistemas de dosificación, conseguimos ahorrar en consumo y optimizar al máximo la limpieza.



Ecoeficientes
 Detergentes respetuosos con el medio ambiente y de alta eficacia para su reciclado

▲ Certificado ASF. Certificado del Instituto Dekra para separar agua de aceites (licencia EP 575.355). Facilita el proceso del reciclaje de grasas procedentes del lavado.

■ Libre de NTA (Ácido Nitrilotriacético)

Descuento por cantidad

Abrasivos



Escoria

Agente abrasivo fino (granulado de escoria de cobre 0,20-0,8), para el decapado de gres, ladrillo, acero, madera dura y hormigón. Apropiado asimismo para la eliminación de capas de óxido y pinturas.

Aplicación

Dispositivos de chorreado y pistola de chorreado. HD, HDS

Características

Detergente	Código	Cantidad	Pedido mínimo	Pzs. x palet	Precio	Precio por kilo
Escoria de cobre	6.295-564.0	25 kg	1	40	€ 17,00	€ 0,68

Agentes descalcificadores anti-incrustantes



RM 511

Mantenimiento de limpiadoras de vapor. Evita calcificaciones, alarga la vida útil de la máquina

Aplicación

Según tamaño de la máquina, poner de 1-3 barritas en el depósito de agua. Llenar con agua templada y dejar actuar. Enjuagar 2 veces con agua limpia fría. SC, DE 4002

Características

Detergente	Código	Cantidad	Pedido mínimo	Pzs. x palet	Precio	Precio por litro
RM-511 Blister	6.295-206.0	0,144 l	1	1500	€ 10,00	€ 69,44



RM-110

Detergente para limpiadoras de alta presión, protege la máquina con una pequeña dosis. No contiene fosfatos, evita la incrustación de cal hasta 150°C.

Aplicación

Principalmente en el uso de limpiadoras de alta presión de agua caliente HDS

Características

Neutro
Valor pH:7
Concentrado

▲ Certificado ASF

Detergente	Código	Cantidad	Pedido mínimo	Pzs. x palet	Precio	Precio por litro
RM 110 ADV1 1l	6.295-626.0	1 l	6	360	€ 7,00	€ 7,00
RM 110 ADV1 10 l	6.295-303.0	10 l	1	60	€ 65,00	€ 6,50
RM 110 ADV1 20 l	6.295-488.0	20 l	1	30	€ 112,00	€ 5,60



Sal

Producto específico para descalcificación de agua en instalaciones descalcificadoras o desmineralizadoras (osmóticas)

Aplicación

Para puentes de lavado e instalaciones en autoservicio. SB, RB, CB

Características

Detergente	Código	Cantidad	Pedido mínimo	Pzs. x palet	Precio	Precio por kilo
Sal descalcificadora	6.287-016.0	25 kg	1	40	€ 27,00	€ 1,08

Ceras protectoras y agentes auxiliares de secado



RM-820

Genera una capa conservante brillante, resistente a los agentes climáticos, que protege todo el vehículo. Contiene cera de Carnauba

Aplicación

Puentes de lavado, instalaciones de autoservicio y limpiadores de alta presión de agua caliente.
Dilución previa:1+9
Dosificación:1-2% RB, CB, SB

Características

Ligeramente Ácido
Valor pH: 6,3
Concentrado

▲ Certificado ASF

Detergente	Código	Cantidad	Pedido mínimo	Pzs. x palet	Precio	Precio por litro
RM 820 20 l	6.295-428.0	20 l	1	24	€ 92,00	€ 4,60



■ Libre de NTA (Ácido Nitrotriacético)

Detergentes



RM-824

Seca, protege y conserva en una misma operación. Se logra un excelente secado incluso con agua de elevada dureza

▲ Certificado ASF

Aplicación

Puentes de lavado, instalaciones en autoservicio y limpiadoras de alta presión de agua caliente
Dosificación: 0,1-0,2%
RB, CB, SB

Características

Ácido
Valor pH: 4
Concentrado

Detergente	Código	Cantidad	Pedido mínimo	Pzs. x palet	Precio	Precio por litro
RM 824 20 l	■ 6.295-438.0	20 l	1	30	€ 101,00	€ 5,05
RM 824 200l	■ 6.295-074.0	200 l	1	1	€ 878,00	€ 4,39



RM-829

Dispersa rápidamente la película de agua, generando una capa protectora y repelente de agua sobre la carrocería. Apropriado para agua osmotizada

▲ Certificado ASF

Aplicación

Agente auxiliar en puentes de lavado y limpiadoras de alta presión
Dosificación: 0,1-0,2% RB, CB, SB

Características

Neutro
Valor pH: 5
Concentrado

Detergente	Código	Cantidad	Pedido mínimo	Pzs. x palet	Precio	Precio por litro
RM-829	■ 6.295-429.0	20 l	1	30	€ 279,00	€ 13,95

Detergente para aseo personal



RM-200

Pasta lava manos a base de polvo de madera. Para eliminar grasas y aceites

Aplicación

Limpieza de manos en talleres, industria, etc...

Características

Neutro
Valos pH: 6,4
Concentrado

Detergente	Código	Cantidad	Pedido mínimo	Pzs. x palet	Precio	Precio por litro
RM 200 10 l	6.291-030.0	10 l	1	33	€ 33,00	€ 3,30

Detergentes espumantes



RM-57

Ideal para eliminar grasas y aceites ligeros. Gracias a la capacidad de adherencia de la espuma, potencia su acción limpiadora, respetando la superficie.

▲ Certificado ASF

Aplicación

Limpiadoras de alta presión y boquillas para espuma o generadores de espuma HD/HDS: 1-3% FS
2000: 10%

Características

Neutro
Valor pH: 6,7
Concentrado

Detergente	Código	Cantidad	Pedido mínimo	Pzs. x palet	Precio	Precio por litro
RM 57 20 l	■ 6.295-178.0	20 l	1	24	€ 70,00	€ 3,50



RM-58

Elimina eficazmente suciedad de grasa, aceites y albúmina, así como restos de alimentos en contenedores, etc...

▲ Certificado ASF

Aplicación

Con limpiadora de alta presión y boquilla de aplicación de espuma.
HD, HDS, FS
Dosificación: 1-2%

Características

Alcalino
Valor pH: 13,1
Concentrado

Detergente	Código	Cantidad	Pedido mínimo	Pzs. x palet	Precio	Precio por litro
RM 58 20 l	■ 6.295-100.0	20 l	1	24	€ 117,00	€ 5,85



■ Libre de NTA (Ácido Nitrotriacético)

Detergentes para lavado de piezas



RM-39

Desengrasante para eliminar la suciedad de aceites, grasas etc... con propiedades anticorrosivas

Aplicación

Limpiadoras de alta presión y lavapiezas Dosificación: 1-5% HDS

Características

Alcalino
Valor pH: 10,5
Concentrado

▲ Certificado ASF

Detergente	Código	Cantidad	Pedido mínimo	Pzs. x palet	Precio	Precio por litro
RM 39 20 l	■ 6.295-165.0	20 l	1	24	€ 132,00	€ 6,60



RM-PC

Detergente para lavado de piezas. BIO 20 Lavado de piezas de aluminio delicadas. BIO 10 Lavado de piezas de metal

Aplicación

PC 100 BIO
Dosificación: Concentrado

Características

Neutro
Valor Ph: 7
Concentrado

Detergente	Código	Cantidad	Pedido mínimo	Pzs. x palet	Precio	Precio por litro
RM PC-BIO 10	■ 6.295-260.0	20 l	1	24	€ 171,00	€ 8,55



RM-PC Microorganismos

Producto para el reactivado de microorganismos

Aplicación

PC 100 BIO

Características

Concentrado
Valor pH: 6,2

Detergente	Código	Cantidad	Pedido mínimo	Pzs. x palet	Precio	Precio por litro
RM PC Microorg.	■ 6.295-262.0	0,25 l	1	1000	€ 65,00	€ 260,00

Detergentes para limpieza con alta presión / Auto Lavado



Limpiallantas

Limpiador de forma respetuosa el polvo de frenado, sal y resto de contaminación de circulación. Cambia de color cuando esta listo para aclarar, fácil aplicación en forma de gel.

Aplicación

Pulverizar sobre la llanta fría, dejar actuar y aclarar

Características

Ph: Alcalino

Novedad

Detergente	Código	Cantidad	Pedido mínimo	Pzs. x palet	Precio	Precio por litro
Limpiallantas	6.295-760.0	0,5 l	8		€ 9,00	€ 18,00



Quitainsectos

Limpiador de insectos de superficies pintadas, parrillas delanteras, espejos retrovisores exteriores, vidrios y plástico.

Aplicación

Rociar sobre la superficie seca, dejar actuar de 3 a 5 min. y limpiar a fondo con alta presión.

Características

Novedad

Detergente	Código	Cantidad	Pedido mínimo	Pzs. x palet	Precio	Precio por litro
Quitainsectos	6.295-761.0	0,5 l	8		€ 9,00	€ 18,00



■ Libre de NTA (Ácido Nitrotriacético)

Detergentes

**RM 555**

Para eliminar capas de suciedad de tipo graso y aceites

Aplicación

Manual o con hidrolimpiadora. Dejar actuar y aclarar con agua

Características

Ph: Neutro

▲ Certificado ASF

Detergente	Código	Cantidad	Pedido mínimo	Pzs. x palet	Precio	Precio por litro
RM 555	6.295-357.0	5 l	1	96	€ 14,00	€ 2,80

**RM 800**

Detergente especial ultraconcentrado. La espuma desarrolla una extraordinaria eficacia limpiadora, elimina la suciedad adherida a las llantas, como el polvo procedente de las pastillas de freno.

Aplicación

Preferentemente como agente de pulverizado previo manual en autoservicio. Mezcla previa: 1+9

CaracterísticasÁcido
Valor pH: 0,3
Concentrado

▲ Certificado ASF

Detergente	Código	Cantidad	Pedido mínimo	Pzs. x palet	Precio	Precio por litro
RM 800	6.295-441.0	20 l	1	30	€ 85,00	€ 4,25

**RM 801**

Para de aleación ligera y acero recubiertas de capas (excepto llantas especiales de alto brillo, sin pintar). elimina la suciedad adherida a las llantas, como el polvo procedente de las pastillas de freno.

Aplicación

Preferentemente como agente de pulverizado previo manual en autoservicio. Mezcla previa: 1+9 a 1+4

CaracterísticasAlcalino
Valor Ph:13,5
Concentrado

Detergente	Código	Cantidad	Pedido mínimo	Pzs. x palet	Precio	Precio por litro
RM 801 20 l	6.295-323.0	20 l	1	24	€ 186,00	€ 9,30

**RM 821**

Agente conservante líquido, brillo y protección duraderos, haciendo resbalar las gotas de agua sobre la pintura. Indiferente a la calidad de agua empleada

AplicaciónPreferentemente como agente de pulverizado previo manual en autoservicio. Mezcla previa: 1+9
Dosificación:0,1-0,2%**Características**Ligeramente ácido
Valor pH: 4
Concentrado

▲ Certificado ASF

Detergente	Código	Cantidad	Pedido mínimo	Pzs. x palet	Precio	Precio por litro
RM 821 20 l	6.295-431.0	20 l	1	30	€ 86,00	€ 4,30

**RM-25**

Elimina suciedad incrustada, óxidos, sedimentaciones calcáreas, etc...Piscinas, sanitarios, etc...

Aplicación

Aplicación con limpiadora de alta presión. HD, HDS

CaracterísticasÁcido
Valor pH: 0,2
Concentrado

▲ Certificado ASF

Detergente	Código	Cantidad	Pedido mínimo	Pzs. x palet	Precio	Precio por litro
RM 25 10l.	6.295-113.0	10 l	1	60	€ 50,00	€ 5,00



■ Libre de NTA (Ácido Nitrotetracético)

Detergentes



RM-31

Detergente fuertemente alcalino para limpieza a fondo con alta presión. Limpia eficazmente a cualquier temperatura, elimina grasas, aceites, hollín, etc...

Aplicación

Presolución: 1+3.
Dosificación: 1-5%
HD, HDS

Características

Alcalino
Valor pH: 13,5
Concentrado

▲ Certificado ASF

Detergente	Código	Cantidad	Pedido mínimo	Pzs. x palet	Precio	Precio por litro
RM 31, 20 l	■ 6.295-069.0	20 l	1	24	€ 77,00	€ 3,85
RM 31 200 l	■ 6.295-422.0	200 l	1	1	€ 583,00	€ 2,92



RM-55

Detergente para limpiar a fondo a alta presión. Elimina la suciedad de aceites, grasas y alquitrán. Respeta las superficies. Particularmente indicado para limpieza de fachadas, vehículos, maquinaria, etc...

Aplicación

Dosificación: 0,5-8%
HD,HDS

Características

Alcalino
Valor pH: 10,5
Concentrado

▲ Certificado ASF

Detergente	Código	Cantidad	Pedido mínimo	Pzs. x palet	Precio	Precio por litro
RM 55 10 l	■ 6.295-090.0	10 l	1	60	€ 38,00	€ 3,80



RM-803

Potente detergente para el pulverizado previo con alta presión. Acelera procesos de reblandecimiento

Aplicación

Limpiadoras de alta presión de agua caliente e instalaciones en autoservicio
Mezcla previa: 1+2 a 1+49
Dosificación 0,5-2%. HD,HDS, SB

Características

Alcalino
Valor pH: 13
Concentrado

▲ Certificado ASF

Detergente	Código	Cantidad	Pedido mínimo	Pzs. x palet	Precio	Precio por litro
RM 803 20 l	■ 6.295-548.0	20 l	1	30	€ 94,00	€ 4,70
RM 803 200 l	■ 6.295-549.0	200 l	1	1	€ 860,00	€ 4,30



RM-806

Elimina eficazmente la suciedad característica del tráfico (polvo, aceite, grasas lubricantes, resinas, barro e insectos) SB

Aplicación

Preferentemente con limpiadoras de alta presión de agua caliente e instalaciones en autoservicio.
Mezcla previa: 1+3 Dosificación:0,2-0,5% HD, HDS, SB

Características

Alcalino
Valor pH: 13,5
Concentrado

▲ Certificado ASF

Detergente	Código	Cantidad	Pedido mínimo	Pzs. x palet	Precio	Precio por litro
RM 806 20 l	■ 6.295-553.0	20 l	1	30	€ 75,00	€ 3,75
RM 806 200 l	■ 6.295-554.0	200 l	1	1	€ 664,00	€ 3,32



RM-81

Detergente concentrado para lavado a alta presión. Recomendado para suciedad incrustada, grasa, aceite, hollín, etc...

Aplicación

Limpiadoras de alta presión de agua caliente. Pre-dilución: 1-3
Dosificación: 1-5% HD,HDS

Características

Alcalino
Valor pH: 12,5
Concentrado

▲ Certificado ASF

Detergente	Código	Cantidad	Pedido mínimo	Pzs. x palet	Precio	Precio por litro
RM 81 2,5l	■ 6.295-555.0	2,5 l	4	144	€ 15,00	€ 6,00
RM 81 25 l	■ 6.295-557.0	25 l	1	30	€ 95,00	€ 3,80
RM 81 200 l	■ 6.295-558.0	200 l	1	1	€ 719,00	€ 3,60



■ Libre de NTA (Ácido Nitrilotriacético)

Detergentes

**RM-811**

Agente altamente activo, limpia y preserva las propiedades de deslizamiento de los cepillos de lavado, protegiendo la carrocería y evitando acumulación de suciedad en los cepillos

▲ Certificado ASF

Aplicación

Preferentemente en puentes de lavado con cepillos. CB, RB

Características

Alcalino
Valor pH: 8,5
Concentrado

Detergente	Código	Cantidad	Pedido mínimo	Pzs. x palet	Precio	Precio por litro
RM 811 20 l	■ 6.295-439.0	20 l	1	30	€ 58,00	€ 2,90
RM 811 200 l	■ 6.295-140.0	200 l	1	1	€ 482,00	€ 2,41

**RM-812**

Genera una espuma de gran eficacia. Reduce el desgaste de los cepillos y protege las carrocerías de los vehículos

▲ Certificado ASF

Aplicación

Preferentemente en puentes de lavado con cepillos e instalaciones en autoservicio. CB, RB, SB

Características

Alcalino
Valor pH: 8,5
Concentrado

Detergente	Código	Cantidad	Pedido mínimo	Pzs. x palet	Precio	Precio por litro
RM 812 20 l	■ 6.295-430.0	20 l	1	30	€ 81,00	€ 4,05
RM 812 200 l	■ 6.295-137.0	200 l	1	1	€ 720,00	€ 3,60

Detergentes para suelos

**RM-730**

Particularmente apropiado para suelos de piedra brillante, mármol, granito pulido... Elimina suciedad de tipo graso y minera. Baja generación de espuma

▲ Certificado ASF

Aplicación

Con fregadora BR 30/4

Características

Alcalino
Valor pH: 10,8
Concentrado

Detergente	Código	Cantidad	Pedido mínimo	Pzs. x palet	Precio	Precio por litro
RM 730 1l	■ 6.295-491.0	1 l	6	576	€ 8,00	€ 8,00

**RM-69**

Potente detergente para pavimentos y suelos industriales. Elimina sin dificultad grasas, aceites, etc...

▲ Certificado ASF

Aplicación

Con fregadora o manualmente.
Dosificación: Mantenimiento: 0,5-1%
Limpieza a fondo: 10-25% BD, BR

Características

Alcalino
Valor pH: 12,2
Concentrado

Detergente	Código	Cantidad	Pedido mínimo	Pzs. x palet	Precio	Precio por litro
RM 69 2,5 l	■ 6.295-582.0	2,5 l	4	144	€ 11,00	€ 4,40
RM 69 10 l	■ 6.295-120.0	10 l	1	60	€ 38,00	€ 3,80
RM 69 200 l	■ 6.295-416.0	200 l	1	1	€ 579,00	€ 2,90

**RM-743**

Detergente especial para suelos de azulejos, etc...
Disuelve grasas minerales sin afectar al brillo ni las propiedades antideslizantes

Aplicación

BR 30/4 C

Características

Alcalino
Valor pH: 10,5
Concentrado

Detergente	Código	Cantidad	Pedido mínimo	Pzs. x palet	Precio	Precio por litro
RM 743 1l.	■ 6.295-293.0	1 l	1	270	€ 7,00	€ 7,00



■ Libre de NTA (Ácido Nitrotriacético)

Detergentes

**RM-746**

Detergente activo a base de jabón. Crea una película protectora, antideslizante, autobrillante y secante

Aplicación

Con fregadora
Dosificación: Manual: 1-3%
Fregadora: 1-3%. BD, BR

Características

Alcalino
Valor pH: 9,2
Concentrado

▲ Certificado ASF

Detergente	Código	Cantidad	Pedido mínimo	Pzs. x palet	Precio	Precio por litro
RM 746 10 l	■ 6.295-156.0	10 l	1	60	€ 36,00	€ 3,60

**RM-752**

Potente detergente para suelos duros, elimina capas de cera y polímeros

Aplicación

Con fregadora o manualmente.
Dosificación: Mantenimiento: 1%
Limpieza a fondo: 10-50%
BD, BR

Características

Alcalino
Valor pH: 13,4
Concentrado

▲ Certificado ASF

Detergente	Código	Cantidad	Pedido mínimo	Pzs. x palet	Precio	Precio por litro
RM 752 10l	■ 6.295-542.0	10 l	1	60	€ 38,00	€ 3,80

**RM-755-ES**

Detergente para pavimentos, poca espuma, perfumeo al limón. Suelos relucientes

Aplicación

Con fregadora o manualmente.
Dosificación: Mantenimiento: 1-3%
Limpieza a fondo: 10-25% BD, BR

Características

Alcalino
Valor pH: 12
Concentrado

▲ Certificado ASF

Detergente	Código	Cantidad	Pedido mínimo	Pzs. x palet	Precio	Precio por litro
RM 755 ES 10 l	■ 6.295-174.0	10 l	1	60	€ 40,00	€ 4,00
RM 755 ES 200 l	■ 6.295-176.0	200 l	1	1	€ 648,00	€ 3,24

**RM-776**

Elimina marcas originadas por neumáticos y maniobras de carretillas elevadoras, grasa, aceites, así como capas de ceras y polímeros

Aplicación

Aplicación manual como agente de pulverizado previo con un pulverizador. Dosificación: sin diluir

Características

Alcalino
Valor Ph: 13,3
Concentrado

Detergente	Código	Cantidad	Pedido mínimo	Pzs. x palet	Precio	Precio por litro
RM 776 10 l	■ 6.295-545.0	10 l	1	60	€ 46,00	€ 4,60

Detergentes para textiles

**RM-760 pastillas**

Detergente universal en pastillas, con envoltorio hidrosoluble, ideal para limpieza de moquetas y revestimientos textiles

Aplicación

Introducir dos pastillas en el depósito de agua limpia (8l). PUZZI, BRC

Características

Neutro
Valor pH: 6 en solución al 1 %

▲ Certificado ASF

Detergente	Código	Cantidad	Pedido mínimo	Pzs. x palet	Precio	Precio por kilo
RM 760 Pastillas	■ 6.290-828.0	0,3 kg (16 Tab)	1	1120	€ 11,00	€ 36,67



■ Libre de NTA (Ácido Nitrotetracético)

Detergentes



RM-760 polvo

Clásico detergente en polvo para limpieza a fondo de moquetas y textiles. Respeta materiales delicados tales como la lana

▲ Certificado ASF

Aplicación

Introducir el polvo en el depósito de agua limpia 1% (100g en 10 dl) Aplicar sobre la superficie, aclarar con agua y aspirar. PUZZI, BRC

Características

Ligeramente Alcalino
Valor pH: 8,2
soluciones al 1%

Detergente	Código	Cantidad	Pedido mínimo	Pzs. x palet	Precio	Precio por kilo
RM 760 Polvo	6.291-388.0	10 kg	1	33	€ 93,00	€ 9,30



RM-767

Detergente ideal para limpieza de mantenimiento sobre moquetas, tapicerías, textiles. Propiedades autosecantes, secado hasta un 70% más rápido

Aplicación

PUZZI, BRC

Características

Ácido
Valor pH: 5
Concentrado

Detergente	Código	Cantidad	Pedido mínimo	Pzs. x palet	Precio	Precio por litro
RM 767 10 l	6.295-198.0	10 l	1	60	€ 70,00	€ 7,00



RM-768

l capsol moquetas. Potente espuma seca para la limpieza activa de mantenimiento que desprende la suciedad de la fibras y la encapsula eficazmente (tecnología de encapsulado). Al cabo de un mínimo tiempo de secado, la suciedad simplemente se aspira. Puede volverse a pisar rápidamente la moqueta. Muy cuidadoso con los materiales.

Aplicación



Características

Detergente	Código	Cantidad	Pedido mínimo	Pzs. x palet	Precio	Precio por litro
RM 768 10 l	6.295-562.0	10 l	1	60	€ 91,00	€ 9,10



RM-769

Quitamanchas universal para todo tipo de revestimientos textiles y tapicerías. Elimina de forma fiable, aceite, betún, restos de chicle, rayas de rotulador, graffiti, etc.

Aplicación

Características

Detergente	Código	Cantidad	Pedido mínimo	Pzs. x palet	Precio	Precio por litro
RM 769 0,5 l	6.295-490.0	0,5 l	1	378	€ 13,00	€ 26,00

Productos para potabilización de aguas



RM-846

Agente floculador y desmenuzante en polvo. Eficaz para el tratamiento de aguas residuales contaminadas con aceites minerales, formando flóculos de gran tamaño, que pueden eliminarse mediante filtros

Aplicación

Para instalaciones ASA 600, HDR 777 y ASA 80
Dosificación: sin diluir aprox 1kg/cm3

Características

Alcalino
Valor pH:8
Solución 1%

Detergente	Código	Cantidad	Pedido mínimo	Pzs. x palet	Precio	Precio por litro
RM 846 20 kg	6.295-164.0	20 l	1	24	€ 90,00	€ 4,50



■ Libre de NTA (Ácido Nitrotetracético)

Detergentes



RM-847

Para un tratamiento eficaz de las aguas fuertemente contaminadas procedentes del lavado de carrocerías y motores. Genera flóculos fácilmente filtrables

Aplicación

Para instalaciones ASA 8, HDR 555 y HDR 777

Características

Ácido
Valor pH: 3,5
Concentrado

▲ Certificado ASF

Detergente	Código	Cantidad	Pedido mínimo	Pzs. x palet	Precio	Precio por litro
RM 847	■ 6.295-630.0	1 l	1	-	€ 21,00	€ 21,00



RM-851

Impide la formación de gérmenes y la producción de malos olores al inactivar las bacterias responsables de estos en los circuitos del agua de lavado

Aplicación

Para instalaciones ARS, HDR 777, HDR 555 y ASA 600

Características

Peróxido de hidrógeno y biocidas específicos

Detergente	Código	Cantidad	Pedido mínimo	Pzs. x palet	Precio	Precio por litro
RM 851 20 l	■ 6.295-450.0	20 l	1	16	€ 113,00	€ 5,65




■ Libre de NTA (Ácido Nitrotriacético)

Escala de Valores



Valor pH



1. Generación de espuma



2. Eliminación de grasas



3. Suciedad de tipo mineral



4. Pavimentos de gres, porcelana



5. Limpieza de mantenimiento/limpieza a fondo



6. Huellas neumáticos



7. Desencerante



8. Superficies delicadas



