

TECHNOFLEX

www.technoflex.es

Tarifa de precios
Enero 2012

Price list
January 2012

105

...Good Vibrations!

VIBRADORES RABBIT RABBIT VIBRATORS



MOTORES

CÓDIGO CODE	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	EUROS UNIDAD EUROS UNIT
141660R012	Motor monofásico 230 V, doble aislamiento 2.800 W <i>Single phase motor 230 V, double isolation 2.800 W</i>	248,00 €
141660R022	Motor monofásico 115 V, doble aislamiento 2.800 W <i>Single phase motor 115 V, double isolation 2.800 W</i>	279,00 €
141040R012	Motor gasolina Honda GX-160, 5,5 CV, 4 tiempos, c/Jaula Protección <i>Honda GX-160, 5,5 HP., four stroke Petrol Engine with protection cage</i>	886,00 €

TRANSMISIONES

TRANSMISIONES FLEXIBLES COMPLETAS Ø25 (CABLE + FUNDA + AGUJA) COMPLETE FLEXIBLE TRANSMISSIONS Ø25 (CABLE + HOSE + NEEDLE)

141049R012	Longitud 1,5 metros / Length 1,5 meters	234,00 €
141049R022	Longitud 2 metros / Length 2 meters	234,00 €
141049R032	Longitud 3 metros / Length 3 meters	234,00 €
141049R042	Longitud 4 metros / Length 4 meters	245,00 €
141049R052	Longitud 5 metros / Length 5 meters	265,00 €



TRANSMISIONES FLEXIBLES COMPLETAS Ø38 (CABLE + FUNDA + AGUJA) COMPLETE FLEXIBLE TRANSMISSIONS Ø38 (CABLE + HOSE + NEEDLE)

141367R012	Longitud 1,5 metros / Length 1,5 meters	242,00 €
141367R022	Longitud 2 metros / Length 2 meters	242,00 €
141367R032	Longitud 3 metros / Length 3 meters	242,00 €
141367R042	Longitud 4 metros / Length 4 meters	257,00 €
141367R052	Longitud 5 metros / Length 5 meters	288,00 €

TRANSMISIONES FLEXIBLES COMPLETAS Ø48 (CABLE + FUNDA + AGUJA) COMPLETE FLEXIBLE TRANSMISSIONS Ø48 (CABLE + HOSE + NEEDLE)

141367R072	Longitud 1,5 metros / Length 1,5 meters	248,00 €
141367R082	Longitud 2 metros / Length 2 meters	248,00 €
141367R092	Longitud 3 metros / Length 3 meters	248,00 €
141367R102	Longitud 4 metros / Length 4 meters	267,00 €
141367R112	Longitud 5 metros / Length 5 meters	299,00 €

TRANSMISIONES FLEXIBLES COMPLETAS Ø60 (CABLE + FUNDA + AGUJA) COMPLETE FLEXIBLE TRANSMISSIONS Ø60 (CABLE + HOSE + NEEDLE)

141367R132	Longitud 1,5 metros / Length 1,5 meters	276,00 €
141367R142	Longitud 2 metros / Length 2 meters	276,00 €
141367R152	Longitud 3 metros / Length 3 meters	276,00 €
141367R162	Longitud 4 metros / Length 4 meters	289,00 €
141367R172	Longitud 5 metros / Length 5 meters	323,00 €



Protección metálica
de la manguera
Metallic protection
for the flexible transmission

VIBRADORES SANGLÁ SANGLA VIBRATORS

MOTORES

CÓDIGO CODE	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	EUROS UNIDAD EUROS UNIT
141291R012	Motor monofásico 230 V, doble aislamiento 2.300 W <i>Single phase motor 230 V double isolation 2.300 W</i>	227,00 €
141299R012	Motor monofásico 115 V, doble aislamiento 2.300 W <i>Single phase motor 115 V, double isolation 2.300 W</i>	263,00 €
141319R012	Motor gasolina Honda GX-160, 5,5 CV, 4 tiempos, c/Jaula Protección <i>Honda GX-160, 5,5 Hp., four stroke Petrol Engine with protection cage</i>	886,00 €



TRANSMISIONES

TRANSMISIONES FLEXIBLES COMPLETAS Ø25 (CABLE + FUNDA + AGUJA) COMPLETE FLEXIBLE TRANSMISSIONS Ø25 (CABLE + HOSE + NEEDLE)

141300R022	Longitud 2 metros / Length 2 meters	216,00 €
141300R032	Longitud 3 metros / Length 3 meters	216,00 €
141300R042	Longitud 4 metros / Length 4 meters	234,00 €
141300R052	Longitud 5 metros / Length 5 meters	244,00 €

TRANSMISIONES FLEXIBLES COMPLETAS Ø38 (CABLE + FUNDA + AGUJA) COMPLETE FLEXIBLE TRANSMISSIONS Ø38 (CABLE + HOSE + NEEDLE)

141301R202	Longitud 1,5 metros / Length 1,5 meters	221,00 €
141301R212	Longitud 2 metros / Length 2 meters	221,00 €
141301R222	Longitud 3 metros / Length 3 meters	221,00 €
141301R232	Longitud 4 metros / Length 4 meters	238,00 €
141301R242	Longitud 5 metros / Length 5 meters	266,00 €

TRANSMISIONES FLEXIBLES COMPLETAS Ø48 (CABLE + FUNDA + AGUJA) COMPLETE FLEXIBLE TRANSMISSIONS Ø48 (CABLE + HOSE + NEEDLE)

141301R272	Longitud 1,5 metros / Length 1,5 meters	227,00 €
141301R282	Longitud 2 metros / Length 2 meters	227,00 €
141301R292	Longitud 3 metros / Length 3 meters	227,00 €
141301R302	Longitud 4 metros / Length 4 meters	240,00 €
141301R312	Longitud 5 metros / Length 5 meters	267,00 €

TRANSMISIONES FLEXIBLES COMPLETAS Ø60 (CABLE + FUNDA + AGUJA) COMPLETE FLEXIBLE TRANSMISSIONS Ø60 (CABLE + HOSE + NEEDLE)

141301R092	Longitud 1,5 metros / Length 1,5 meters	250,00 €
141301R102	Longitud 2 metros / Length 2 meters	250,00 €
141301R112	Longitud 3 metros / Length 3 meters	250,00 €
141301R122	Longitud 4 metros / Length 4 meters	268,00 €
141301R152	Longitud 5 metros / Length 5 meters	292,00 €



Protección metálica
de la manguera
*Metallic protection
for the flexible transmission*



ENERO / JANUARY - 2012

VIBRADOR ELECTRÓNICO DE ALTA FRECUENCIA "GOLD" "GOLD" HIGH FREQUENCY ELECTRONIC VIBRATOR

CÓDIGO CODE	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	EUROS UNIDAD EUROS UNIT
----------------	-----------------------------	----------------------------

Con variador electrónico, 15 metros de cable manguera, caja interruptor, 7 metros de manguera protectora de caucho clase AFM y aguja vibrante (230 V)

With electronic shifter, 15 meters electric cable, switch box, 7 meters of protective rubber hose class AFM and vibrating needle (230 V)



141421R013	EDF-38LT, con aguja Ø38 larga con térmico 230 V <i>EDF-38LT, with long needle Ø 38 with thermal protection 230 V</i>	1.430,00 €
141421R023	EDF-50CT, con aguja Ø50 corta con térmico 230 V <i>EDF-50CT, with short needle Ø 50 with thermal protection 230 V</i>	1.265,00 €
141421R033	EDF-50LT, con aguja Ø50 larga con térmico incorporado 230 V <i>EDF-50LT, with long needle Ø50 with thermal protection incorporated 230 V</i>	1.389,00 €
141421R043	EDF-60CT, con aguja Ø60 corta con térmico incorporado 230 V <i>EDF-60CT, with short needle Ø 60 with thermal protection incorporated 230 V</i>	1.333,00 €
141421R053	EDF-60LT, con aguja Ø60 larga con térmico incorporado 230 V <i>EDF-60LT, with long needle Ø 60 with thermal protection incorporated 230 V</i>	1.541,00 €
141421R063	EDF-70CT, con aguja Ø70 corta con térmico incorporado 230 V <i>EDF-70CT, with short needle Ø 70 with thermal protection incorporated 230 V</i>	1.426,00 €
141421R073	EDF-70LT, con aguja Ø70 larga con térmico incorporado 230 V <i>EDF-70LT, with long needle Ø70 with thermal protection incorporated 230 V</i>	1.643,00 €

* Se puede suministrar en 115 V, bajo demanda / *Also available with tensions of 115 V on demand

Incremento por metro de manguera caucho con cables eléctricos

Supplement per meter of rubber house, electric cable included.....49,00 €



Ø 50 Ø 60 Ø 70

Punta de vulcollan opcional (incremento) / Options rubber tip (supplement).....48,00 €

PUNTAS DE VULCOLLAN

“SILVA” VIBRADOR ELECTRÓNICO DE ALTA FRECUENCIA
“SILVA” HIGH FREQUENCY ELECTRONIC VIBRATOR

CÓDIGO CODE	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	EUROS UNIDAD EUROS UNIT
	<p>Con variador electrónico, 5 metros de cable eléctrico, caja interruptor, 4 metros de manguera protectora de caucho clase AFM y aguja vibrante) (230 V) <i>With electronic shifter, 5 meters electric cable, switch box, 4 meters of protective rubber hose class AFM and vibrating needle) (230 V)</i></p>	
141512R013	MEF-38, con Aguja Ø38 Lg. 360 mm con Térmico incorporado (230 V) <i>MEF-38, with needle Ø38 Lg. 360 mm with thermal protection incorporated (230 V)</i>	798,00 €
141511R013	MEF-50, con Aguja Ø50 Lg. 333 mm con Térmico incorporado (230 V) <i>MEF-50, with needle Ø50 Lg. 333 mm with thermal protection incorporated (230 V)</i>	798,00 €

***Se puede suministrar en 115 V, bajo demanda / *Also available with tensions of 115 V on demand**

“CUPPA” VIBRADOR ELECTRÓNICO DE ALTA FRECUENCIA ESPECIAL FORJADOS
“CUPPA” HIGH FREQUENCY ELECTRONIC VIBRATOR FLOOR SPECIAL

	<p>Con variador electrónico, 5 metros de cable eléctrico, caja interruptor, 0,90 metros de manguera protectora de caucho clase AFM y aguja vibrante) (230 V) <i>With electronic shifter, 5 meters electric cable, switch box, 0,90 meters of protective rubber hose class AFM and vibrating needle) (230 V)</i></p>	
141560R012	MC-50, con Aguja Ø50 Lg. 270 mm con Térmico incorporado (230 V) <i>MC-50, with needle Ø50 Lg. 270 mm with thermal protection incorporated (230 V)</i>	798,00 €

***Se puede suministrar en 115 V, bajo demanda / *Also available with tensions of 115 V on demand**

VIBRADORES NEUMÁTICOS “VNF”
PNEUMATIC VIBRATORS “VNF”

141123R013	Vibrador Neumático VNF-25, Aguja Ø25, con 3 m Manguera <i>Pneumatic vibrator, needle Ø 25 with 3 meters hose</i>	375,00 €
141122R012	Vibrador Neumático VNF-40, Aguja Ø40, con 3 m Manguera <i>Pneumatic vibrator, needle Ø 40 with 3 meters hose</i>	375,00 €
141120R012	Vibrador Neumático VNF-50, Aguja Ø50, con 3 m Manguera <i>Pneumatic vibrator, needle Ø 50 with 3 meters hose</i>	375,00 €
141124R012	Vibrador Neumático VNF-58, Aguja Ø58, con 3 m Manguera <i>Pneumatic vibrator, needle Ø 58 with 3 meters hose</i>	423,00 €
141125R012	Vibrador Neumático VNF-80, Aguja Ø80, con 3 m Manguera <i>Pneumatic vibrator, needle Ø 80 with 3 meters hose</i>	472,00 €

VIBRADORES DE ALTA FRECUENCIA / CONVERTIDORES HIGH FREQUENCY VIBRATORS / CONVERTERS



ETF-10/20



ETF-60



CRF-10/20



CRF-30



CRF-30D
CRF-10/20G

CÓDIGO CODE	MODELO MODEL	N.º CONEXIONES CONNECTION NO.	ENTRADA INPUT	SALIDA OUTPUT	KVA	CHASIS CHASSIS	EUROS UNIDAD EUROS UNIT
141554R012	ETF-10	1	230V.1~ 50-60 Hz	42V.3~ 200 Hz	1,0	Aluminio Aluminium	619,00 €
141553R012	ETF-20	2	230V.1~ 50-60 Hz	42V.3~ 200 Hz	2,0	Aluminio Aluminium	826,00 €
141552R012	ETF-60	4	400V.3~ 50-60 Hz	42V.3~ 200 Hz	6,0	Jaula Metálica Metal cage	2.066,00 €
141193R012	CRF-10 TT	1	230/400V.3~ 50-60 Hz	42V.3~ 200 Hz	1,0	Poliamida Roja Red polyamide	620,00 €
141193R022	CRF-20 TT	2	230/400V.3~ 50-60 Hz	42V.3~ 200 Hz	2,0	Poliamida Roja Metal cage	714,00 €
141216R012	CRF-22 TT	2	230/400V.3~ 50-60 Hz	42V.3~ 200 Hz	2,2	Jaula Metálica Metal cage	931,00 €
141213R012	CRF-30 T2	3	230/400V.3~ 50-60 Hz	42V.3~ 200 Hz	3,0	Jaula Metálica Metal cage	1.003,00 €
141127R012	CRF-30 D	3	Diesel	42V.3~ 200 Hz	3,0	Jaula Metálica Metal cage	2.186,00 €
141154R012	CRF-10 G	1	Gasolina 5,5 Hp.	42V.3~ 200 Hz	1,0	Jaula Metálica Metal cage	913,00 €
141154R022	CRF-20 G	2	Gasolina 5,5 Hp.	42V.3~ 200 Hz	2,0	Jaula Metálica Metal cage	1.015,00 €
141154R032	CRF-10 GH	1	Honda GX160 5,5 Hp.	42V.3~ 200 Hz	1,0	Jaula Metálica Metal cage	1.289,00 €
141154R042	CRF-20 GH	2	Honda GX160 5,5 Hp.	42V.3~ 200 Hz	2,0	Jaula Metálica Metal cage	1.392,00 €

NÚMERO MÁXIMO DE TRANSMISIONES A CONECTAR MAXIMUM NUMBER OF TRANSMISSION TO CONNECT

CONVERTIDOR CONVERTERS	NÚMERO MÁXIMO DE TRANSMISIONES A CONECTAR MAXIMUM NUMBER OF TRANSMISSION TO CONNECT									
	ETF-10	ETF-20	ETF-60	CRF-10TT	CRF-20TT	CRF-22TT	CRF-30T/2	CRF-30D	CRF-10G CRF-10GH	CRF-20G CRF-20GH
Transmisión VAF-38LT	3	4	10	3	4	4	6	6	3	4
Transmisión VAF-50CT	2	3	8	2	3	3	4	4	2	3
Transmisión VAF-50LT	1	2	6	1	2	2	3	3	1	2
Transmisión VAF-60T	1	2	6	1	2	2	3	3	1	2
Transmisión VAF-60LT	-	2	4	1	1	1	2	2	1	1
Transmisión VAF-70T	-	2	4	1	1	1	2	2	1	1
Transmisión VAF-70LT	-	1	3	-	1	1	2	2	-	-



VIBRADORES DE ALTA FRECUENCIA / TRANSMISIONES
HIGH FREQUENCY VIBRATORS / TRANSMISSIONS



CÓDIGO CODE	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	EUROS UNIDAD EUROS UNIT
----------------	-----------------------------	----------------------------

TRANSMISIONES ALTA FRECUENCIA Completas 42 V. 200 Hz

(Caja Interruptor, 10 m de cable manguera, 5 m Tubo Caucho)

HIGH FREQUENCY TRANSMISSIONS 42 V. 200 Hz.

(5 meters of hose, box with switch, 10 meters of electric cable)



140993R023	VAF-38LT, Transmisión con Aguja Ø38 mm. Con Térmico <i>VAF-38LT Transmission, needle Ø 38 mm with thermal protection</i>	480,00 €
------------	--	----------

140994R013	VAF-50CT, Transmisión con Aguja Ø50 mm. Con Térmico <i>VAF-50CT Transmission, needle Ø 50 mm with thermal protection</i>	472,00 €
------------	--	----------



140994R023	VAF-50LT, Transmisión con Aguja Ø50 mm. Con Térmico <i>VAF-50LT Transmission, needle Ø 50 mm with thermal protection</i>	480,00 €
------------	--	----------

140995R013	VAF-60CT, Transmisión con Aguja Ø60 mm. Con Térmico <i>VAF-60CT, Transmission, needle Ø 60 mm with thermal protection</i>	496,00 €
------------	---	----------

140995R023	VAF-60LT, Transmisión con Aguja Ø60 mm. Con Térmico <i>VAF-60LT Transmission, needle Ø 60 mm with thermal protection</i>	548,00 €
------------	--	----------

140996R013	VAF-70CT, Transmisión con Aguja Ø70 mm. Con Térmico <i>VAF-70CT, Transmission, needle Ø 70 mm with thermal protection</i>	554,00 €
------------	---	----------

140996R023	VAF-70LT, Transmisión con Aguja Ø70 mm. Con Térmico <i>VAF-70LT Transmission, needle Ø 70 mm with thermal protection</i>	636,00 €
------------	--	----------



PUNTAS DE VULLCOLLAN

Incremento por metro de manguera caucho con cables eléctricos

Supplement per meter of rubber hose, electric cable included49,00 €

Punta de vulcollan opcional (incremento)

Options rubber tip (supplement) 48,00 €

TRANSMISIÓN "DRILLFLEX"
"DRILLFLEX" TRANSMISSION



141267R012	DF- 90, Longitud 0,9 m, aguja Ø 28 mm / Length 0,9 meters, needle Ø 28 mm	222,00 €
------------	--	----------

141267R022	DF-180, Longitud 1,8 m, aguja Ø 28 mm / Length 1,8 meters, needle Ø 28 mm	246,00 €
------------	--	----------

VIBRADORES PENDULARES “EL CLÁSICO” ACOPLAMIENTO A GARRAS
PENDULUMS VIBRATORS “EL CLÁSICO” CLAW COUPLING


REFERENCIA REFERENCE	CÓDIGO CODE	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	EUROS UNIDAD EUROS UNIT
-------------------------	----------------	-----------------------------	----------------------------



CLÁSICO

MOTORES ELÉCTRICO, GASOLINA Y DIESEL
ELECTRIC, PETROL AND DIESEL ENGINES

Clásico	141664R013	Motor Eléctrico Monofásico, 230 V. 1,1 kW <i>Electric motor Singlephase 230 V. 1,1 kW</i>	397,00 €
Clásico	141664R023	Motor Eléctrico Trifásico, 400 V. 1,1 kW <i>Electric motor Triphase 400 V. 1,1 kW</i>	397,00 €
Clásico	141564R012	Motor Gasolina Honda GX-160, 5,5 CV con jaula metálica <i>Honda petrol engine GX-160, 5,5 HP, with metallic cage</i>	778,00 €
Clásico	141494R012	Motor Diesel, 4 CV con jaula metálica <i>Diesel engine, 4 Hp, with metallic cage</i>	998,00 €



CLÁSICO

TRANSMISIONES FLEXIBLES CON ACOPLAMIENTO DE GARRAS
FLEXIBLES TRANSMISSIONS WITH CLAW COUPLING

141870R012	Transmisión JDW-28/5, Aguja de Ø28 mm y manguera de 5,0 metros <i>JDW-28/5 transmission, needle Ø28 mm and 5,0 metres hose</i>	198,00 €
141492R012	Transmisión EDW-38/5, Aguja de Ø38 mm y manguera de 5,0 metros <i>EDW-38/5 transmission, needle Ø38 mm and 5,0 metres hose</i>	214,00 €
141487R012	Transmisión FDW-45/5, Aguja de Ø45 mm y manguera de 5,0 metros <i>FDW-45/5 transmission, needle Ø45 mm and 5,0 metres hose</i>	226,00 €
141871R012	Transmisión GDW-60/5, Aguja de Ø60 mm y manguera de 5,0 metros <i>GDW-60/5 transmission, needle Ø60 mm and 5,0 metres hose</i>	257,00 €



JDW / EDW / FDW / GDW

BOMBAS DE AGUA



POMP-3

141598R012	Bomba sumergible a transmisión flexible de 6 m de longitud, 3” Ø, accionada por nuestro grupo motor “El Clásico” (el precio no incluye grupo motor) <i>Submergible water pump by 6 mts flexible, 3” Ø shaft powered by our engine “El Clásico” (price is without engine)</i>	298,00 €
------------	--	----------



CLÁSICO

ROZADORAS CASTOR / WALL CUTTER MACHINE CASTOR



CÓDIGO CODE	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	EUROS UNIDAD EUROS UNIT
141621R013	MÁQUINA DE HACER REGATAS / WALL CUTTER MACHINE 2.300 W / 230 V / 50/60 Hz. Fresa. Ø 90 mm x 25. Profundidad corte 35 mm 2.300 W / 230 V / 50/60 Hz. Cutter. Ø 90 mm x 25. Cut depth 35 mm	798,00 €
4029108004	Fresa. Ø 80 mm x 30. Profundidad corte 30 mm Cutter. Ø 80 mm x 30. Cut depth 30 mm	78,00 €
4029108005	Fresa. Ø 75 mm x 25. Profundidad corte 25 mm Cutter. Ø 75 mm x 25. Cut depth 25 mm	78,00 €
4029108003	Fresa. Ø 90 mm x 25. Profundidad corte 35 mm Cutter. Ø 90 mm x 25. Cut depth 35 mm	78,00 €

PERFORADORES DE HORMIGÓN / CORE DRILLS



TH - 07

141632R013	Equipo TH-07* Compuesto de: Motor de 1,5 kW, cambio de 2 velocidades, 230 V/50 Hz, Peso: 6,5 kg, diámetro máx. broca 77 mm <i>Comprising:</i> Motor 1,5 kW, 230 V/50 Hz, 2 speeds, weight: 6,5 kg, maximum chuck diameter 70 mm	610,00 €
*Sin arandela de desbloqueo / Without washer		



TH - 15

141495R013	Equipo TH-15 Compuesto de: Motor Universal de 2,6 kW. 230 V/50 Hz. 2 marchas mecánicas (460/900 rpm), embrague deslizante incorporado, columna, arandela desbloqueo de broca, diámetro máximo broca 175 mm <i>Comprising:</i> Universal motor 2,6 kW. 230 V/50 Hz. 2 mechanical speeds (460/900 rpm), security clutch, column, release washer, maximum chuck diameter 175 mm	1.198,00 €
------------	--	-------------------



TH - 25 / TH 40

141429R012	Equipo TH-25 Compuesto de: Motor de 1,5 kW, columna, variador electrónico y arandela desbloqueo de broca, diámetro máximo broca 250 mm <i>Comprising: Motor 1.5 kW, column, electronic inverter and chuck release washer,</i> maximum chuck diameter 250 mm	3.280,00 €
141430R012	Equipo TH-40 Compuesto de: Motor de 2,2 kW, columna, separador S-40, variador electrónico y arandela desbloqueo de broca, diámetro máximo broca 400 mm <i>Comprising: Motor 2.2 kW, column, S-40 separator, electronic inverter and chuck release</i> washer, maximum chuck diameter 400 mm	3.495,00 €

FRATASADORAS / TROWELS

CÓDIGO CODE	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	EUROS UNIDAD EUROS UNIT
141617R013	Fratasadora F60/4H (4 palas, motor gasolina Honda de 5,5 CV) <i>TROWEL F60/4H 5,5H (4 blades, 5,5 HP Honda petrol engine)</i>	1.710,00 €
141727R013	Fratasadora eléctrica F60/4E (4 palas, motor eléctrico monofásico de 2,2 Kw. 230 V) <i>TROWEL F60/4E (4 blades, single phase electric motor 2,2 kW. 230 V)</i>	2.120,00 €
141610R013	Fratasadora F90/4H (4 palas, motor gasolina Honda de 5,5 CV) <i>TROWEL F90/4H (4 blades, 5.5 HP Honda petrol engine)</i>	1.987,00 €
141728R013	Fratasadora eléctrica F90/4E (4 palas, motor eléctrico, 2 velocidades, 2,5/3,3 kW. 400 V trifásico) <i>TROWEL F90/4E (4 blades, three phase electric motor 2,5/3,3 kW 400 V)</i>	3.706,00 €
141609R013	Fratasadora F120/4H (4 palas, motor gasolina Honda de 9 CV) <i>TROWEL F120/4H (4 blades, 9 HP Honda petrol engine)</i>	2.745,00 €
4050100060	Pala Afinado para F60 (175 x 152) mm / F60 Finishing blade (6,8" x 6")	12,00 €
172892R023	Pala Afinado para F90 (353 x 152) mm / F90 Finishing blade (13,7" x 6")	15,00 €
172892R013	Pala Afinado para F120 (456 x 152) mm / F120 Finishing blade (17" x 6")	15,00 €
4029001090	Funda Desbaste para Aspa F90 (360 x 250) mm / Grinding sheath for F90 blade (14" x 9,8")	12,00 €
4029001120	Funda Desbaste para Aspa F120 (460 x 250) mm / Grinding sheath for F120 blade (18" x 9,8")	12,00 €
173297R013	Disco Desbaste para F60 / F60 Grinding Disk	180,00 €



F60/4H



F90 / F120

CORTADORA DE ASFALTO/HORMIGÓN CONCRETE CUTTER



CA-500

141571R012	Cortadora de asfalto/hormigón CA-500, con disco Ø500 x 25,4 mm (para demostración), Peso 195 kg, Profundidad de corte 170 mm, Motor Honda GX-390, 13 Hp/3.600 rpm <i>Concrete cutter CA-500, with Blade Ø500 x 25,4 mm, Weight 195 kg, Incising depth 170 mm, Honda engine for GX-390, 13 Hp/3600 rpm</i>	2.692,00 €
------------	---	------------



CA-350

141599R012	Cortadora de asfalto/hormigón CA-350, con disco de demostración Ø350 x 25,4 mm, Peso 83 kg, Profundidad de corte 90 mm, Motor Honda GX-160, 5,5 Hp <i>Concrete cutter CA-350, with Blade Ø350 x 25,4 mm, Weight 83 kg, Incising depth 90 mm, Honda engine for GX-160, 5,5 Hp</i>	1.667,00 €
------------	--	------------

BANDEJAS VIBRANTES UNIDIRECCIONALES COMPACTOR PLATES UNIDIRECTIONAL



MAMUT-10



MAMUT-20

CÓDIGO CODE	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	EUROS UNIDAD EUROS UNIT
141505R012	Bandeja Vibrante MAMUT-10. Motor gasolina Honda GX-160, 5,5 CV. Peso: 64 Kg. Tamaño bandeja: 500x360 mm. Fuerza centrífuga: 10 kN. <i>Compactor plate MAMUT-10 Honda GX-160 petrol engine, 5,5 HP. Weight: 64 Kg. Plate size: 500x360 mm. Centrifugal force: 10 kN.</i>	998,00 €
141776R013	Bandeja Vibrante MAMUT-15, Motor gasolina Honda GX-160, 5,5 CV. Peso: 65 Kg. Tamaño bandeja: 630x350 mm. Fuerza centrífuga: 15 kN. <i>Compactor plate MAMUT-15. Honda GX-160 petrol engine, 5,5 HP. Weight: 65 Kg. Plate size: 630x350 mm. Centrifugal force: 15 kN.</i>	1.355,00 €
141726R013	Bandeja Vibrante MAMUT-20, Motor gasolina Honda GX-160, 5,5 CV. Peso: 76 Kg. Tamaño bandeja: 630x450 mm. Fuerza centrífuga: 20 kN. <i>Compactor plate MAMUT-20 Honda GX-160 petrol engine, 5,5 HP. Weight: 76 Kg. Plate size: 630x450 mm. Centrifugal force: 20 kN.</i>	1.440,00 €

*Se puede suministrar con motor Robin / Also available with Robin engine.

BANDEJAS VIBRANTES REVERSIBLES-SISTEMA MECÁNICO REVERSIBLE COMPACTOR PLATES-MECHANICAL SYSTEM



MAMUT-30

141814R013	Bandeja Vibrante MAMUT-30GR. Motor gasolina Robin EX-17, 5,5 CV. Peso: 140 Kg. Tamaño bandeja: 700x400 mm. Fuerza centrífuga: 30 kN. <i>Compactor plate MAMUT-30GR Robin EX-17 petrol engine, 5,5 HP. Weight: 140 Kg. Plate size: 700x400 mm. Centrifugal force: 30 kN.</i>	2.703,00 €
141653R013	Bandeja Vibrante MAMUT-30GH, Motor gasolina Honda GX-160, 5,5 CV. Peso: 140 Kg. Tamaño bandeja: 700x400 mm. Fuerza centrífuga: 30 kN. <i>Compactor plate MAMUT-30GH Honda GX-160 petrol engine, 5,5 HP. Weight: 140 Kg. Plate size: 700x400 mm. Centrifugal force: 30 kN.</i>	2.899,00 €
141652R013	Bandeja Vibrante MAMUT-30DK, Motor diesel Kama 186F, 6 CV. Peso: 151 Kg. Tamaño bandeja: 700x400 mm. Fuerza centrífuga: 30 kN. <i>Compactor plate MAMUT-30DK Kama 186F diesel engine, 6 HP. Weight: 151 Kg. Plate size: 700x400 mm. Centrifugal force: 30 kN.</i>	2.905,00 €
141723R013	Bandeja Vibrante MAMUT-30DH, Motor diesel Hatz IB20, 4 CV. Peso: 153 Kg. Tamaño bandeja: 700x400 mm. Fuerza centrífuga: 30 kN. <i>Compactor plate MAMUT-30DH Hatz IB20 diesel engine, 4 HP. Weight: 153 Kg. Plate size: 700x400 mm. Centrifugal force: 30 kN.</i>	3.851,00 €

BANDEJAS VIBRANTES REVERSIBLES -SISTEMA HIDRÁULICO REVERSIBLE COMPACTOR PLATES-HYDRAULIC SYSTEM



MAMUT 40

CÓDIGO CODE	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	EUROS UNIDAD EUROS UNIT
141813R013	Bandeja vibrante MAMUT-40GR, Motor gasolina Robin EX-27; 9 CV. Peso: 169 Kg. Tamaño bandeja: 700x500 mm, fuerza centrífuga: 40 kN. <i>Compactor plate MAMUT-40GR Robin EX-27 petrol engine, 9 HP. Weight: 169 Kg. Plate size: 700x500 mm. Centrifugal force: 40 kN.</i>	3.797,00 €
141716R013	Bandeja Vibrante MAMUT-40GH, Motor gasolina Honda GX-270; 9 CV. Peso: 169 Kg. Tamaño bandeja: 700x500 mm, fuerza centrífuga: 40 kN. <i>Compactor plate MAMUT-40GH, Honda GX-270 petrol engine, 9 HP. Weight: 169 Kg. Plate size: 700x500 mm. Centrifugal force: 40 kN.</i>	3.999,00 €
141722R013	Bandeja Vibrante MAMUT-40DH, Motor diesel Hatz IB30; 6 CV. Peso: 179 Kg. Tamaño bandeja: 700x500 mm, fuerza centrífuga: 40 kN. <i>Compactor plate MAMUT-40DH. Hatz IB30 diesel engine, 6 HP. Weight: 179 Kg. Plate size: 700x500 mm. Centrifugal force: 40 kN.</i>	4.897,00 €

PISONES COMPACTADORES TAMPING RAMMERS



Kn-18

141597R012	Pisón compactador Kn-18GH, Zapata de 280 x 333 mm, Peso: 72 Kg. Fuerza de impacto: 18 Kn, Motor Gasolina Honda GX-120, 4CV. <i>Tamping Rammer Kn-18GH, Plate Sizes: 280x333 mm, Weigth: 75 Kg. Impact Force: 18 kN, Honda GX-120 / 4 Hp Petrol Engine.</i>	2.321,00 €
141597R014	Pisón compactador Kn-18GR, Zapata de 280 x 333 mm, Peso: 75 Kg. Fuerza de impacto: 18 Kn, Motor Gasolina Robin EH12-2D / 4CV. <i>Tamping Rammer Kn-18GR, Plate Sizes: 280x333 mm, Weigth: 75 Kg. Impact Force: 18 Kn, Robin EH12-2D / 4Hp Petrol Engine.</i>	2.478,00 €
141870R014	Pisón compactador Diesel Kn-18DY, Zapata de 280 x 333 mm, Peso: 82 Kg. Fuerza de impacto: 18 Kn, Motor Diesel Yanmar L48N / 4,7CV. <i>Diesel Tamping Rammer Kn-18DY, Plate Sizes: 280 x 333 mm, Weigth: 82 Kg. Impact Force: 18 Kn, Yanmar L48N / 4,7Hp Diesel Engine.</i>	3.296,00 €


REGLAS VIBRANTES DOBLES EXTENSIBLES DOUBLE EXTENDIBLE VIBRATING SCREEDS

CÓDIGO CODE	SOPORTES	EUROS UNIDAD EUROS UNIT
141534R012	Soporte Regla Doble Extensible con motor monofásico PGM-350 (para Regle Aluminio) <i>Double extendible screed frame with single phase motor PGM-350 (for aluminium strips)</i>	697,00 €
141535R012	Soporte Regla Doble Extensible con motor trifásico PGT-350 (para Regle Aluminio) <i>Double extendible screed frame with three phase motor PGT-350 (for aluminium strips)</i>	697,00 €
141567R012	Soporte Regla Doble Extensible con motor gasolina Honda GX-160 5,5 CV. (4T) (para Regle Aluminio) <i>Double extendible screed frame with Honda GX-160, petrol 5,5 Hp. (4/S) (for aluminium strips)</i>	920,00 €
141531R012	Juego Regles Extensibles, 3 a 5 m en aluminio completo / Complete set of aluminium strips ...	468,00 €



REGLAS VIBRANTES DOBLES FIJAS DOUBLE FIX VIBRATING SCREEDS

CÓDIGO CODE	SOPORTES	EUROS UNIDAD EUROS UNIT
141527R012	Soporte Regla Doble Fija con equipo vibrador de motor monofásico PGM-200 <i>Double Fix screed frame with single phase motor PGM-200</i>	649,00 €
141527R022	Soporte Regla Doble Fija con equipo vibrador de motor monofásico PGM-350 <i>Double Fix screed frame with single phase motor PGM-350</i>	696,00 €
141528R012	Soporte Regla Doble Fija con equipo vibrador de motor trifásico PGT-200 <i>Double Fix screed frame with three phase motor PGT-200</i>	649,00 €
141528R022	Soporte Regla Doble Fija con equipo vibrador de motor trifásico PGT-350 <i>Double Fix screed frame with three phase motor PGT-350</i>	696,00 €
141568R012	Soporte Regla Doble Fija con equipo vibrador de motor a gasolina Honda GX-160, 5,5 CV (4T) <i>Double Fix screed frame with Honda GX-160 petrol 5,5 Hp. (4/S)</i>	930,00 €
141532R012	Juego Regles con 2 tubos asa soporte, Lg. 1,5 metros <i>Complete set of aluminium fix strips</i>	280,00 €
141532R022	Juego Conjunto Regles con 2 tubos asa soporte, Lg. 2 metros <i>Complete set of aluminium fix strips</i>	306,00 €
141532R032	Juego Regles con 2 tubos asa soporte, Lg. 2,5 metros <i>Complete set of aluminium fix strips</i>	332,00 €
141532R042	Juego Regles con 2 tubos asa soporte y 2 tubos tirante intermedio, Lg. 3 metros <i>Complete set of aluminium fix strips</i>	444,00 €
141532R052	Juego Regles con 2 tubos asa soporte y 2 tubos tirante intermedio, Lg. 3,5 metros <i>Complete set of aluminium fix strips</i>	470,00 €
141532R062	Juego Regles con 2 tubos asa soporte y 2 tubos tirante intermedio, Lg. 4 metros <i>Complete set of aluminium fix strips</i>	496,00 €
141532R072	Juego Regles con 2 tubos asa soporte y 2 tubos tirante intermedio, Lg. 4,5 metros <i>Complete set of aluminium fix strips</i>	522,00 €
141532R082	Juego Regles con 2 tubos asa soporte y 4 tubos tirante intermedio, Lg. 5 metros <i>Complete set of aluminium fix strips</i>	654,00 €
141532R092	Juego Regles con 2 tubos asa soporte y 4 tubos tirante intermedio, Lg. 5,5 metros <i>Complete set of aluminium fix strips</i>	680,00 €
141532R102	Juego Regles con 2 tubos asa soporte y 4 tubos tirante intermedio, Lg. 6 metros <i>Complete set of aluminium fix strips</i>	706,00 €



**PERFIL DEL REGLE
(ESPECIAL PARA
SUPERFICIES DE
HORMIGÓN)**

Para calcular el precio del equipo completo, se suma el precio del soporte más el juego de reglas deseado.

En las reglas vibrantes dobles fijas, hasta 4 metros se monta el soporte con equipo vibrante PGM-200/PGT-200, y de 4,5 m en adelante se monta el soporte PGM-350/PGT-350.

In order to calculate the price of the full equipment, add the price of the support plus the price of the screeds set wished.

On the double fix vibrating screed, the frame is mounted up to 4 meters with the vibrating equipment PGM-200/PGT-200, from 4,5 m ahead is mounted with the vibrating equipment PGM-350/PGT-350.

REGLAS VIBRO-PLANEADORAS (Regles de Aluminio) VIBRATING SURFACE SCREEDS (Aluminium Beams)



CÓDIGO CODE	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	EUROS UNIDAD EUROS UNIT
141349R012	Soporte regla vibro-planeadora PGM con motor eléctrico monofásico 230V, 125W <i>Vibrating surface screed support PGM with singlephase electrical motor 230V, 125W</i>	370,00 €
141522R013	Soporte regla vibro-planeadora PGKV con motor gasolina Kawasaki 25cc (2T) <i>Vibrating surface screed support PGKV with Kawasaki petrol engine 25cc (2T)</i>	498,00 €
141524R013	Soporte regla vibro-planeadora PGH con motor gasolina Honda 25cc (4T) <i>Vibrating surface screed support PGH with Honda petrol engine 25cc (4T)</i>	538,00 €
141436R012	Soporte regla vibro-planeadora PGR con motor gasolina Robin 25cc (4T) <i>Vibrating surface screed support PGR with Robin petrol engine 25cc (4T)</i>	538,00 €
173431R013	Regle de 1,0 m / Beam 1,0 m.	122,00 €
173431R023	Regle de 1,5 m / Beam 1,5 m.	122,00 €
173431R033	Regle de 2,0 m / Beam 2,0 m.	137,00 €
173431R043	Regle de 3,0 m / Beam 3,0 m.	167,00 €



REGLAS VIBRO-FLOTADORAS (Regles de Aluminio) OSCILLATING FLOATING SCREEDS (Aluminium Beams)



CÓDIGO CODE	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	EUROS UNIDAD EUROS UNIT
141399R012	Soporte regla vibro-flotadora VIFOM con motor eléctrico monofásico 230V, 125W <i>Oscillating floating screed support VIFOM with singlephase electrical motor 230V, 125W</i>	483,00 €
141400R012	Soporte regla vibro-flotadora VIFOKV con motor gasolina Kawasaki 25cc (2T) <i>Oscillating floating screed support VIFOKV with Kawasaki petrol engine 25cc (2T)</i>	532,00 €
141412R012	Soporte regla vibro-flotadora VIFOH con motor gasolina Honda 25cc (4T) <i>Oscillating floating screed support VIFOH with Honda petrol engine 25cc (4T)</i>	602,00 €
141464R012	Soporte regla vibro-flotadora VIFOR con motor gasolina Robin 25cc (4T) <i>Oscillating floating screed support VIFOR with Robin petrol engine 25cc (4T)</i>	602,00 €
141414R013	Mango prolongador 2 m. / Handle extension 2 m.	69,00 €
141396R003	Regle de 1,0 m / Beam 1,0 m.	167,00 €
141396R013	Regle de 2,0 m / Beam 2,0 m.	167,00 €
141396R033	Regle de 2,5 m / Beam 2,5 m.	192,00 €
141396R023	Regle de 3,0 m / Beam 3,0 m.	217,00 €



ENERO / JANUARY - 2012

REGLAS VIBRO-ALISADORAS PENTIUM (Regles de Aluminio)
PENTIUM VIBRO-SURFACING SCREEDS (Aluminium Beams)

CÓDIGO CODE	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	PERFIL PROFILE	EUROS UNIDAD EUROS UNIT
141294R012	Equipo con motor Honda (25 cc) (4T) (NO INCLUYE REGLAS) <i>Equipment with Honda Petrol Engine (25 cc) (4/S) (NO INCLUDING STRIPS)</i>		997,00 €
173113R013	Regle Alisador de Aluminio longitud 1 metro <i>Aluminium surfacing beam, length 1 meter</i>	h	165,00 €
173113R023	Regle Alisador de Aluminio longitud 1,5 metros <i>Aluminium surfacing beam, length 1,5 meters</i>	h	165,00 €
173113R033	Regle Alisador de Aluminio longitud 2 metros <i>Aluminium surfacing beam, length 2 meters</i>	h	180,00 €
173113R043	Regle Alisador de Aluminio longitud 2,5 metros <i>Aluminium surfacing beam, length 2,5 meters</i>	h	200,00 €
173113R053	Regle Alisador de Aluminio longitud 3 metros <i>Aluminium surfacing beam, length 3 meters</i>	h	200,00 €
173287R013	Regle Vibrador de Aluminio longitud 1 metro <i>Aluminium vibrating beam, length 1 meter</i>	□	169,00 €
173287R023	Regle Vibrador de Aluminio longitud 1,5 metros <i>Aluminium vibrating beam, length 1,5 meters</i>	□	186,00 €
173287R033	Regle Vibrador de Aluminio longitud 2 metros <i>Aluminium vibrating beam, length 2 meters</i>	□	202,00 €
173287R043	Regle Vibrador de Aluminio longitud 2,5 metros <i>Aluminium vibrating beam, length 2,5 meters</i>	□	234,00 €
173287R053	Regle Vibrador de Aluminio longitud 3 metros <i>Aluminium vibrating beam, length 3 meters</i>	□	234,00 €





VIBRADORES EXTERNOS EXTERNAL VIBRATORS



MODELOS TRIFÁSICOS

3.000 rpm 50 Hz

3.600 rpm 60 Hz

Modelos Trifásicos Three-Phase Models	Tamaño Size	Fuerza Centrifuga Fc Kg Centrifugal Force Fc Kg		Momento Estático Máx. Kg mm Max. Static Moment Kg mm		Peso Kg Weight Kg		Potencia Máx. W Max. Power W		Intensidad Máx. A. Max. Intensity A		Precio Unidad Price/unit
		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	400 V	440 V	
										50 Hz	60 Hz	
PGT-125 141230R012	1	125	130	13,24	9,43	6,8	6,5	125	145	0,27	0,24	276,00 €
PGT-200 141231R012	2	200	200	21,20	14,14	8,2	7,8	180	200	0,45	0,4	297,00 €
PGT-350 141232R012	3	350	350	35,34	24,74	9,4	8,8	250	290	0,67	0,6	348,00 €
PGT-500 141233R012	4	500	525	51,34	37,08	14,9	14	550	630	1,15	0,7	429,00 €
PGT-1000 141234R012	5	1000	1000	101,84	70,36	19,8	19,5	1100	1275	2,23	1,4	525,00 €
PGT-2000 141451R012	6	2000	2000	195	140	34	31	2200	2500	4	3	1.005,00 €
PGT-1000AR	5	1000	1000	101,84	70,36	19,8	19,5	1100	1275	2,23	1,4	677,00 €
Placa anclaje												109,00 €

Tamaño Constructivo	A	B	C	D	ØE	F
1	62	106	235	150	9	35
2	75	105	265	162	9	85
3	90	125	265	162	9	50
4	105	140	330	190	11	60
5	120	170	400	200	13	60
6	140	190	460	240	17	64

MODELOS TRIFÁSICOS

1.500 rpm 50 Hz

1.800 rpm 60 Hz

Modelos Trifásicos Three-Phase Models	Tamaño Size	Fuerza Centrifuga Fc Kg Centrifugal Force Fc Kg		Momento Estático Máx. Kg mm Max. Static Moment Kg mm		Peso Kg Weight Kg		Potencia Máx. W Max. Power W		Intensidad Máx. A. Max. Intensity A		Precio Unidad Price/unit
		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	400 V	440 V	
										50 Hz	60 Hz	
PGT4-030 141376R012	1	30	30	13,24	9,43	6,70	6,40	90	95	0,30	0,25	276,00 €
PGT4-080 141377R012	3	80	80	31,34	24,74	9,30	8,70	180	200	0,60	0,50	297,00 €
PGT4-130 141378R012	4	130	130	51,34	37,08	13,90	13,10	250	290	0,80	0,60	348,00 €
PGT4-250 141379R012	4	250	250	101,84	70,36	16,60	15,70	370	430	1,52	1,26	429,00 €
PGT4-500 141380R012	5	500	500	197,25	150,00	22,50	21,60	750	870	1,68	1,40	525,00 €
PGT4-800 141455R012	6	800	800	280	200	37	35	1500	1740	3	2,5	1.005,00 €

MODELOS MONOFÁSICOS

3.000 rpm 50 Hz

3.600 rpm 60 Hz

Modelos Monofásicos Single-Phase Models	Tamaño Size	Fuerza Centrifuga Fc Kg Centrifugal Force Fc Kg		Momento Estático Máx. Kg mm Max. Static Moment Kg mm		Peso Kg Weight Kg		Potencia Máx. W Max. Power W		Intensidad Máx. A. Max. Intensity A		Precio Unidad Price/unit
		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	230 V		
										50 Hz	60 Hz	
PGM-125 141371R012	1	125	130	13,24	9,43	6,90	6,60	125	145	0,63	0,52	290,00 €
PGM-200 141372R012	2	200	200	21,20	14,14	8,30	7,90	180	210	0,91	0,75	319,00 €
PGM-350 141373R012	3	350	350	35,34	24,74	9,50	8,90	250	290	1,51	1,25	371,00 €
PGM-450 141374R012	4	450	450	44,30	32,00	14,60	13,70	550	630	2,40	2,00	436,00 €
PGM-800 141375R012	5	800	800	81,47	56,30	19,00	18,20	1100	1275	3,90	2,60	534,00 €

* Arranque automático (condensador e interruptor automático), 50,00 €
Automatic start (automatic condenser and switch), 50,00 €

Sensor de temperatura, 8,00 €
Temperature sensor, 8,00 €

VIBRADORES EXTERNOS PARA ENCOFRADOS Y PREFABRICADOS EXTERNAL VIBRATORS FOR FORMWORKS AND PREFABRICATED



MOTOR EXTERNO		3000 Min ⁻¹		230/400 V		3~ 50 Hz
Modelos Código Codes	Tamaño Size	FC [kN]	FC [kg]	Corriente [A] Power Force	Peso [Kg] Weight	Precio Unidad Price/unit
AF3400/350 141697R012	3	3,4	350	1,15/0,67	9,4	432,00 €
AF3400/500 141698R012	4	4,9	500	1,15/1,96	14	462,00 €
AF3400/1000 141699R012	5	9,81	1000	3,8/2,23	19,8	553,00 €
AF3400/2000 141700R012	6	19,6	2000	6,8/4	34	660,00 €

Todos estos motores se suministran con 5 mts. de cable manguera especial y toma de corriente CETAC 400 V 3~.
Tensiones especiales bajo demanda.
All of these motors will be supplied with 5 mtrs of a special power cord and with plug CETAC 400 V 3~.
Special tensions under order.



MOTOR EXTERNO		6000 Min ⁻¹		230 V		200 Hz
Modelos Código Codes	Tamaño Size	FC [kN]	FC [kg]	Corriente [A] Power Force	Peso [Kg] Weight	Precio Unidad Price/unit
AF6230/300 141693R012	1	2,95	300	6,8	6,8	432,00 €
AF6230/600 141675R012	3	5,88	600	8	9,3	462,00 €
AF6230/1000 141674R012	4	9,81	1000	13	13,9	553,00 €
AF6230/2000 141676R012	5	19,6	2000	22,5	22,5	660,00 €

Todos estos motores se suministran con 5 mts. de cable manguera especial y toma de corriente para conectar al VARIADOR DE FRECUENCIA VF 230/200 con código 141682R012.
All of these motors will be supplied with 5 mtrs of a special power cord and with a plug just to be connected to the frequency converter VF 230/200 with the code 141682R012.




MOTOR EXTERNO		9000 Min ⁻¹		230 V		150 Hz
Modelos Código Codes	Tamaño Size	FC [kN]	FC [kg]	Corriente [A] Power Force	Peso [Kg] Weight	Precio Unidad Price/unit
AF9230/300 141694R012	1	2,95	300	6,1	6,8	410,00 €
AF9230/600 141680R012	2	5,88	600	8,2	9,3	430,00 €
AF9230/1000 1415681R012	4	9,81	1000	14,9	13,9	585,00 €

Todos estos motores se suministran con 5 mts. de cable manguera especial y toma de corriente para conectar al VARIADOR DE FRECUENCIA VF 230/150 con código 141683R012.
All of these motors will be supplied with 5 mtrs of a special power cord and with a plug just to be connected to the frequency converter VF 230/150 with the code 141683R012.



VARIADOR DE FRECUENCIA		230 V		200 Hz	200 Hz
Modelos Código Codes	Tensión Frecuencia Entrada Input voltage frequency	Tensión Frecuencia Salida Output voltage frequency	Conectable a los modelos Conectable to the models	Precio Price	
VF230/200 141682R012	230 V 1~ 50/60 Hz	230 V 3~ / 200 Hz	AF 6230	652,00 €	
VF230/150 141683R012		230 V 3~ / 150 Hz	AF 9230	652,00 €	

Para la puesta en marcha, es necesario un motor AF + un variador VF 230. Cable de manguera eléctrico especial con 5 mts. de longitud.
For the starting, is necessary one motor AF + one converter VF 230. Electrical power cord of 5 mtrs of length.



MOTOR EXTERNO		6000 Min ⁻¹		48 V		200 Hz
Modelos Código Codes	Tamaño Size	FC [kN]	FC [kg]	Corriente [A] Power Force	Peso [Kg] Weight	Precio Unidad Price/unit
AF648/300 141695R012	1	2,95	300	6,8	6,8	431,00 €
AF648/600 141677R012	3	5,88	600	8	8	462,00 €
AF648/1000 141678R012	4	9,81	1000	13	13	553,00 €
AF648/2000 141679R012	5	19,6	2000	23	23	660,00 €



MOTOR EXTERNO		9000 Min ⁻¹		48 V		150 Hz
Modelos Código Codes	Tamaño Size	FC [kN]	FC [kg]	Corriente [A] Power Force	Peso [Kg] Weight	Precio Unidad Price/unit
AF948/300 141705R012	1	2,95	300	8	6,8	431,00 €

Todos estos motores se suministran con 5 mts. de cable manguera especial y toma de corriente para conectar al VARIADOR DE FRECUENCIA.
All of these motors will be supplied with 5 mtrs of a special power cord and with a plug just to be connected to the frequency converter.



CABLE CONEXIÓN CON INTERRUPTOR

Modelos Código Codes	Motores Adaptables Adaptable motors	Convertidores adaptables Adaptable converters	Precio Price
CAF 141696R012	Todos los motores AF648 All the motors AF648	Todos los de la pág. 6 All in 6th. page	282,00 €

Para la puesta en marcha, es necesario un motor AF 648 + un cable conexión CAF + un convertidor. Cable manguera eléctrico especial con 5 mts. de longitud.
For the starting, is necessary one motor AF 648 + one power cord CAF + one converter. Electrical power cord of 5 mtrs of length.

**ACCESORIOS
ACCESSORIES**



MODELO MODEL	MODELOS ADAPTABLES ADAPTABLE MODELS	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PRECIO PRICE
SA-10	PGT-350 / PGT-500 AF6220/600 / AF6220/1000 AF9220/600 / AF9220/1000 AF648/600 / AF648/1000	Placa Soporte para adaptar estos modelos a las placas de enconfrar modelo ALSINA Support just to adapt these models to the ALSINA's formworks	196,00 €



MODELO MODEL	DESCRIPCIÓN ADAPTABLE MODELS	TAMAÑO CONSTRUCTIVO DESCRIPTION	PRECIO PRICE
PLU 3	Placa universal para soldar y montar Universal plaque to weld and assembly	3	119,00 €
PLU 4	Placa universal para soldar y montar Universal plaque to weld and assembly	4	129,00 €
PLU 5	Placa universal para soldar y montar Universal plaque to weld and assembly	5	139,00 €



MODELO MODEL	MODELOS ADAPTABLES ADAPTABLE MODELS	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PRECIO PRICE
GAM-10	PGT-350 / PGT-500 AF6220/600 / AF6220/1000 AF9220/600 / AF6220/1000 AF648/600 / AF648/1000	Grapa para adaptar a estos modelos a enconfrados de madera modelo ALSINA Claw just to adapt these models to wood formworks ALSINA's models.....	196,00 €



DEPÓSITO FLEXIBLE DE ALTA RESISTENCIA FLEXIBLE TANK OF HIGH RESISTANCE




CÓDIGO CODE	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	EUROS UNIDAD EUROS UNIT
	<p>Depósito Flexible Technoflex de alta resistencia (para todo tipo de líquidos, desde 3m³ a 500 m³, se acepta medidas especiales bajo demanda).....precio a consultar según dimensiones (Solicite catálogo y tarifas específicas de nuestros depósitos flexibles y accesorios)</p> <p><i>Flexible tank Technoflex of high resistance (special just for all kind of liquids from 3m³ to 500 m³, the special measures under demand)price depending on the dimensions (Please, inquiry us for the catalogue and specific tariff for our flexible tanks and accessories)</i></p>	

RAMPA DE CARGA LOADING RAMPS



CÓDIGO CODE	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	EUROS UNIDAD EUROS UNIT
4092244605	<p>*Juego de rampas de carga 680 kg. Medidas: 0,28 x 2,15 m. <i>Loading ramp 680 kg. Dimensions: 0,28 x 2,15 m.</i></p>	190,00 €
4092244606	<p>*Rampa enrollable 270 kg. Medidas: 0,76 x 0,96 m. <i>Roll-up ramp 270 kg. Dimensions: 0,76 x 0,96 m.</i></p>	140,00 €

* Mínima orden 10 unidades, pueden ser variadas / Minimum order 10 units, it can be mixed.



RODILLERAS SKATE KNEE PAD



CÓDIGO CODE	DENOMINACIÓN	EUROS UNIDAD EUROS UNIT
4050390026	<p>*Patin rodillera technoflex / Skate knee pad technoflex.....</p>	29,00 €

* Mínima orden de 3 cajas de 6 unidades cada una / Minimum order of 3 boxes with 6 unit.